

LASER ✨

CS22
Béton Premium Plus



EN13236



Port de lunettes de protection



Port de gants



Port de protections auditives



Port de protections respiratoires





Lire la notice d'utilisation




Ne pas incliner la machine lors du découpage




La conception et la fabrication des disques GÖLZ répondent à la norme EN13236. GÖLZ est un membre de l'OSA (Organisation pour la sécurité des Abrasifs), garantissant ainsi une utilisation en toute sécurité et sans problèmes de ses produits.



Segments lisse, soudés laser



Hauteur de segments 12 mm



Alésage 25,4
(Autres alésage sur demande)



Disque Spécial Scie à sol de 20 à 40 Cv

Le CS22 est un disque diamant de haut de gamme pour béton et béton armé. Des segments spéciaux assurent des vitesses de coupe élevées lors de la coupe de la plupart des matériaux durs. En parallèle, ils contribuent à la bonne endurance du disque même pour le tronçonnage de béton armé.

- ▶ Segments soudé laser
- ▶ Encoches réduites pour un rendement maximal
- ▶ Hauteur de segment : 12 mm
- ▶ Grande aisance de coupe
- ▶ Béton, béton armé
- ▶ Pour scies à sol de 20 à 40 Cv
- ▶ Alésages et perçages sur mesure pour tous types de machines (à préciser lors de la commande)
- ▶ Diamètres : de 600 à 800 mm






Conseil : alternez les matériaux d'utilisation pour une meilleure longévité de l'outil.

Coupe optimale :






Béton



Béton armé



Vitesse périphérique
conseillée : 40 à 60 m/s
Vitesse d'avance : 2 à 4 mètres
minute
Arrosage conseillé : 5 à 20
litres /minute

CS22												
Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Vitesse max (m/s)	Vitesse max (tr/mn)	Machine	Type de Coupe	EAN	Réf. article	
		L	I	H	Nb							
600	25,4	40	4,0	12	42	63 m/s	2 050		 COUPE A EAU	4026189089625	CS22 60040	
700	25,4	40	4,0	12	46	63 m/s	1 750			 COUPE A SEC	4026189089649	CS22 70040
800	25,4	40	4,0	12	52	63 m/s	1 550				4026189089656	CS22 80040

Matériaux	GRANIT		Marbre reconstitués Carrelage	Béton		Asphalte
	Riche en quartz	Pauvre en quartz		Non-armé	Armé	
VITESSE PÉRIPHÉRIQUE EN M/SEC	25-30	32-40	40-50	30-50	30-40	45-60