

## Informations sur le produit

# 00 50 03 T BK

## Mousqueton

2 pièces



- Pour une protection fiable des outils : capacité de rétention évaluée lors de nombreux tests de chute pour des outils jusqu'à 6 kg, même pour les outils à batterie
- Verrouillage par rotation monté sur ressort : empêche le mousqueton pour équipement de s'ouvrir accidentellement
- Pour respecter les réglementations lors de travaux en hauteur, par exemple grimpeurs industriels, élagueurs, services de secours, en mer, etc.
- Verrouillage à tête bombée large pour augmenter la résistance à la traction
- Avec goupille pour créer un œillet : peut être inséré pour une connexion permanente entre le mousqueton et la longe / sangle adaptatrice
- Robuste et léger grâce à l'aluminium haute résistance
- Ouverture à pression : 16 mm
- Charge utile statique maximale dans le sens longitudinal à l'état verrouillé : 2 kN
- Contenu : 2 mousquetons, goupilles de sécurité
- Ce n'est pas un EPI (Equipement de Protection Individuelle); non adapté à la sécurisation des personnes
- Schnapper Öffnung: 16 mm
- Max. Nutzlast in Längsrichtung im verriegelten Zustand: 2KN



### Informations générales

Réf.	00 50 03 T BK
EAN	4003773081371
Poids	30 g
Dimensions	82 x 48 x 12 mm
conforme REACH	contient SVHC
conforme RoHS	non applicable

### Attributs techniques

Poids transportable	2 KN
---------------------	------

*Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs*









