

BRC 30/15 C

L'autolaveuse injecteur/extracteur BRC 30/15 C est adaptée au nettoyage professionnel des moquettes. Cette autolaveuse convient pour le nettoyage classique et d'appoint.



Référence

1.008-057.0

Caractéristiques techniques

Code EAN	4039784557192	
Rendement surfacique (nettoyage en profondeur / nettoyage d'appoint)	m ² /h	150
Débit d'air	l/s	46
Dépression	mbar / kPa	300 / 30
Pression d'injection nettoyage en profondeur	bar	3,5
Débit d'injection nettoyage en profondeur	l/min	1
Largeur de travail en aspiration	mm	315
Réservoir eau propre / eau sale	l	15 / 17
Puissance de la turbine	W	1130
Puissance moteur brosse	W	76
Poids sans accessoires	kg	36
Poids avec emballage	kg	35,5
Dimensions (L × l × H)	mm	920 × 360 × 750

Équipement

Sens du déplacement	Marche arrière
Nombre de brosses	Pièce(s) 1


■ Standard.

**Puissance de nettoyage élevée**

- La brosse-rouleau assure un nettoyage en profondeur
- Brosse-rouleau flottante pour une pression homogène.
- Ravive et donne un nouveau look à la moquette.

Dimensions compactes

- Idéal pour les surfaces entre 200 m² et 800 m²
- Stockage aisément.
- Transport aisément.

ACCESOIRES POUR BRC 30/15 C**1.008-057.0**

1

2

3

4

	Référence	Descriptif	
BROSSES-ROULEAUX			
Brosse Chevron, 300 mm	1 8.621-604.0		<input checked="" type="checkbox"/>
NETTOYEUR POUR MOQUETTES			
Autres accessoires			
Adaptateur buse a main	2 8.631-030.0	Pour suceur sol 4.130-061.0 et suceur main 4.130-163.0.	<input checked="" type="checkbox"/>
KIT, HT W/12' 250PSI/VAC ASM	3 8.600-001.0		<input type="checkbox"/>
INJECTEURS-EXTRACTEURS			
Suceurs à main			
Suceur main DN38 110mm	4 4.130-163.0	Aacier inoxydable avec suceur transparent, DN 38. Convient au nettoyage des surfaces capitonnées ou des petites surfaces, difficilement accessibles avec le suceur sol.	<input type="checkbox"/>

Standard. Accessoires optionnels.