

WPD 55

Se rafraîchir dans un petit espace : la fontaine d'eau WPD 55, peu encombrante, fournit de l'eau fraîche filtrée, réfrigérée ou tempérée, de qualité.



Référence

1.024-407.0


Caractéristiques techniques

Code EAN	4066529172631	
Nombre de phases	Ph	
Voltage	V	220 / 240
Fréquence	Hz	50
Pression	bar	1,5 - 6
Débit d'eau de passage	l/h	120
Puissance de refroidissement	l/h	25
Alimentation en eau		3/4"
Longueur du raccordement	m	2
Puissance absorbée	W	max. 200
Température d'eau en alimentation °C		5 - jusqu'à 30
Liquide de refroidissement		R290
Eau plate froide		oui
Eau tempérée		oui
Nombre d'utilisateurs		<= 30
Hauteur de remplissage	mm	290
Couleur		Blanc
Poids sans accessoires	kg	16,7
Poids (avec accessoires)	kg	17,5
Poids avec emballage	kg	20,8
Dimensions (L x l x H)	mm	449 x 298 x 399

Équipement

Filtration par charbon actif	<input checked="" type="checkbox"/>
Ultra filtration	<input checked="" type="checkbox"/>
Aide au positionnement pour le récipient	<input checked="" type="checkbox"/>
Bac d'égouttage avec indicateur du niveau	<input checked="" type="checkbox"/>
Écoulement du bac d'égouttage	Sans vidange
Version	Version de table
Nettoyage hygiénique	chimique
Filtre combiné « Hy Pure Plus »	<input checked="" type="checkbox"/>

Standard.



Design compact.

- Parfaitement adapté aux petits espaces
- Utilisation intuitive grâce à des boutons tactiles faciles à lire
- Emplacement de distribution bien visible pour positionner facilement le récipient

Filtre Hy Pure Plus performant, composé d'un filtre à charbon actif et d'un ultrafiltre

- Le filtre Active-Pure préserve le goût en éliminant le chlore, les métaux lourds de l'eau et les mauvais odeurs
- L'ultrafiltre protège contre les bactéries et les virus
- Nettoyage chimique complet de toutes les conduites d'eau, du module de réfrigération et de la distribution d'eau.

L'eau fraîche à moindre coût

- L'accès facile à tous les composants faciles permet d'effectuer la maintenance soi-même.
- L'auto-maintenance réduit les frais de service superflus et, par conséquent, les coûts
- Fini les coûts de manutention et de transport par rapport aux bonbonnes ou à l'eau en bouteille

ACCESOIRES POUR WPD 55**1.024-407.0**

		Référence	Descriptif	
FILTRE				
Filtre de remplacement filtre combiné WP	1	2.644-200.0		<input checked="" type="checkbox"/>
BASE				
Socle sans distributeur de gobelets blanc WPD	2	2.643-883.0	Socle blanc pour les fontaines d'eau Kärcher de la gamme WPD. Le kit est fourni sans distributeur de gobelets intégré.	<input type="checkbox"/>
Kit additionnel distributeur de gobelets	3	2.644-181.0		<input type="checkbox"/>
Gobelets				
Gobelet pointe 1000 St., 115ml, PP	4	6.640-454.0		<input type="checkbox"/>
Gobelet 1000 St., 200ml, PLA	5	6.640-455.0		<input type="checkbox"/>
Gourde 0,6 l	6	6.640-469.0		<input type="checkbox"/>
Gourde avec couvercle 0,75 l	7	6.640-512.0		<input type="checkbox"/>
Gourde verre accessoires WPD	8	6.642-186.0		<input type="checkbox"/>
DIVERS				
Lot de nettoyage avec filtre dérivation	9	2.643-989.0		<input type="checkbox"/>
Kit de raccordement 3/8" WPD	10	2.644-309.0		<input type="checkbox"/>
Gobelet 4l	11	6.640-341.0		<input type="checkbox"/>
KITS DE MONTAGE				
Kit additionnel adaptateur pied WPD50	12	2.644-072.0		<input type="checkbox"/>
DISPOSITIFS DE PRÉLÈVEMENT				
Pulvériseur bleu	13	6.295-723.0	Pulvériseur pour flacons de détergent pour surfaces CA 30 R, prêt à l'emploi. Avec gâchette à trois doigts, pour une forme de jet réglable et homogène. Convient pour au moins 15'000 actionnements (40 flacons de 0,5 l).	<input type="checkbox"/>
CONTENEURS VIDÉS				
RM 735 0,5l	14	6.296-148.0		<input type="checkbox"/>

Standard. Accessoires optionnels.