

# WPD 55 S

Peu encombrante, la fontaine d'eau WPD 55 S trouve sa place dans tous les environnements. Pour pouvoir déguster une eau bien fraîche - pétillante ou plate.



## Référence

1.024-408.0


### Caractéristiques techniques

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Code EAN                             | 4066529172648  |
| Nombre de phases                     | Ph             |
| Voltage                              | V              |
| Fréquence                            | Hz             |
| Pression                             | bar            |
| Débit d'eau de passage               | l/h            |
| Puissance de refroidissement         | l/h            |
| Alimentation en eau                  | 3/4"           |
| Longueur du raccordement             | m              |
| Puissance absorbée                   | W              |
| Température d'eau en alimentation °C | 5 - jusqu'à 30 |
| Liquide de refroidissement           | R290           |
| Eau plate froide                     | oui            |
| Eau gazeuse                          | oui            |
| Nombre d'utilisateurs                | <= 30          |
| Hauteur de remplissage               | mm             |
| Couleur                              | Blanc          |
| Poids sans accessoires               | kg             |
| Poids (avec accessoires)             | kg             |
| Poids avec emballage                 | kg             |
| Dimensions (L x l x H)               | mm             |

### Equipement

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Filtration par charbon actif              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ultra filtration                          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Aide au positionnement pour le récipient  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bac d'égouttage avec indicateur du niveau | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Écoulement du bac d'égouttage             | Sans vidange                        |
| Version                                   | Version de table                    |
| Nettoyage hygiénique                      | chimique                            |
| Filtre combiné « Hy Pure Plus »           | <input checked="" type="checkbox"/> |

Standard.



#### Design compact.

- Parfaitement adapté aux petits espaces
- Utilisation intuitive grâce à des boutons tactiles faciles à lire
- Emplacement de distribution bien visible pour positionner facilement le récipient

#### Filtre Hy Pure Plus performant, composé d'un filtre à charbon actif et d'un ultrafiltre

- Le filtre Active-Pure préserve le goût en éliminant le chlore, les métaux lourds de l'eau et les mauvais odeurs
- L'ultrafiltre protège contre les bactéries et les virus
- Nettoyage chimique complet de toutes les conduites d'eau, du module de réfrigération et de la distribution d'eau.

#### L'eau fraîche à moindre coût

- L'accès facile à tous les composants faciles permet d'effectuer la maintenance soi-même.
- L'auto-maintenance réduit les frais de service superflus et, par conséquent, les coûts
- Fini les coûts de manutention et de transport par rapport aux bonbonnes ou à l'eau en bouteille

## ACCESOIRES POUR WPD 55 S

1.024-408.0



|  |    | Référence   | Descriptif   |                                     |
|--|----|-------------|--|-------------------------------------|
| <b>FILTRE</b>  |    |             |  |                                     |
| Filtre de remplacement filtre combiné WP             | 1  | 2.644-200.0 |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>BASE</b>  |    |             |  |                                     |
| Socle sans distributeur de gobelets blanc WPD        | 2  | 2.643-883.0 | Socle blanc pour les fontaines d'eau Kärcher de la gamme WPD. Le kit est fourni sans distributeur de gobelets intégré. | <input type="checkbox"/>            |
| Kit additionnel distributeur de gobelets             | 3  | 2.644-181.0 |  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>GOBELETS</b>                                      |    |             |  |                                     |
| Gobelet pointe 1000 St., 115ml, PP                   | 4  | 6.640-454.0 |  | <input type="checkbox"/>            |
| Gobelet 1000 St., 200ml, PLA                         | 5  | 6.640-455.0 |  | <input type="checkbox"/>            |
| Gourde 0,6 l   | 6  | 6.640-469.0 |  | <input type="checkbox"/>            |
| Gourde avec couvercle 0,75 l                         | 7  | 6.640-512.0 |  | <input type="checkbox"/>            |
| Gourde verre accessoires WPD                         | 8  | 6.642-186.0 |  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>DIVERS</b>  |    |             |  |                                     |
| Lot de nettoyage avec filtre dérivation              | 9  | 2.643-989.0 |  | <input type="checkbox"/>            |
| Kit de raccordement 3/8" WPD                         | 10 | 2.644-309.0 |  | <input type="checkbox"/>            |
| Gobelet 4l   | 11 | 6.640-341.0 |  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>CO2 PRESSURE REDUCER</b>                          |    |             |  |                                     |
| Kit additionnel bouteille CO <sub>2</sub> 425g WPD50 | 12 | 2.644-217.0 |  | <input type="checkbox"/>            |
| Kit additionnel bouteille CO <sub>2</sub> 2kg WPD50W | 13 | 2.644-218.0 |  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>CÂBLE D'ALIMENTATION</b>                          |    |             |  |                                     |
| Câble d'alimentation secteur avec fiche              | 14 | 6.640-276.0 |  | <input type="checkbox"/>            |

Standard.  Accessoires optionnels.

## ACCESOIRES POUR WPD 55 S


1.024-408.0



15



16



17



18



19

|   |    | Référence   | Descriptif  |                          |
|---|----|-------------|---|--------------------------|
| <b>CÂBLE D'ALIMENTATION</b>             |    |             |   |                          |
| Câble d'alimentation secteur avec fiche | 15 | 6.640-277.0 |   | <input type="checkbox"/> |
|   | 16 | 6.640-278.0 |   | <input type="checkbox"/> |
| <b>KITS DE MONTAGE</b>                  |    |             |   |                          |
| Kit additionnel adaptateur pied WPD50   | 17 | 2.644-072.0 |   | <input type="checkbox"/> |
| <b>DISPOSITIFS DE PRÉLÈVEMENT</b>       |    |             |   |                          |
| Pulvérisateur bleu                      | 18 | 6.295-723.0 | Pulvérisateur pour flacons de détergent pour surfaces CA 30 R, prêt à l'emploi. Avec gâchette à trois doigts, pour une forme de jet réglable et homogène. Convient pour au moins 15'000 actionnements (40 flacons de 0,5 l.). | <input type="checkbox"/> |
| <b>CONTENEURS VIDES</b>                 |    |             |   |                          |
| RM 735 0,5l                             | 19 | 6.296-148.0 |   | <input type="checkbox"/> |

■ Standard.  Accessoires optionnels.