

WPD 200 ADV. S WHITE

Avec la possibilité d'offrir 6 options d'eau à l'utilisateur (tempérée, fraîche, finement pétillante (Medium) ou pétillante (Classic), chaude et très chaude), notre fontaine WPD 200 Adv. S White est livrée sans socle pour un effectif maximum de 100 personnes. Avec nettoyage thermique breveté et afficheur.



Référence

1.024-934.0

Caractéristiques techniques


Code EAN	4054278667232	
Voltage	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50
Pression	bar	1,5 - 6
Débit d'eau de passage	l/h	120
Puissance de refroidissement	l/h	65
Puissance absorbée	W	max. 1900
Liquide de refroidissement		R290
Eau chaude		oui
Eau plate froide		oui
Eau tempérée		oui
Eau gazeuse		oui
Poids sans accessoires	kg	26,4
Poids (avec accessoires)	kg	26,7
Poids avec emballage	kg	29,8
Dimensions (L x l x H)	mm	545 x 365 x 465

Équipement

Désinfection thermique automatique	<input checked="" type="checkbox"/>
Rinçage automatique	<input checked="" type="checkbox"/>
Robinet distributeur d'eau avec protection de contact	<input checked="" type="checkbox"/>
Dosage du débit d'eau pour gobelet, bouteille ou carafe	<input checked="" type="checkbox"/>
Aide au positionnement pour le récipient	<input checked="" type="checkbox"/>
Bac d'égouttage avec indicateur du niveau	<input checked="" type="checkbox"/>
Écoulement du bac d'égouttage	Sans vidange
Mode économie d'énergie	<input checked="" type="checkbox"/>
Version	Version de table
Pack électronique	Advanced
Nettoyage hygiénique	thermique

Standard.

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.



Écran couleur multifonction avec boutons à capteur

- Maniement facile: p. ex. sélection de température, intensité de gazéification, indicateur de changement de filtre, galerie d'images personnalisée.



Grande zone de distribution

- Point de desserte situé jusqu'à 30 cm plus haut.
Pour un remplissage aisément des grands récipients.



Deux filtres disponibles en option pour une eau particulièrement pure

- Filtre Hy-Protect : retient les virus et les bactéries, mais pas les sels minéraux.
- Filtre Active-Pure : élimine le chlore et les métaux lourds de la conduite.

ACCESOIRES POUR WPD 200 ADV. S WHITE**1.024-934.0**

	Référence	Descriptif	
INSTALLATIONS DE POTABILISATION D'EAU			
WPC 100 RO			
WPC 100 RO	1 1.024-510.0	Le système de potabilisation d'eau WPC 100 RO, offre une eau potable et saine grâce à sa membrane filtrante à 5 niveaux. Il peut être combiné avec un distributeur d'eau de la gamme WPD.	<input type="checkbox"/>
BASE			
Socle sans distributeur de gobelets blanc WPD	2 2.643-883.0	Socle blanc pour les fontaines d'eau Kärcher de la gamme WPD. Le kit est fourni sans distributeur de gobelets intégré.	<input type="checkbox"/>
Kit additionnel distributeur de gobelets	3 2.644-181.0		<input type="checkbox"/>
Gobelets			
Gobelet 1000 St., 200ml, PP	4 6.640-453.0		<input type="checkbox"/>
Gobelet pointe 1000 St., 115ml, PP	5 6.640-454.0		<input type="checkbox"/>
Gobelet 1000 St., 200ml, PLA	6 6.640-455.0		<input type="checkbox"/>
Gobelet 200ml	7 6.640-460.0		<input type="checkbox"/>
Gourde 0,6 l	8 6.640-469.0		<input type="checkbox"/>
Gourde avec couvercle 0,75 l	9 6.640-512.0		<input type="checkbox"/>
Gourde verre accessoires WPD	10 6.642-186.0		<input type="checkbox"/>
DIVERS			
Kit de raccordement 3/8" WPD	11 2.644-309.0		<input type="checkbox"/>
Cache raccordement d'eau WPD weiss	12 5.640-407.0		<input type="checkbox"/>
Stylo à retouche signal blanc RAL 9003	13 6.640-326.0		<input type="checkbox"/>
Detendeur 1,5 - 6 bar - 1/2	14 6.640-625.0		<input type="checkbox"/>

■ Standard. Accessoires optionnels.

ACCESOIRES POUR WPD 200 ADV. S WHITE

1.024-934.0



	Référence	Descriptif	
DIVERS			
Support mural bouteille CO ₂ 6 & 10 L	15	6.640-857.0	<input type="checkbox"/>
FILTRE			
Filtre de remplacement UF WPD Range	16	2.643-306.0	<input type="checkbox"/>
Active-Pure-Filte	17	2.643-773.0	<input type="checkbox"/>
CO2 PRESSURE REDUCER			
Détendeur CO ₂ W21.8 x 1/14"	18	4.640-588.0	<input type="checkbox"/>
Détendeur CO ₂ 21-6 ACME 2G	19	4.640-589.0	<input type="checkbox"/>
Détendeur CO ₂ W 21.8x1/14"	20	6.642-174.0	<input type="checkbox"/>
CÂBLE D'ALIMENTATION			
Câble d'alimentation secteur avec fiche	21	6.640-276.0	<input type="checkbox"/>
	22	6.640-277.0	<input type="checkbox"/>
	23	6.640-278.0	<input type="checkbox"/>
	24	6.640-704.0	<input type="checkbox"/>
KITS DE MONTAGE			
Kit additionnel jerrycan WPD	25	2.644-183.0	<input type="checkbox"/>
Kit additionnel module de refroidissement	26	2.644-204.0	<input type="checkbox"/>
DISPOSITIFS DE PRÉLÈVEMENT			
Pulvériseur bleu	27	6.295-723.0	<input type="checkbox"/>
Pulvériseur pour flacons de détergent pour surfaces CA 30 R, prêt à l'emploi. Avec gâchette à trois doigts, pour une forme de jet réglable et homogène. Convient pour au moins 15'000 actionnements (40 flacons de 0,5 l).			<input type="checkbox"/>
CONTENEURS VIDÉS			
RM 735 0,5l	28	6.296-148.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. Accessoires optionnels.