

## WPD 200 ADV. S BLACK

Fontaine d'eau sans socle WPD 200 Adv. S Black pour un effectif maximum de 100 personnes. Délivre 6 types d'eau (tempérée, fraîche, finement pétillante (Medium) ou pétillante (Classic), chaude et très chaude). Avec pompe intégrée.



### Référence

1.024-935.0

### Caractéristiques techniques


Code EAN	4054278667249	
Voltage	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50
Pression	bar	1,5 - 6
Débit d'eau de passage	l/h	120
Puissance de refroidissement	l/h	65
Puissance absorbée	W	max. 1900
Liquide de refroidissement		R290
Eau chaude		oui
Eau plate froide		oui
Eau tempérée		oui
Eau gazeuse		oui
Poids sans accessoires	kg	26,4
Poids (avec accessoires)	kg	26,7
Poids avec emballage	kg	29,8
Dimensions (L x l x H)	mm	545 x 365 x 465

### Équipement

Désinfection thermique automatique	<input checked="" type="checkbox"/>
Rinçage automatique	<input checked="" type="checkbox"/>
Robinet distributeur d'eau avec protection de contact	<input checked="" type="checkbox"/>
Dosage du débit d'eau pour gobelet, bouteille ou carafe	<input checked="" type="checkbox"/>
Aide au positionnement pour le récipient	<input checked="" type="checkbox"/>
Bac d'égouttage avec indicateur du niveau	<input checked="" type="checkbox"/>
Écoulement du bac d'égouttage	Sans vidange
Mode économie d'énergie	<input checked="" type="checkbox"/>
Version	Version de table
Pack électronique	Advanced
Nettoyage hygiénique	thermique

Standard.

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.



### Écran couleur multifonction avec boutons à capteur

- Maniement facile: p. ex. sélection de température, intensité de gazéification, indicateur de changement de filtre, galerie d'images personnalisée.



### Grande zone de distribution

- Point de desserte situé jusqu'à 30 cm plus haut. Pour un remplissage aisé des grands récipients.



### Deux filtres disponibles en option pour une eau particulièrement pure

- Filtre Hy-Protect : retient les virus et les bactéries, mais pas les sels minéraux.
- Filtre Active-Pure : élimine le chlore et les métaux lourds de la conduite.

## ACCESOIRES POUR WPD 200 ADV. S BLACK

1.024-935.0



		Référence	Descriptif	
<b>INSTALLATIONS DE POTABILISATION D'EAU</b>				
<b>WPC 100 RO</b>	1	1.024-510.0	Le système de potabilisation d'eau WPC 100 RO, offre une eau potable et saine grâce à sa membrane filtrante à 5 niveaux. Il peut être combiné avec un distributeur d'eau de la gamme WPD.	<input type="checkbox"/>
<b>BASE</b>				
Pedestal without cup dispenser black WPD	2	2.643-884.0	Socle pour fontaines d'eau WPD de Kärcher. Coloris : noir. Kit sans distributeur de gobelets intégré.	<input type="checkbox"/>
Kit additionnel distributeur de gobelets	3	2.644-181.0		<input type="checkbox"/>
<b>GOBELETS</b>				
Gobelet 1000 St., 200ml, PP	4	6.640-453.0		<input type="checkbox"/>
Gobelet pointe 1000 St., 115ml, PP	5	6.640-454.0		<input type="checkbox"/>
Gobelet 1000 St., 200ml, PLA	6	6.640-455.0		<input type="checkbox"/>
Gobelet 200ml	7	6.640-460.0		<input type="checkbox"/>
Gourde 0,6 l	8	6.640-469.0		<input type="checkbox"/>
Gourde avec couvercle 0,75 l	9	6.640-512.0		<input type="checkbox"/>
Gourde verre accessoires WPD	10	6.642-186.0		<input type="checkbox"/>
<b>DIVERS</b>				
Kit de raccordement 3/8" WPD	11	2.644-309.0		<input type="checkbox"/>
Cache raccordement d'eau WPD TOP	12	5.640-618.0		<input type="checkbox"/>
Detendeur 1,5 - 6 bar - 1/2	13	6.640-625.0		<input type="checkbox"/>
Support mural bouteille CO <sub>2</sub> 6 & 10 L	14	6.640-857.0		<input type="checkbox"/>

■ Standard.  Accessoires optionnels.

## ACCESOIRES POUR WPD 200 ADV. S BLACK

1.024-935.0



		Référence	Descriptif	
<b>FILTRE</b>				
Filtre de remplacement UF WPD Range	15	2.643-306.0		<input type="checkbox"/>
Active-Pure-Filter	16	2.643-773.0		<input type="checkbox"/>
<b>CO2 PRESSURE REDUCER</b>				
Détendeur CO <sub>2</sub> W21.8 x 1/14"	17	4.640-588.0		<input type="checkbox"/>
Détendeur CO <sub>2</sub> 21-6 ACME 2G	18	4.640-589.0		<input type="checkbox"/>
Détendeur CO <sub>2</sub> W 21.8x1/14"	19	6.642-174.0		<input type="checkbox"/>
<b>CÂBLE D'ALIMENTATION</b>				
Câble d'alimentation secteur avec fiche	20	6.640-276.0		<input type="checkbox"/>
	21	6.640-277.0		<input type="checkbox"/>
	22	6.640-278.0		<input type="checkbox"/>
	23	6.640-704.0		<input type="checkbox"/>
<b>KITS DE MONTAGE</b>				
Kit additionnel jerrycan WPD	24	2.644-183.0		<input type="checkbox"/>
Kit additionnel module de refroidissement	25	2.644-204.0		<input type="checkbox"/>
<b>DISPOSITIFS DE PRÉLÈVEMENT</b>				
Pulvérisateur bleu	26	6.295-723.0	Pulvérisateur pour flacons de détergent pour surfaces CA 30 R, prêt à l'emploi. Avec gâchette à trois doigts, pour une forme de jet réglable et homogène. Convient pour au moins 15'000 actionnements (40 flacons de 0,5 l).	<input type="checkbox"/>
<b>CONTENEURS VIDÉS</b>				
RM 735 0,5l	27	6.296-148.0		<input type="checkbox"/>

■ Standard.  Accessoires optionnels.