

NT 30/1 TACT L

L'aspirateur eau et poussières NT 30/1 Tact L est puissant et robuste. Le système de décolmatage automatique du filtre permet d'aspirer sans interruption de grosses quantités de déchets.



Made in Europe



Référence

1.148-201.0

- Filtre plissé plat PES
- Roulettes en métal
- Préparation antistatique

Caractéristiques techniques

Code EAN	4039784973299	
Raccordement électrique	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	74
Dépression	mbar / kPa	273 / 27,3
Capacité de la cuve	l	30
Matériau de la cuve		Plastique
Puissance absorbée	W	max. 1380
Diamètre nominal standard		DN 35
Longueur du câble	m	7,5
Niveau sonore	dB (A)	69
Couleur		Anthracite
Poids sans accessoires	kg	13,5
Poids avec emballage	kg	17,9
Dimensions (L x l x H)	mm	560 x 370 x 580

Equipement

Longueur du flexible d'aspiration	m	2,5
Coude		Plastique
Nombre de tubes d'aspiration	Pièce(s)	2
Longueur tubes d'aspiration	mm	550
Matériau des tubes d'aspiration		Acier inoxydable
Quantité de sacs filtrants	Pièce(s)	1
Matériau du sac filtrant		Toison
Large suceur pour sols humides/secs	mm	360
Suceur pour fentes		■
Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint		■
Préparation antistatique		■
Nettoyage du filtre		Décolmatage automatique du filtre Tact
Pare-chocs robuste		■
Indice de protection		II
Roulette avec frein		■

■ Standard.

**Cuve à déchets robuste avec pare-chocs et roulettes pivotantes en métal**

- Roulettes avant robustes en métal et pivotantes pour une bonne manœuvrabilité et une capacité d'utilisation illimitée sur les chantiers
- La cuve à déchets robuste protège l'appareil contre les chocs et impacts.

**Supports flexibles pour le flexible d'aspiration et le câble d'alimentation**

- Permet de fixer en toute sécurité les flexibles de différents longueurs et diamètres.
- Le câble d'alimentation se range toujours de manière sûr pour le transport.

**Carter de filtre amovible**

- Grâce au boîtier de protection du filtre amovible, le filtre peut être retiré et réintroduit sans émission de poussières.
- Une mauvaise pose du filtre plissé plat est impossible.

ACCESOIRES POUR NT 30/1 TACT L

1.148-201.0



		Référence	Descriptif	
FILTRE PLISSÉ PLAT				
Filtre plissé plat PTFE				
Filtre plissé plat Wet & Dry, fibre PES avec revêtement PTFE, étiquette bleue	1	6.907-662.0	Filtre plissé plat Wet & Dry en fibres PES avec revêtement PTFE avec étiquette bleue. Convient à l'aspiration de liquides, de poussières fines et grossières des classes de poussières M et L.	<input checked="" type="checkbox"/>
Filtre plissé plat Ultimate	2	6.907-455.0	Filtre plissé plat Ultimate en fibres PES/PTFE avec étiquette noire. Convient pour les applications les plus difficiles lors de l'aspiration de liquides, de poussières fines et de saletés grossières des classes de poussières M et L.	<input type="checkbox"/>
Filtre plissé plat papier				
Filtre plat seulement pour remplacement	3	6.904-367.0	Papier, certifié pour la classe de poussières M.	<input type="checkbox"/>
COUDES				
Coude, plastique				
Coude emballé NW35 2K	4	2.889-170.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Coude conducteur électrique emballé NW35	5	2.889-148.0		<input type="checkbox"/>
Coude complet emballé NW35 2K	6	2.889-168.0		<input type="checkbox"/>
SUCEURS				
Suceurs pour sols				
Buse pour sol humide/sec, plastique avancé, DN 35	7	2.889-152.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Buse de sol anthracite emballé NW35	8	2.889-173.0		<input type="checkbox"/>
Suceur combiné (poussières) DN 35 mm	9	6.906-511.0	Plastique avec semelle de glissement en acier inoxydable, réglable, avec raccord DN 35.	<input type="checkbox"/>
Buse de sol DN35	10	6.906-512.0	Plastique avec roulettes, jeu de brosses (6.903-278.0), raclettes en caoutchouc (6.903-277.0).	<input type="checkbox"/>
Buse pour sol sec et humide, aluminium, DN 35	11	6.906-384.0	35 mm × 370 mm. Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	<input type="checkbox"/>
Buse pour sols secs et humides DN 35, plastique Adv, 400 mm	12	2.889-118.0		<input type="checkbox"/>
Suceurs à fentes				
Buse pour fentes humide et sec emballé N	13	2.889-159.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Brosses polyvalentes				
Brosse universelle	14	6.900-425.0	Synthétique, garniture solide transparente, 120 × 45 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. Accessoires optionnels.

ACCESOIRES POUR NT 30/1 TACT L

1.148-201.0



Référence Descriptif

SUCEURS

Suceurs auto

Suceur voiture ergonomique, DN 35, 100 mm	15	2.889-356.0	<input type="checkbox"/>
Suceur voiture, DN 35, 90 mm	16	6.906-108.0	Plastique.

Suceurs caoutchouc, biseautés 45°

Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm	17	6.902-104.0	35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
--	----	-------------	---	--------------------------

Pinceau d'aspiration

Pinceau d'aspiration DN35	18	6.903-862.0	70 mm. Poils naturels (poils de vache), pivotants	<input type="checkbox"/>
---------------------------	----	-------------	---	--------------------------

TUBES D'ASPIRATION

Tubes d'aspiration, inox

Kit tuyau d'aspiration acier fin NW35 55	19	2.889-192.0	<input checked="" type="checkbox"/>
--	----	-------------	-------------------------------------

Tubes d'aspiration, métal

Kit tuyau d'aspiration chromé NW35 550mm	20	2.889-191.0	<input type="checkbox"/>
--	----	-------------	--------------------------

FLEXIBLES D'ASPIRATION

Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)

Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	21	2.889-134.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration	22	2.889-135.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible conducteur électrique emb	23	2.889-136.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration, NT, DN 35, longueur 4 m, conducteur d'électricité, clip 2.0, baïonnette 2.0	24	2.889-137.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible emballé NW40 4m	25	2.889-138.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	26	2.889-139.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible résistant à l'huile embal	27	2.889-140.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible conducteur électrique emb	28	2.889-141.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. Accessoires optionnels.

ACCESOIRES POUR NT 30/1 TACT L

1.148-201.0



	Référence	Descriptif	
FLEXIBLES D'ASPIRATION			
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)			
Tuyau flexible conducteur électrique emb	29	2.889-142.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau de rallonge, T et NT, DN 35, longueur 2,5 m, clip 2,0, adaptateur de connexion	30	2.889-145.0	<input type="checkbox"/>
Kit de réparation NW35	31	2.889-149.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau rallonge conducteur emballé NW35 2	32	2.889-343.0	<input type="checkbox"/>
FILTER BAGS			
Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)			
Sacs filtrants en non-tissé, 5 Pièce(s), NT 30/1	33	2.889-154.0	<input type="checkbox"/>
FILTRE T/NT			
Flat pleated filter HEPA, dust class H			
Filtre-chassis plissé emballé PTFE H	34	6.907-671.0	<input type="checkbox"/>
Filtre plissé plat HEPA	35	6.904-242.0	Filtre plissé plat HEPA, classe de poussières H (HEPA 13).
Filtre à déchets grossiers pour aspiration de liquides			
Filtre à grosses particules pour aspirateurs eau et poussières	36	6.904-287.0	Métal, perforé, inadapté pour l'aspiration de poussières.
Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière			
Sac plastique pour évacuation des déchets sans émission de poussière, 10 Pièce(s), NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	37	2.889-158.0	<input type="checkbox"/>
Filtre tissu			
Filtre bougie classe M, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	38	2.414-000.0	Filtre en matière textile avec revêtement PTFE. Pour l'aspiration fiable de grandes quantités de poussières de fibres des classes de M et L.
Filtre à membrane, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	39	2.889-281.0	<input type="checkbox"/>
RACCORDS DE JONCTION			
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur			
Raccord cône NW35	40	5.407-005.0	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outils électroportatifs, raccord à clip			
Manchon conducteur électrique emballé NW	41	2.889-151.0	<input type="checkbox"/>
JEUX D'ACCESOIRES PAR DOMAINE			
Kit universel pour artisans et professionnels DN35	42	2.637-595.0	Kit universel pour artisans et professionnels.

■ Standard. Accessoires optionnels.

ACCESOIRES POUR NT 30/1 TACT L

1.148-201.0



		Référence	Descriptif	
JEUX D'ACCESOIRES PAR DOMAINES				
Kit d'accessoires pour le nettoyage de la voiture	43	2.862-166.0	Kit d'accessoires nettoyage automobile.	<input type="checkbox"/>
AUTRES ACCESOIRES NT				
Buse de dépoussiérage	44	2.679-000.0		<input type="checkbox"/>
Pré-séparateur cyclonique CS 40 Me	45	2.863-026.0		<input type="checkbox"/>
Adaptateur ancien emballé NW35	46	2.889-312.0		<input type="checkbox"/>
Raccord adaptateur électroconducteur	47	5.031-436.0	Adaptateur électroconducteur universel pour le raccordement d'anciens flexibles NT de diamètre nominal DN 35, 40 ou 50 avec le nouveau système d'accessoires pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. Accessoires optionnels.