

BD 50/70 R CLASSIC BP PACK 80AH LI

Compacte et simple d'utilisation, l'autolaveuse autoportée BD 50/70 R Bp Pack Classic dispose d'un volume de réservoir de 70 l, une tête de nettoyage à brosse disque et d'une batterie lithium-ion de 80 Ah pour une autonomie importante et une grande durée de vie.



Made in Europe



Référence

1.161-081.0

Caractéristiques techniques

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Code EAN | 4054278843674 |
| Type d'entraînement | Batterie |
| Avancement par traction | Moteur de traction |
| Largeur de travail, brosses | mm 510 |
| Largeur de travail en aspiration | mm 850 |
| Réservoir eau propre / eau sale | l 70 / 75 |
| Rendement surfacique théorique | m ² /h 2805 |
| Rendement surfacique pratique | m ² /h 2000 |
| Type de batterie | Lithium-Ion |
| Autonomie de la batterie | h max. 2 |
| Temps de charge de la batterie | h 8 |
| Vitesse de rotation des brosses | tr/min 180 |
| Pression des brosses au sol | g/cm ² / kg 13 / 20 |
| Rayon de braquage | mm 1650 |
| Consommation d'eau | l/min max. 2,3 |
| Niveau sonore | dB (A) 67 |
| Puissance absorbée | W 1400 |
| Poids total autorisé | kg 345 |
| Poids sans accessoires | kg 112 |
| Dimensions (L x l x H) | mm 1310 x 590 x 1060 |

Equipement

| | |
|--|-------------------------------------|
| Traction puissante | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Batterie | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Avec batterie et chargeur | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Arrêt automatique de l'eau | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Électrovanne | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Suceur d'aspiration en V | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Système à deux réservoirs | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Concept de codes-couleurs Kärcher pour l'utilisation et la maintenance | <input checked="" type="checkbox"/> |

Standard.

L'utilisation de cette machine nécessite une formation.



Utilisation simplifiée

- Symboles explicites et commandes intuitives.
- Courte période de familiarisation avec la machine.
- Les commandes intuitives de couleur jaune rendent la machine facile à utiliser.



Batterie lithium-ion durable

- Longue durée de vie et productivité élevée grâce à une charge rapide et intermédiaire.
- Système de batterie sans entretien et sans rajout d'eau.



Tête de lavage brosse-disque

- Conception robuste avec une tête de lavage brosse-disque intégrée.
- Très bon rendement surfacique grâce à la grande largeur de travail.
- Changement de brosse via la pédale d'éjection.

ACCESSOIRES POUR BD 50/70 R CLASSIC BP PACK 80AH LI**1.161-081.0**

| | | Référence | Descriptif | |
|---|----|-------------|--|---|
| BROSSES-DISQUES | | | | |
| Brosse-disque, Medium, rouge, 510 mm | 1 | 4.905-026.0 | Convient à toutes les tâches de nettoyage courantes sur tous les sols. Standard avec tête de brossage D 51. Moyenne. | ■ |
| Brosse-disque complet blanc D51, très souple, Blanc, 510 mm | 2 | 4.905-028.0 | Pour le nettoyage des sols sensibles et le lustrage. Convient à la tête de brossage D 51. Blanc. | □ |
| Brosse-disque, Doux, naturel, 510 mm | 3 | 4.905-027.0 | En fibres naturelles. Pour nettoyage et lustrage. Convient à la tête de brossage D 51. | □ |
| Brosse-disque complet noir D51, dur, Noir, 510 mm | 4 | 4.905-029.0 | Pour les forts encrassements et le nettoyage en profondeur. Uniquement pour les revêtements résistants. Convient à la tête de brossage D 51. Dur. | □ |
| SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION | | | | |
| Suceur d'aspiration complet | | | | |
| Suceur d'aspiration en forme de V, 900 mm, en forme de V | 5 | 4.777-079.0 | Suceur d'aspiration en V d'une longueur de 900 mm, avec des raclettes en polyuréthane antiusure et oléorésistant d'une excellente longévité et pouvant être utilisé pour tous les types de sol. Avec nivelle pour un réglage précis. | ■ |
| Suceur d'aspiration 850mm, 850 mm, droit | 6 | 4.777-401.0 | Droit, avec roulettes d'appui. Raclettes d'aspiration en polyuréthane résistant aux hydrocarbures et transparent. | □ |
| Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration | | | | |
| Jeu de lèvres de caoutchouc cannelé résistant à l'huile, rainuré, 1010 mm | 7 | 6.273-023.0 | | ■ |
| Jeu de lèvres de caoutchouc résistant à l'huile, rainuré, 890 mm | 8 | 6.273-207.0 | 2 pièces. Standard, strié et résistant aux hydrocarbures. | □ |
| Raclettes d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 890 mm | 9 | 6.273-229.0 | 2 pièces. Rainuré, résistant aux hydrocarbures, en polyuréthane, pour sols fragiles. | □ |
| Raclettes d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, fermé, 890 mm | 10 | 6.273-290.0 | 2 pièces. Fermé et résistant aux hydrocarbures pour sols structurés. | □ |
| Jeu de lèvres de caoutchouc type, Caoutchouc naturel, 890 mm | 11 | 6.273-213.0 | 2 pièces. Caoutchouc naturel strié et standard. | □ |
| BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS | | | | |
| Batteries | | | | |
| Batterie d'entraînement LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Lithium-Ion | 12 | 6.654-454.0 | | ■ |
| Chargeurs | | | | |
| BCoffb 24V/12A 110-230V/50-60Hz, 24 V | 13 | 6.654-479.0 | | ■ |
| SWEEPING | | | | |
| Pickers | | | | |
| Pince ramasse-déchets 100cm | 14 | 6.999-113.0 | Pince ramasse-déchets ergonomique d'une longueur de 100 cm pour un ramassage confortable des gros déchets. | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR BD 50/70 R CLASSIC BP PACK 80AH LI**1.161-081.0**

| | | Référence | Descriptif | |
|--|----|-------------|--|--------------------------|
| TEXTILES DURABLE | | | | |
| Pockets | | | | |
| Serpillère ECO! bleue, 40 cm | 15 | 6.999-143.0 | Lot de serpillères microfibre ECO! de couleur bleue. Avec boucles en microfibre et fixation par poche. Idéale pour la méthode de préconditionnement et l'utilisation avec le balai à plat de Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Serpillère ECO! rouge, 40 cm | 16 | 6.999-136.0 | Lot de serpillères microfibre ECO! de couleur rouge. Avec boucles en microfibre et fixation par poche. Idéale pour la méthode de préconditionnement et l'utilisation avec le balai à plat de Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| FLOOR WET CLEANING | | | | |
| Spraymopsystems | | | | |
| Balai à plat avec pulvérisation ECO! | 17 | 5.999-045.0 | Balai à plat avec pulvérisateur, avec flacon de 0,66 litre et dispositif de pulvérisation. La solution de nettoyage est pulvérisée directement devant le balai à plat, pour un nettoyage rapide et ergonomique des petites surfaces. | <input type="checkbox"/> |
| PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE | | | | |
| Pads microfibres | | | | |
| Pad microfibre, Blanc, 508 mm, 5 Pièce(s) | 18 | 6.371-271.0 | Un pouvoir nettoyant impressionnant. Nettoie également en profondeur le grès cérame. | <input type="checkbox"/> |
| Pads | | | | |
| Pad, Doux, beige, 508 mm, 5 Pièce(s) | 19 | 6.369-468.0 | Avec une légère granularité, pour le lustrage des sols. | <input type="checkbox"/> |
| Pad, moyennement souple, rouge, 508 mm, 5 Pièce(s) | 20 | 6.369-079.0 | Permet le nettoyage de tous les sols. | <input type="checkbox"/> |
| Pad, moyennement dur, vert, 508 mm, 5 Pièce(s) | 21 | 6.369-078.0 | Permet le nettoyage de sols fortement encrassés et le nettoyage en profondeur. | <input type="checkbox"/> |
| Pad, dur, Noir, 508 mm, 5 Pièce(s) | 22 | 6.369-077.0 | En cas d'impuretés tenaces et pour le nettoyage en profondeur. | <input type="checkbox"/> |
| Pad SPP 51 Set 2x, dur, marron, 508 mm, 2 Pièce(s) | 23 | 2.639-258.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Pad en poils naturels, Doux, naturel, 500 mm, 5 Pièce(s) | 24 | 6.371-146.0 | En poils naturels, pour le lustrage. Élimine également très bien les traces de pas. | <input type="checkbox"/> |
| Plateau d'entraînement pour pad | | | | |
| Pad disque complet STRONG D51, 480 mm | 25 | 4.762-593.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Plateau entraîneur, 479 mm | 26 | 4.762-534.0 | Pour le nettoyage avec des pads. Avec coupleur de remplacement rapide et Centerlock. Convient à la tête de brossage D 51. | <input type="checkbox"/> |
| Pads diamant | | | | |
| Pad diamant, grossier, Blanc, 508 mm, 5 Pièce(s) | 27 | 6.371-260.0 | Pour le nettoyage grossier/la valorisation. Permet d'éliminer les rayures légères et garantit une surface propre et satinée. Permet de préparer le sol à l'utilisation du pad jaune. | <input type="checkbox"/> |
| Pad diamant, Medium, Jaune, 508 mm, 5 Pièce(s) | 28 | 6.371-261.0 | Pour le nettoyage grossier/la valorisation. Permet d'éliminer les fines rayures pour une surface encore plus homogène et brillante. En préparation de l'utilisation du pad diamant vert. | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR BD 50/70 R CLASSIC BP PACK 80AH LI**1.161-081.0****Référence Descriptif****PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE****Pads diamant**

| | | | | |
|--|----|-------------|---|--------------------------|
| Pad diamant, fin, vert, 508 mm, 5 Pièce(s) | 29 | 6.371-240.0 | Pour le polissage et l'ultrabrillance des revêtements de sol et le polissage rapide des surfaces en terrazzo et pierre naturelle. | <input type="checkbox"/> |
|--|----|-------------|---|--------------------------|

Pads mélaminé

| | | | | |
|----------------------------------|----|-------------|--|--------------------------|
| Pad mélamine, 508 mm, 2 Pièce(s) | 30 | 6.371-025.0 | Jeu de pads en mélamine d'un diamètre de 508 mm pour les autolaveuses d'une largeur de travail de 51 cm ou avec tête de brossage D 100. Pour un nettoyage efficace des surfaces microporeuses. | <input type="checkbox"/> |
|----------------------------------|----|-------------|--|--------------------------|

AUTRES ACCESSOIRES BR / BD**Divers**

| | | | | |
|-------------------------------|----|-------------|--|--------------------------|
| Flexible de remplissage 1,5 m | 31 | 6.680-124.0 | Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m. | <input type="checkbox"/> |
|-------------------------------|----|-------------|--|--------------------------|

Accessoires Home Base

| | | | | |
|---|----|-------------|---|--------------------------|
| Adaptateur Homebase | 32 | 5.035-488.0 | Servant à la fixation des rails Home Base. | <input type="checkbox"/> |
| Kit | 33 | 4.070-075.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Double crocher | 34 | 6.980-077.0 | Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> |
| Support balai mop | 35 | 6.980-078.0 | Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> |
| Support bouteille | 36 | 6.980-080.0 | Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> |
| Kit Home Base « Box » | 37 | 4.035-406.0 | Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage. | <input type="checkbox"/> |
| Kit additionnel balai à franges support | 38 | 4.039-271.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Support suceur complet | 39 | 9.753-088.0 | | <input type="checkbox"/> |

Assistance au dosage

| | | | | |
|-------------------------------------|----|-------------|--|--------------------------|
| Station de dosage du détergent DS 3 | 40 | 2.641-811.0 | Grâce à un raccordement direct au robinet d'eau, l'eau et le détergent sont versés, conformément au mélange prévu, dans le réservoir d'eau propre. | <input type="checkbox"/> |
|-------------------------------------|----|-------------|--|--------------------------|

KITS D'ADAPTATION**Fleet mounting kit**

| | | | | |
|--|----|-------------|---|--------------------------|
| Plug-in-Connect Module (PCM) | 41 | 2.644-391.0 | Le module IoT* permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants. | <input type="checkbox"/> |
| KAERCHER kit transformation Fleet Servic | 42 | 2.644-097.0 | | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. Accessoires optionnels.

ACCESOIRES POUR BD 50/70 R CLASSIC BP PACK 80AH LI**1.161-081.0**

43



44



45



46



47



48

| | Référence | Descriptif | |
|---|-----------|-------------|--|
| KITS D'ADAPTATION | | | |
| Autres kits de montage | | | |
| Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m | 43 | 4.444-015.0 | Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs). |
| Kit rouleau de renvoi structure des pile | 44 | 4.035-619.0 | |
| Kit additionnel | 45 | 4.039-269.0 | |
| Kit additionnel unité de pré-balayage | 46 | 4.039-270.0 | |
| Lighting/RKL mounting kit | | | |
| Kit additionnel gyrophare | 47 | 4.039-267.0 | |
| PULVÉRISATEURS | | | |
| Pulvérisateur 1 l | 48 | 6.394-409.0 | Permet une pulvérisation confortable lors du nettoyage ou de la cristallisation. |

■ Standard. Accessoires optionnels.