


## B 110 R BP PACK 170AH+R75

Fonctionnant sur batterie, notre autolaveuse aspirante autoportée B 110 R offre jusqu'à 4 500 m<sup>2</sup> de rendement surfacique par heure. Une batterie de 170 Ah ainsi qu'un chargeur sont intégrés de série.



Made in Germany



$V = 0 / \text{m}^2$   
ecoflow



TÊTE DE BROUSSe  
CIRCULAIRE



KIK



AUTOFILL

### Référence

1.161-415.0

#### Caractéristiques techniques

Code EAN	4054278709109
Type d'entraînement	Batterie
Avancement par traction	Moteur de traction
Largeur de travail, brosses	mm 750
Largeur de travail en aspiration	mm 950
Réservoir eau propre / eau sale	l 110 / 110
Rendement surfacique théorique	m <sup>2</sup> /h 4500
Rendement surfacique pratique	m <sup>2</sup> /h 3150
Batterie	V / Ah 24 / 170
Autonomie de la batterie	h max. 2,5
Temps de charge de la batterie	h 7
Alimentation pour chargeur de batterie	V / Hz 100 - 230 / 50 - 60
Franchissement de déclivités	% 10
Vitesse de rotation des brosses	tr/min 1200
Pression des brosses au sol	kg 75
Rayon de braquage	mm 1750
Consommation d'eau	l/min max. 5,7
Niveau sonore	dB (A) 59
Puissance absorbée	W jusqu'à 2350
Poids total autorisé	kg 650
Poids sans accessoires	kg 370
Dimensions (L × l × H)	mm 1695 × 975 × 1315

#### Equipement

Auto-Fill	■
Traction puissante	■
Batterie et chargeur intégrés	■
Arrêt automatique de l'eau	■
Frein de stationnement	■
Dispositif de prébalayage intégré	■
Électrovanne	■
Suceur d'aspiration coudé	■
Système à deux réservoirs	■
Siège réglable en hauteur	■
Indicateur du niveau d'eau	Via pression de l'eau
Feux de jour standard	■
Pare-chocs robuste	■
Avec débit d'eau adapté à la vitesse de déplacement	■
Mises à jour logicielles et détection des pannes à distance via la plateforme de gestion de flotte	■
Kärcher	
Concept de codes-couleurs Kärcher pour l'utilisation et la maintenance	■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'accès individualisés	■
Tête de brossage avec brosse-rouleau silencieuse pour les zones sensibles au bruit	■
Possibilités de fixation Home Base pour mop et équivalent.	■

Interrupteur flotteur électrique et  
mécanique  
Sélecteur de commande  
Easy Operation

Standard.

L'utilisation de cette machine nécessite une formation.




#### Tête de nettoyage à brosses-rouleaux avec unité de balayage intégrée

- En aluminium robuste moulé sous pression, avec de grandes roulettes de protection.
- Gain de temps grâce au prébalayage intégré des gros déchets.
- Fonctionnement très homogène et silencieux pour les utilisations dans les zones sensibles au bruit.



#### Siège réglable en hauteur

- Position parfaite du siège, quelle que soit la taille de l'utilisateur.
- Excellent assise pendant la conduite.
- Permet des cycles de travail prolongés sans fatigue.



#### Dosage de l'eau en fonction de la vitesse

- Réduit le débit d'eau dans les virages et en cas de conduite lente.
- La fonction d'économie d'eau augmente le rendement surfacique.
- Séchage rapide des sols et risque réduit d'eau résiduelle dans les virages.

**ACCESSOIRES POUR B 110 R BP PACK 170AH+R75****1.161-415.0**

		Référence	Descriptif	
<b>BROSSES-ROULEAUX</b>				
Balai rotatif rouge pour remplacement R7, Medium, rouge, 700 mm	1	4.035-605.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Balai rotatif orange - R75, relief, orange, 700 mm	2	6.907-730.0		<input type="checkbox"/>
Balai rotatif vert - R75, dur, vert, 700 mm	3	6.907-731.0		<input type="checkbox"/>
Balai rotatif noir - R75, très dur, Noir, 700 mm	4	6.907-732.0		<input type="checkbox"/>
Balai rotatif blanc - R75, Doux, Blanc, 700 mm	5	6.907-771.0		<input type="checkbox"/>
<b>TÊTES DE BROSSES</b>				
Tête de brosse R75	6	2.763-047.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Tête de brossage D 75	7	2.763-005.0	Tête de brossage avec 2 brosses-disques, un système de remplacement rapide des brosses et une largeur de travail de 75 cm.	<input type="checkbox"/>
Tête de brosse R65	8	2.763-046.0		<input type="checkbox"/>
Tête de brossage D 65	9	2.763-003.0	Tête de brossage avec 2 brosses-disques, un système de remplacement rapide des brosses et une largeur de travail de 65 cm.	<input type="checkbox"/>
<b>LÈVRES DE RACLAGE</b>				
Kit retroussement	10	4.037-166.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Kit retroussement résistant à l'huile	11	4.037-167.0		<input type="checkbox"/>
<b>SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION</b>				
<b>Suceur d'aspiration complet</b>				
Suceur parabolique 950mm/37in, 950 mm	12	4.778-007.0		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration</b>				
Lèvre d'aspiration kit caoutchouc nature, Linatex®, 1039 mm	13	4.039-356.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Lèvre d'aspiration kit PU 950mm/37, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 1040 mm	14	4.039-357.0		<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

**ACCESOIRES POUR B 110 R BP PACK 170AH+R75****1.161-415.0****Référence Descriptif****BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS****Batteries**

Lot de batteries AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, Sans entretien	<b>15</b>	2.815-092.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Lot de batteries Gel 4x 6V/180Ah, 24 V, 180 Ah, Sans entretien	<b>16</b>	2.815-101.0	<input type="checkbox"/>
Lot de batteries AGM 4x 6V/285Ah, 24 V, 285 Ah, Sans entretien	<b>17</b>	2.815-095.0	<input type="checkbox"/>

**Accessoires pour batteries**

Ensemble des pièces de montage lot de ba	<b>18</b>	2.638-205.0	<input checked="" type="checkbox"/>
--	-----------	-------------	-------------------------------------

**Chargeurs**

Chargeur Discover, 24 V	<b>19</b>	6.654-419.0	<input type="checkbox"/>
-------------------------	-----------	-------------	--------------------------

**AUTRES ACCESOIRES BR / BD****Divers**

Clé KIK, jaune	<b>20</b>	5.035-344.0	Clé pour l'utilisateur. Aucune possibilité de réglage.	<input checked="" type="checkbox"/>
Clé KIK, grise	<b>21</b>	5.035-348.0	Clé pour le chef d'équipe. Autorisations, aussi pour la clé d'utilisateur	<input checked="" type="checkbox"/>
Couvercle complet système de rinçage de	<b>22</b>	4.039-327.0		<input type="checkbox"/>
Clés blanches KIK	<b>23</b>	4.035-076.0		<input type="checkbox"/>

**Accessoires Home Base**

Kit balai à franges Homebase B110R	<b>24</b>	4.039-349.0		<input type="checkbox"/>
Kit	<b>25</b>	4.070-075.0		<input type="checkbox"/>
Double crocher	<b>26</b>	6.980-077.0	Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Support balai mop	<b>27</b>	6.980-078.0	Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Kit Home Base « Box »	<b>28</b>	4.035-406.0	Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage.	<input type="checkbox"/>

Standard.  Accessoires optionnels.

**ACCESOIRES POUR B 110 R BP PACK 170AH+R75****1.161-415.0**

	Référence	Descriptif	
<b>PADS ROULEAUX / AXES POUR PADS ROULEAUX</b>			
<b>Axe pour pad rouleau</b>			
Tambour pad - R75, 700 mm	29   4.762-627.0		<input type="checkbox"/>
<b>Pad rouleau</b>			
Pad rouleau, Medium, rouge	30   6.369-456.0	rouge 20 unités. Permet de nettoyer les sols non structurés. Avec axe de pads rouleaux correspondant. 7 à 7,5 pads sont nécessaires pour 10 cm de longueur d'axe.	<input type="checkbox"/>
Pad rouleau, dur, vert	31   6.369-455.0	vert 20 unités. Permet d'éliminer les impuretés tenaces et de réaliser un nettoyage en profondeur des sols non structurés. Avec axe de pads rouleaux correspondant.	<input type="checkbox"/>
<b>Rouleau en microfibres</b>			
Rouleau microfibre, 700 mm	32   4.114-007.0	Le rouleau microfibre allie le haut pouvoir nettoyant de la microfibre aux avantages de la technique des rouleaux. Avec axe pour pads rouleaux 4.762-434.0.	<input type="checkbox"/>
<b>KITS D'ADAPTATION</b>			
<b>Side broom/SSD mounting kit</b>			
Kit additionnel Absaugkit	33   2.644-243.0		<input type="checkbox"/>
<b>Dose mounting kit</b>			
Kit detergent DOSE B110R	34   2.644-245.0		<input type="checkbox"/>
<b>Fleet mounting kit</b>			
Plug-in-Connect Module (PCM)	35   2.644-391.0	Le module IoT* permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	<input type="checkbox"/>
<b>Lighting/RKL mounting kit</b>			
Kit gyrophare B110R	36   4.039-350.0		<input type="checkbox"/>
<b>Autres kits de montage</b>			
Kit additionnel rouleau de renvoi empila	37   2.644-225.0		<input type="checkbox"/>
Kit aspirer B 110R	38   4.039-361.0		<input type="checkbox"/>
Kit additionnel unité de pré-balayage	39   4.039-368.0		<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m	40   4.444-015.0		<input type="checkbox"/>

■ Standard.  Accessoires optionnels.