

## B 110 R BP PACK 170Ah+DOSE+R75

Autolaveuse aspirante autoportée performante B 110 R avec un vaste éventail d'équipements et une tête de brosse-rouleau avec unité de balayage intégrée et 75 centimètres de largeur de travail.



Made in Germany



$V = Q/m^2$   
ecoflow



+ -  
DOSE



TÊTE DE BROUSS CIRCULAIRE



AUTORINSE

### Référence

1.161-419.0

#### Caractéristiques techniques

Code EAN	4054278710648
Type d'entraînement	Batterie
Avancement par traction	Moteur de traction
Largeur de travail, brosses	mm 750
Largeur de travail en aspiration	mm 950
Réservoir eau propre / eau sale	l 110 / 110
Rendement surfacique théorique	m²/h 4500
Rendement surfacique pratique	m²/h 3150
Batterie	V / Ah 24 / 170
Autonomie de la batterie	h max. 2,5
Temps de charge de la batterie	h 7
Alimentation pour chargeur de batterie	V / Hz 100 - 230 / 50 - 60
Franchissement de déclivités	% 10
Vitesse de rotation des brosses	tr/min 1200
Pression des brosses au sol	kg 75
Rayon de braquage	mm 1750
Consommation d'eau	l/min max. 5,7
Niveau sonore	dB (A) 59
Puissance absorbée	W jusqu'à 2350
Poids total autorisé	kg 650
Poids sans accessoires	kg 373
Dimensions (L x l x H)	mm 1695 x 975 x 1315

#### Équipement

Auto-Fill	■
Système de rinçage du réservoir breveté	■
Traction puissante	■
Batterie et chargeur intégrés	■
Arrêt automatique de l'eau	■
Système de dosage de détergent DOSE	■
Frein de stationnement	■
Dispositif de prébalayage intégré	■
Électrovanne	■
Suceur d'aspiration coudé	■
Système à deux réservoirs	■
Siège réglable en hauteur	■
Indicateur du niveau d'eau	Via pression de l'eau
Feux de jour standard	■
Dosage de détergent à partir de 0,25 %	■
Paré-chocs robuste	■
Avec débit d'eau adapté à la vitesse de déplacement	■
Bidon de dosage pour détergent avec système en circuit fermé	■
Mises à jour logicielles et détection des pannes à distance via la plateforme de gestion de flotte Kärcher	■
Concept de codes-couleurs Kärcher pour l'utilisation et la maintenance	■

Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'accès individualisés

Tête de brossage avec brosse-rouleau silencieuse pour les zones sensibles au bruit Possibilités de fixation Home Base pour mop et équivalent.

Interrupteur flotteur électrique et mécanique Sélecteur de commande Easy Operation


■ Standard.

L'utilisation de cette machine nécessite une formation.




**Tête de nettoyage à brosses-rouleaux avec unité de balayage intégrée**

- En aluminium robuste moulé sous pression, avec de grandes roulettes de protection.
- Gain de temps grâce au prébalayage intégré des gros déchets.
- Fonctionnement très homogène et silencieux pour les utilisations dans les zones sensibles au bruit.

**Siège réglable en hauteur**

- Position parfaite du siège, quelle que soit la taille de l'utilisateur.
- Excellent assise pendant la conduite.
- Permet des cycles de travail prolongés sans fatigue.

**Dosage de l'eau en fonction de la vitesse**

- Réduit le débit d'eau dans les virages et en cas de conduite lente.
- La fonction d'économie d'eau augmente le rendement surfacique.
- Séchage rapide des sols et risque réduit d'eau résiduelle dans les virages.

**ACCESSOIRES POUR B 110 R BP PACK 170AH+DOSE+R75****1.161-419.0**

		Référence	Descriptif	
<b>BROSSES-ROULEAUX</b>				
Balai rotatif rouge pour remplacement R7, Medium, rouge, 700 mm	1	4.035-605.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Balai rotatif orange - R75, relief, orange, 700 mm	2	6.907-730.0		<input type="checkbox"/>
Balai rotatif vert - R75, dur, vert, 700 mm	3	6.907-731.0		<input type="checkbox"/>
Balai rotatif noir - R75, très dur, Noir, 700 mm	4	6.907-732.0		<input type="checkbox"/>
Balai rotatif blanc - R75, Doux, Blanc, 700 mm	5	6.907-771.0		<input type="checkbox"/>
<b>TÊTES DE BROSSES</b>				
Tête de brosse R75	6	2.763-047.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Tête de brossage D 75	7	2.763-005.0	Tête de brossage avec 2 brosses-disques, un système de remplacement rapide des brosses et une largeur de travail de 75 cm.	<input type="checkbox"/>
Tête de brosse R65	8	2.763-046.0		<input type="checkbox"/>
Tête de brossage D 65	9	2.763-003.0	Tête de brossage avec 2 brosses-disques, un système de remplacement rapide des brosses et une largeur de travail de 65 cm.	<input type="checkbox"/>
<b>LÈVRES DE RACLAGE</b>				
Kit retroussement	10	4.037-166.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Kit retroussement résistant à l'huile	11	4.037-167.0		<input type="checkbox"/>
<b>SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION</b>				
<b>Suceur d'aspiration complet</b>				
Suceur parabolique 950mm/37in, 950 mm	12	4.778-007.0		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration</b>				
Lèvre d'aspiration kit caoutchouc nature, Linatex®, 1039 mm	13	4.039-356.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Lèvre d'aspiration kit PU 950mm/37, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 1040 mm	14	4.039-357.0		<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

**ACCESOIRES POUR B 110 R BP PACK 170AH+DOSE+R75****1.161-419.0**

		Référence	Descriptif	
<b>AUTRES ACCESOIRES BR / BD</b>				
<b>Divers</b>				
RM réservoir complet 5 L	15	4.039-355.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Clé KIK, jaune	16	5.035-344.0	Clé pour l'utilisateur. Aucune possibilité de réglage.	<input checked="" type="checkbox"/>
Clé KIK, grise	17	5.035-348.0	Clé pour le chef d'équipe. Autorisations, aussi pour la clé d'utilisateur	<input checked="" type="checkbox"/>
Couvercle complet système de rinçage de	18	4.039-327.0		<input type="checkbox"/>
Clés blanches KIK	19	4.035-076.0		<input type="checkbox"/>
<b>Accessoires Home Base</b>				
Kit balai à franges Homebase B110R	20	4.039-349.0		<input type="checkbox"/>
Kit	21	4.070-075.0		<input type="checkbox"/>
Double crocher	22	6.980-077.0	Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Support balai mop	23	6.980-078.0	Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Kit Home Base « Box »	24	4.035-406.0	Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage.	<input type="checkbox"/>
<b>KITS D'ADAPTATION</b>				
<b>Dose mounting kit</b>				
Kit detergent DOSE B110R	25	2.644-245.0		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Side broom/SSD mounting kit</b>				
Kit additionnel Absaugkit	26	2.644-243.0		<input type="checkbox"/>
<b>Fleet mounting kit</b>				
Plug-in-Connect Module (PCM)	27	2.644-391.0	Le module IoT* permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	<input type="checkbox"/>
<b>Lighting/RKL mounting kit</b>				
Kit gyrophare B110R	28	4.039-350.0		<input type="checkbox"/>

Standard.  Accessoires optionnels.

**ACCESOIRES POUR B 110 R BP PACK 170AH+DOSE+R75****1.161-419.0**

	Référence	Descriptif		
<b>KITS D'ADAPTATION</b>				
<b>Autres kits de montage</b>				
Kit additionnel rouleau de renvoi empila	29	2.644-225.0	<input type="checkbox"/>	
Kit aspirer B 110R	30	4.039-361.0	<input type="checkbox"/>	
Kit additionnel unité de pré-balayage	31	4.039-368.0	<input type="checkbox"/>	
Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m	32	4.444-015.0	Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	
<b>BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS</b>				
<b>Batteries</b>				
Lot de batteries AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, Sans entretien	33	2.815-092.0	<input checked="" type="checkbox"/>	
Lot de batteries Gel 4x 6V/180Ah, 24 V, 180 Ah, Sans entretien	34	2.815-101.0	<input type="checkbox"/>	
Lot de batteries AGM 4x 6V/285Ah, 24 V, 285 Ah, Sans entretien	35	2.815-095.0	<input type="checkbox"/>	
<b>Accessoires pour batteries</b>				
Ensemble des pièces de montage lot de ba	36	2.638-205.0	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Chargeurs</b>				
Chargeur Discover, 24 V	37	6.654-419.0	<input type="checkbox"/>	
<b>PADS ROULEAUX / AXES POUR PADS ROULEAUX</b>				
<b>Axe pour pad rouleau</b>				
Tambour pad - R75, 700 mm	38	4.762-627.0	<input type="checkbox"/>	
<b>Pads rouleau</b>				
Pad rouleau, Medium, rouge	39	6.369-456.0	rouge 20 unités. Permet de nettoyer les sols non structurés. Avec axe de pads rouleaux correspondant. 7 à 7,5 pads sont nécessaires pour 10 cm de longueur d'axe.	<input type="checkbox"/>
Pad rouleau, dur, vert	40	6.369-455.0	vert 20 unités. Permet d'éliminer les impuretés tenaces et de réaliser un nettoyage en profondeur des sols non structurés. Avec axe de pads rouleaux correspondant.	<input type="checkbox"/>
<b>Rouleau en microfibres</b>				
Rouleau microfibre, 700 mm	41	4.114-007.0	Le rouleau microfibre allie le haut pouvoir nettoyant de la microfibre aux avantages de la technique des rouleaux. Avec axe pour pads rouleaux 4.762-434.0.	<input type="checkbox"/>

Standard.  Accessoires optionnels.