

B 110 R BP PACK 170AH+DOSE+D75

Autolaveuse aspirante autoportée B 110 R avec des réservoirs d'une contenance respective de 110 litres, système de dosage de détergent Dose, 2 brosses-disques et une batterie de 170 Ah associée à un chargeur intégré.



Made in Germany



ecoflow



Dose



Autorinse



KIK

Référence

1.161-420.0

Caractéristiques techniques

Code EAN	4054278710679
Type d'entraînement	Batterie
Avancement par traction	Moteur de traction
Largeur de travail, brosses	mm 750
Largeur de travail en aspiration	mm 950
Réservoir eau propre / eau sale	l 110 / 110
Rendement surfacique théorique	m ² /h 4500
Rendement surfacique pratique	m ² /h 3150
Batterie	V / Ah 24 / 170
Autonomie de la batterie	h max. 2,5
Temps de charge de la batterie	h 7
Alimentation pour chargeur de batterie	V / Hz 100 - 230 / 50 - 60
Franchissement de déclivités	% 10
Vitesse de rotation des brosses	tr/min 180
Pression des brosses au sol	kg 75
Rayon de braquage	mm 1750
Consommation d'eau	l/min max. 5,7
Niveau sonore	dB (A) 59
Puissance absorbée	W jusqu'à 2350
Poids total autorisé	kg 650
Poids sans accessoires	kg 373
Dimensions (L x l x H)	mm 1695 x 975 x 1315

Équipement

Auto-Fill	■
Système de rinçage du réservoir breveté	■
Traction puissante	■
Batterie et chargeur intégrés	■
Arrêt automatique de l'eau	■
Système de dosage de détergent DOSE	■
Frein de stationnement	■
Électrovanne	■
Suceur d'aspiration coudé	■
Système à deux réservoirs	■
Siège réglable en hauteur	■
Indicateur du niveau d'eau	Via pression de l'eau
Feux de jour standard	■
Dosage de détergent à partir de 0,25 %	■
Pare-chocs robuste	■
Avec débit d'eau adapté à la vitesse de déplacement	■
Bidon de dosage pour détergent avec système en circuit fermé	■
Mises à jour logicielles et détection des pannes à distance via la plateforme de gestion de flotte Kärcher	■
Concept de codes-couleurs Kärcher pour l'utilisation et la maintenance	■

Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'accès individualisés

Possibilités de fixation Home Base pour mop et équivalent.

Interrupteur flotteur électrique et mécanique

Sélecteur de commande

Easy Operation

■ Standard.

L'utilisation de cette machine nécessite une formation.



Siège réglable en hauteur

- Position parfaite du siège, quelle que soit la taille de l'utilisateur.
- Excellent assise pendant la conduite.
- Permet des cycles de travail prolongés sans fatigue.



Dosage de l'eau en fonction de la vitesse

- Réduit le débit d'eau dans les virages et en cas de conduite lente.
- La fonction d'économie d'eau augmente le rendement surfacique.
- Séchage rapide des sols et risque réduit d'eau résiduelle dans les virages.



Système à clé KIK innovant

- Clés à code couleurs pour différents droits d'utilisation contre les erreurs de manipulation.
- Modes de nettoyage et autres fonctions préréglables pour chaque utilisateur.
- Adaptation optimale aux tâches individuelles de l'utilisateur respectif.

ACCESOIRES POUR B 110 R BP PACK 170AH+DOSE+D75

1.161-420.0



		Référence	Descriptif	
BROSSES-DISQUES				
Brosse-disque, Medium, rouge, 385 mm	1	4.905-018.0	Pour tous les sols. Convient à toutes les tâches de nettoyage courantes. Standard avec la tête de brossage D 75.	<input checked="" type="checkbox"/>
Brosse-disque, très souple, Blanc, 385 mm	2	4.905-019.0	Pour le nettoyage des sols sensibles et le lustrage. Convient à la tête de brossage D 75.	<input type="checkbox"/>
Brosse-disque, Doux, naturel, 385 mm	3	4.905-020.0	En fibres naturelles. Pour nettoyage et lustrage. Convient à la tête de brossage D 75.	<input type="checkbox"/>
Brosse-disque, dur, Noir, 385 mm	4	4.905-021.0	Pour les forts encrassements et le nettoyage en profondeur. Uniquement pour les revêtements résistants. Convient à la tête de brossage D 75.	<input type="checkbox"/>
TÊTES DE BROSSES				
Tête de brossage D 75	5	2.763-005.0	Tête de brossage avec 2 brosses-disques, un système de remplacement rapide des brosses et une largeur de travail de 75 cm.	<input checked="" type="checkbox"/>
Tete de brosse R75	6	2.763-047.0		<input type="checkbox"/>
Tete de brosse R65	7	2.763-046.0		<input type="checkbox"/>
Tête de brossage D 65	8	2.763-003.0	Tête de brossage avec 2 brosses-disques, un système de remplacement rapide des brosses et une largeur de travail de 65 cm.	<input type="checkbox"/>
LÈVRES DE RACLAGE				
Kit de restructuration des raclettes de frottement pour tête de brossage	9	2.763-031.0	Les raclettes de frottement flottantes s'adaptent au sol. Convient au D 90.	<input type="checkbox"/>
SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION				
Suceur d'aspiration complet				
Suceur parabolique 950mm/37in, 950 mm	10	4.778-007.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration				
Lèvre d'aspiration kit caoutchouc nature, Linatex®, 1039 mm	11	4.039-356.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Lèvre d'aspiration kit PU 950mm/37, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 1040 mm	12	4.039-357.0		<input type="checkbox"/>
AUTRES ACCESOIRES BR / BD				
Divers				
RM réservoir complet 5 L	13	4.039-355.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Clé KIK, jaune	14	5.035-344.0	Clé pour l'utilisateur. Aucune possibilité de réglage.	<input checked="" type="checkbox"/>

Standard. Accessoires optionnels.

ACCESOIRES POUR B 110 R BP PACK 170AH+DOSE+D75

1.161-420.0



Référence Descriptif

AUTRES ACCESOIRES BR / BD

Divers

Clé KIK, grise	15	5.035-348.0	Clé pour le chef d'équipe. Autorisations, aussi pour la clé d'utilisateur	<input checked="" type="checkbox"/>
Couvercle complet système de rinçage de	16	4.039-327.0		<input type="checkbox"/>
Clés blanches KIK	17	4.035-076.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires Home Base

Kit balai à franges Homebase B110R	18	4.039-349.0		<input type="checkbox"/>
Kit	19	4.070-075.0		<input type="checkbox"/>
Double crocher	20	6.980-077.0	Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Support balai mop	21	6.980-078.0	Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Kit Home Base « Box »	22	4.035-406.0	Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage.	<input type="checkbox"/>

KITS D'ADAPTATION

Dose mounting kit

Kit detergent DOSE B110R	23	2.644-245.0		<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	----	-------------	--	-------------------------------------

Side broom/SSD mounting kit

Kit additionnel Absaugkit	24	2.644-243.0		<input type="checkbox"/>
---------------------------	----	-------------	--	--------------------------

Fleet mounting kit

Plug-in-Connect Module (PCM)	25	2.644-391.0	Le module IoT* permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	<input type="checkbox"/>
------------------------------	----	-------------	---	--------------------------

Lighting/RKL mounting kit

Kit gyrophare B110R	26	4.039-350.0		<input type="checkbox"/>
---------------------	----	-------------	--	--------------------------


Autres kits de montage

Kit additionnel rouleau de renvoi empila	27	2.644-225.0		<input type="checkbox"/>
Kit aspirer B 110R	28	4.039-361.0		<input type="checkbox"/>

Standard. Accessoires optionnels.

ACCESOIRES POUR B 110 R BP PACK 170AH+DOSE+D75

1.161-420.0



		Référence	Descriptif	
KITS D'ADAPTATION				
Autres kits de montage				
Kit additionnel unité de pré-balayage	29	4.039-368.0		<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m	30	4.444-015.0	Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	<input type="checkbox"/>
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS				
Batteries				
Lot de batteries AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, Sans entretien	31	2.815-092.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Lot de batteries Gel 4x 6V/180Ah, 24 V, 180 Ah, Sans entretien	32	2.815-101.0		<input type="checkbox"/>
Lot de batteries AGM 4x 6V/285Ah, 24 V, 285 Ah, Sans entretien	33	2.815-095.0		<input type="checkbox"/>
Accessoires pour batteries				
Ensemble des pièces de montage lot de ba	34	2.638-205.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Chargeurs				
Chargeur Discover, 24 V	35	6.654-419.0		<input type="checkbox"/>
PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE				
Pads microfibres				
Pad microfibre, Blanc, 381 mm, 5 Pièce(s)	36	6.371-078.0	Un pouvoir nettoyant impressionnant. Nettoie également en profondeur le grès cérame.	<input type="checkbox"/>
Pads				
Pad, moyennement souple, rouge, 381 mm, 5 Pièce(s)	37	6.369-791.0	Permet le nettoyage de tous les sols.	<input type="checkbox"/>
Pad, moyennement dur, vert, 381 mm, 5 Pièce(s)	38	6.369-790.0	Permet le nettoyage de sols fortement encrassés et le nettoyage en profondeur.	<input type="checkbox"/>
Pad, dur, Noir, 381 mm, 5 Pièce(s)	39	6.369-789.0	En cas d'impuretés tenaces et pour le nettoyage en profondeur.	<input type="checkbox"/>
Plateau d'entraînement pour pad				
Pad disque complet STRONG BD75, 375 mm	40	4.762-591.0		<input type="checkbox"/>
Plateau entraîneur, 375 mm	41	4.762-447.0	Pour le nettoyage avec des pads. Avec coupleur de remplacement rapide et Centerlock. Convient à la tête de brossage D 75.	<input type="checkbox"/>
Pads diamant				
Pad diamant, grossier, Blanc, 385 mm, 5 Pièce(s)	42	6.371-252.0	Pour le nettoyage grossier/la valorisation. Permet d'éliminer les rayures légères et garantit une surface propre et satinée. Permet de préparer le sol à l'utilisation du pad jaune.	<input type="checkbox"/>

Standard. Accessoires optionnels.

ACCESOIRES POUR B 110 R BP PACK 170AH+DOSE+D75

1.161-420.0



		Référence	Descriptif	
PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE				
Pads diamant				
Pad diamant, Medium, Jaune, 385 mm, 5 Pièce(s)	43	6.371-253.0	Pour le nettoyage grossier/la valorisation. Permet d'éliminer les fines rayures pour une surface encore plus homogène et brillante. En préparation de l'utilisation du pad diamant vert.	<input type="checkbox"/>
Pad diamant, fin, vert, 385 mm, 5 Pièce(s)	44	6.371-236.0	Pour le polissage et l'ultrabrillance des revêtements de sol et le polissage rapide des surfaces en terrazzo et pierre naturelle.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.