

## B 110 R BP PACK 170AH+DOSE+SSD+R75

Autolaveuse aspirante autoportée fiable B 110 R avec batterie de 170 Ah, chargeur intégré, plateau de brossage latéral et système de dosage de détergent Dose. Rendement surfacique : 5 100 m<sup>2</sup>/heure.



Made in Germany



PLATEAU DE BROSSAGE LATÉRAL



V=ℓ/m<sup>2</sup>

ecoflow



+ Dose



TÊTE DE BROSSE CIRCULAIRE

### Référence

1.161-423.0

### Caractéristiques techniques

Code EAN	4054278710709
Type d'entraînement	Batterie
Avancement par traction	Moteur de traction
Largeur de travail, brosses	mm 750
Largeur de travail en aspiration	mm 950
Réservoir eau propre / eau sale	l 110 / 110
Rendement surfacique théorique	m <sup>2</sup> /h max. 5100
Rendement surfacique pratique	m <sup>2</sup> /h 3600
Batterie	V / Ah 24 / 170
Autonomie de la batterie	h max. 2,5
Temps de charge de la batterie	h 7
Alimentation pour chargeur de batterie	V / Hz 100 - 230 / 50 - 60
Franchissement de déclivités	% 10
Vitesse de rotation des brosses	tr/min 1200
Pression des brosses au sol	kg 75
Rayon de braquage	mm 1750
Consommation d'eau	l/min max. 5,7
Niveau sonore	dB (A) 59
Puissance absorbée	W jusqu'à 2350
Poids total autorisé	kg 650
Poids sans accessoires	kg 380
Dimensions (L x l x H)	mm 1695 x 975 x 1315

### Équipement

Auto-Fill	■
Système de rinçage du réservoir breveté	■
Traction puissante	■
Batterie et chargeur intégrés	■
Arrêt automatique de l'eau	■
Système de dosage de détergent DOSE	■
Frein de stationnement	■
Dispositif de prébalayage intégré	■
Électrovanne	■
Suceur d'aspiration coudé	■
Système à deux réservoirs	■
Brosse de lavage latérale	■
Siège réglable en hauteur	■
Indicateur du niveau d'eau	Via pression de l'eau
Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression	■
Feux de jour standard	■
Dosage de détergent à partir de 0,25 %	■
Pare-chocs robuste	■
Avec débit d'eau adapté à la vitesse de déplacement	■
Bidon de dosage pour détergent avec système en circuit fermé	■

Mises à jour logicielles et détection  
des pannes à distance via la  
plateforme de gestion de flotte  
Kärcher

Concept de codes-couleurs Kärcher  
pour l'utilisation et la maintenance  
Kärcher Intelligent Key System  
(KIK) avec plus de 30 langues et  
droits d'accès individualisés

Tête de brossage avec  
brosse-rouleau silencieuse pour les  
zones sensibles au bruit  
Possibilités de fixation Home Base  
pour mop et équivalent.

Interrupteur flotteur électrique et  
mécanique

Sélecteur de commande  
Easy Operation

■ Standard.

L'utilisation de cette machine nécessite une formation.




**Tête de nettoyage à brosses-rouleaux avec unité de balayage intégrée**

- En aluminium robuste moulé sous pression, avec de grandes roulettes de protection.
- Gain de temps grâce au prébalayage intégré des gros déchets.
- Fonctionnement très homogène et silencieux pour les utilisations dans les zones sensibles au bruit.

**Brosse de lavage latérale pour un plus grand rendement et une réduction des coûts de nettoyage.**

- Permet un nettoyage au plus près des bords, le long de murs ou de rayonnages.
- S'escamote sous la machine en cas d'obstacle et prévient ainsi les dommages.
- Réduction des coûts de nettoyage grâce à la suppression des retouches manuelles le long des plinthes.

**Siège réglable en hauteur**

- Position parfaite du siège, quelle que soit la taille de l'utilisateur.
- Excellent assise pendant la conduite.
- Permet des cycles de travail prolongés sans fatigue.

## ACCESOIRES POUR B 110 R BP PACK 170AH+DOSE+SSD+R75

1.161-423.0




		Référence	Descriptif		
<b>BROSSES-ROULEAUX</b>					
Balai rotatif rouge pour remplacement R7, Medium, rouge, 700 mm	1	4.035-605.0		<input checked="" type="checkbox"/>	
Balai rotatif orange - R75, relief, orange, 700 mm	2	6.907-730.0		<input type="checkbox"/>	
Balai rotatif vert - R75, dur, vert, 700 mm	3	6.907-731.0		<input type="checkbox"/>	
Balai rotatif noir - R75, très dur, Noir, 700 mm	4	6.907-732.0		<input type="checkbox"/>	
Balai rotatif blanc - R75, Doux, Blanc, 700 mm	5	6.907-771.0		<input type="checkbox"/>	
<b>BROSSES-DISQUES</b>					
Brosse-disque complet rouge, Medium, rouge, 220 mm	6	4.905-033.0		<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>TÊTES DE BROSSES</b>					
Tête de brosse R75	7	2.763-047.0		<input checked="" type="checkbox"/>	
Tête de brossage D 75	8	2.763-005.0	Tête de brossage avec 2 brosses-disques, un système de remplacement rapide des brosses et une largeur de travail de 75 cm.	<input type="checkbox"/>	
Tête de brosse R65	9	2.763-046.0		<input type="checkbox"/>	
Tête de brossage D 65	10	2.763-003.0	Tête de brossage avec 2 brosses-disques, un système de remplacement rapide des brosses et une largeur de travail de 65 cm.	<input type="checkbox"/>	
<b>LÈVRES DE RACLAGE</b>					
Kit retrousement	11	4.037-166.0		<input checked="" type="checkbox"/>	
Kit retrousement résistant à l'huile	12	4.037-167.0		<input type="checkbox"/>	
<b>SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION</b>					
<b>Suceur d'aspiration complet</b>					
Suceur parabolique 950mm/37in, 950 mm	13	4.778-007.0		<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration</b>					
Lèvre d'aspiration kit caoutchouc nature, Linatex®, 1039 mm	14	4.039-356.0		<input checked="" type="checkbox"/>	

Standard.  Accessoires optionnels.

## ACCESOIRES POUR B 110 R BP PACK 170AH+DOSE+SSD+R75

1.161-423.0



		Référence	Descriptif	
<b>SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION</b>				
<b>Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration</b>				
Lèvre d'aspiration kit PU 950mm/37, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 1040 mm	15	4.039-357.0		<input type="checkbox"/>
<b>AUTRES ACCESOIRES BR / BD</b>				
<b>Divers</b>				
Couvercle complet système de rinçage de	16	4.039-327.0		<input checked="" type="checkbox"/>
RM réservoir complet 5 L	17	4.039-355.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Clé KIK, jaune	18	5.035-344.0	Clé pour l'utilisateur. Aucune possibilité de réglage.	<input checked="" type="checkbox"/>
Clé KIK, grise	19	5.035-348.0	Clé pour le chef d'équipe. Autorisations, aussi pour la clé d'utilisateur	<input checked="" type="checkbox"/>
Clés blanches KIK	20	4.035-076.0		<input type="checkbox"/>
<b>Accessoires Home Base</b>				
Kit balai à franges Homebase B110R	21	4.039-349.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Kit	22	4.070-075.0		<input type="checkbox"/>
Double crocher	23	6.980-077.0	Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Support balai mop	24	6.980-078.0	Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Kit Home Base « Box »	25	4.035-406.0	Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage.	<input type="checkbox"/>
<b>KITS D'ADAPTATION</b>				
<b>Side broom/SSD mounting kit</b>				
Kit additionnel Absaugkit	26	2.644-243.0		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Dose mounting kit</b>				
Kit detergent DOSE B110R	27	2.644-245.0		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Fleet mounting kit</b>				
Plug-in-Connect Module (PCM)	28	2.644-391.0	Le module IoT* permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	<input type="checkbox"/>

Standard.  Accessoires optionnels.

## ACCESOIRES POUR B 110 R BP PACK 170AH+DOSE+SSD+R75

1.161-423.0



		Référence	Descriptif	
<b>KITS D'ADAPTATION</b>				
<b>Lighting/RKL mounting kit</b>				
Kit gyrophare B110R	29	4.039-350.0		<input type="checkbox"/>
<b>Autres kits de montage</b>				
Kit additionnel rouleau de renvoi empilable	30	2.644-225.0		<input type="checkbox"/>
Kit aspirer B 110R	31	4.039-361.0		<input type="checkbox"/>
Kit additionnel unité de pré-balayage	32	4.039-368.0		<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m	33	4.444-015.0	Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	<input type="checkbox"/>
<b>BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS</b>				
<b>Batteries</b>				
Lot de batteries AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, Sans entretien	34	2.815-092.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Lot de batteries Gel 4x 6V/180Ah, 24 V, 180 Ah, Sans entretien	35	2.815-101.0		<input type="checkbox"/>
Lot de batteries AGM 4x 6V/285Ah, 24 V, 285 Ah, Sans entretien	36	2.815-095.0		<input type="checkbox"/>
<b>Accessoires pour batteries</b>				
Ensemble des pièces de montage lot de ba	37	2.638-205.0		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Chargeurs</b>				
Chargeur Discover, 24 V	38	6.654-419.0		<input type="checkbox"/>
<b>PADS ROULEAUX / AXES POUR PADS ROULEAUX</b>				
<b>Axe pour pad rouleau</b>				
Tampon pad - R75, 700 mm	39	4.762-627.0		<input type="checkbox"/>
<b>Pads rouleau</b>				
Pad rouleau, Medium, rouge	40	6.369-456.0	rouge 20 unités. Permet de nettoyer les sols non structurés. Avec axe de pads rouleaux correspondant. 7 à 7,5 pads sont nécessaires pour 10 cm de longueur d'axe.	<input type="checkbox"/>
Pad rouleau, dur, vert	41	6.369-455.0	vert 20 unités. Permet d'éliminer les impuretés tenaces et de réaliser un nettoyage en profondeur des sols non structurés. Avec axe de pads rouleaux correspondant.	<input type="checkbox"/>
<b>Rouleau en microfibres</b>				
Rouleau microfibre, 700 mm	42	4.114-007.0	Le rouleau microfibre allie le haut pouvoir nettoyant de la microfibre aux avantages de la technique des rouleaux. Avec axe pour pads rouleaux 4.762-434.0.	<input type="checkbox"/>

Standard.  Accessoires optionnels.