

## B 110 R BP PACK 170AH+DOSE+SSD+D75

Equipée de réservoirs d'eau propre et d'eau sale d'une contenance respective de 110 litres ainsi que de la fonction Auto-Fill, l'autolaveuse aspirante autoportée B 110 R permet des rendements surfaciques de 5 100 m<sup>2</sup> par heure.



Made in Germany



PLATEAU DE BROSSAGE LATÉRAL



V=ℓ/m<sup>2</sup>

ecoflow



+ Dose



AUTORINSE

### Référence

1.161-424.0

#### Caractéristiques techniques

Code EAN	4054278710716
Type d'entraînement	Batterie
Avancement par traction	Moteur de traction
Largeur de travail, brosses	mm 750
Largeur de travail en aspiration	mm 950
Réservoir eau propre / eau sale	l 110 / 110
Rendement surfacique théorique	m <sup>2</sup> /h max. 5100
Rendement surfacique pratique	m <sup>2</sup> /h 3600
Batterie	V / Ah 24 / 170
Autonomie de la batterie	h max. 2,5
Temps de charge de la batterie	h 7
Alimentation pour chargeur de batterie	V / Hz 100 - 230 / 50 - 60
Franchissement de déclivités	% 10
Vitesse de rotation des brosses	tr/min 180
Pression des brosses au sol	kg 75
Rayon de braquage	mm 1750
Consommation d'eau	l/min max. 5,7
Niveau sonore	dB (A) 59
Puissance absorbée	W jusqu'à 2350
Poids total autorisé	kg 650
Poids sans accessoires	kg 380
Dimensions (L x l x H)	mm 1695 x 975 x 1315

#### Equipement

Auto-Fill	■
Système de rinçage du réservoir breveté	■
Traction puissante	■
Batterie et chargeur intégrés	■
Arrêt automatique de l'eau	■
Système de dosage de détergent DOSE	■
Frein de stationnement	■
Électrovanne	■
Suceur d'aspiration coudé	■
Système à deux réservoirs	■
Brosse de lavage latérale	■
Siège réglable en hauteur	■
Indicateur du niveau d'eau	Via pression de l'eau
Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression	■
Feux de jour standard	■
Dosage de détergent à partir de 0,25 %	■
Pare-chocs robuste	■
Avec débit d'eau adapté à la vitesse de déplacement	■
Bidon de dosage pour détergent avec système en circuit fermé	■
Mises à jour logicielles et détection des pannes à distance via la plateforme de gestion de flotte Kärcher	■

Concept de codes-couleurs Kärcher pour l'utilisation et la maintenance  
Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'accès individualisés  
Possibilités de fixation Home Base pour mop et équivalent.  
Interrupteur flotteur électrique et mécanique  
Sélecteur de commande  
Easy Operation


■ Standard.

L'utilisation de cette machine nécessite une formation.




**Brosse de lavage latérale pour un plus grand rendement et une réduction des coûts de nettoyage.**

- Permet un nettoyage au plus près des bords, le long de murs ou de rayonnages.
- S'escamote sous la machine en cas d'obstacle et prévient ainsi les dommages.
- Réduction des coûts de nettoyage grâce à la suppression des retouches manuelles le long des plinthes.

**Siège réglable en hauteur**

- Position parfaite du siège, quelle que soit la taille de l'utilisateur.
- Excellent assise pendant la conduite.
- Permet des cycles de travail prolongés sans fatigue.

**Dosage de l'eau en fonction de la vitesse**

- Réduit le débit d'eau dans les virages et en cas de conduite lente.
- La fonction d'économie d'eau augmente le rendement surfacique.
- Séchage rapide des sols et risque réduit d'eau résiduelle dans les virages.

## ACCESOIRES POUR B 110 R BP PACK 170AH+DOSE+SSD+D75

1.161-424.0



		Référence	Descriptif		
<b>BROSSES-DISQUES</b>					
Brosse-disque complet rouge, Medium, rouge, 220 mm	1	4.905-033.0		■	
Brosse-disque, Medium, rouge, 385 mm	2	4.905-018.0	Pour tous les sols. Convient à toutes les tâches de nettoyage courantes. Standard avec la tête de brossage D 75.	■	
Brosse-disque, très souple, Blanc, 385 mm	3	4.905-019.0	Pour le nettoyage des sols sensibles et le lustrage. Convient à la tête de brossage D 75.	□	
Brosse-disque, Doux, naturel, 385 mm	4	4.905-020.0	En fibres naturelles. Pour nettoyage et lustrage. Convient à la tête de brossage D 75.	□	
Brosse-disque, dur, Noir, 385 mm	5	4.905-021.0	Pour les forts encrassements et le nettoyage en profondeur. Uniquement pour les revêtements résistants. Convient à la tête de brossage D 75.	□	
<b>TÊTES DE BROSSES</b>					
Tête de brossage D 75	6	2.763-005.0	Tête de brossage avec 2 brosses-disques, un système de remplacement rapide des brosses et une largeur de travail de 75 cm.	■	
Tete de brosse R75	7	2.763-047.0		□	
Tete de brosse R65	8	2.763-046.0		□	
Tête de brossage D 65	9	2.763-003.0	Tête de brossage avec 2 brosses-disques, un système de remplacement rapide des brosses et une largeur de travail de 65 cm.	□	
<b>LÈVRES DE RACLAGE</b>					
Kit de restructuration des raclettes de frottement pour tête de brossage	10	2.763-031.0	Les raclettes de frottement flottantes s'adaptent au sol. Convient au D 90.	□	
<b>SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION</b>					
<b>Suceur d'aspiration complet</b>					
Suceur parabolique 950mm/37in, 950 mm	11	4.778-007.0		■	
<b>Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration</b>					
Lèvre d'aspiration kit caoutchouc nature, Linatex®, 1039 mm	12	4.039-356.0		■	
Lèvre d'aspiration kit PU 950mm/37, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 1040 mm	13	4.039-357.0		□	
<b>AUTRES ACCESOIRES BR / BD</b>					
<b>Divers</b>					
Couvercle complet système de rinçage de	14	4.039-327.0		■	

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESOIRES POUR B 110 R BP PACK 170AH+DOSE+SSD+D75

1.161-424.0



		Référence	Descriptif	
<b>AUTRES ACCESOIRES BR / BD</b>				
<b>Divers</b>				
RM réservoir complet 5 L	15	4.039-355.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Clé KIK, jaune	16	5.035-344.0	Clé pour l'utilisateur. Aucune possibilité de réglage.	<input checked="" type="checkbox"/>
Clé KIK, grise	17	5.035-348.0	Clé pour le chef d'équipe. Autorisations, aussi pour la clé d'utilisateur	<input checked="" type="checkbox"/>
Clés blanches KIK	18	4.035-076.0		<input type="checkbox"/>
<b>Accessoires Home Base</b>				
Kit balai à franges Homebase B110R	19	4.039-349.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Kit	20	4.070-075.0		<input type="checkbox"/>
Double crocher	21	6.980-077.0	Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Support balai mop	22	6.980-078.0	Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Kit Home Base « Box »	23	4.035-406.0	Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage.	<input type="checkbox"/>
<b>KITS D'ADAPTATION</b>				
<b>Side broom/SSD mounting kit</b>				
Kit additionnel Absaugkit	24	2.644-243.0		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Dose mounting kit</b>				
Kit detergent DOSE B110R	25	2.644-245.0		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Fleet mounting kit</b>				
Plug-in-Connect Module (PCM)	26	2.644-391.0	Le module IoT* permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	<input type="checkbox"/>
<b>Lighting/RKL mounting kit</b>				
Kit gyrophare B110R	27	4.039-350.0		<input type="checkbox"/>
<b>Autres kits de montage</b>				
Kit additionnel rouleau de renvoi empila	28	2.644-225.0		<input type="checkbox"/>

Standard.  Accessoires optionnels.

## ACCESOIRES POUR B 110 R BP PACK 170AH+DOSE+SSD+D75

1.161-424.0



	Référence	Descriptif	
<b>KITS D'ADAPTATION</b>			
<b>Autres kits de montage</b>			
Kit aspirer B 110R	29	4.039-361.0	<input type="checkbox"/>
Kit additionnel unité de pré-balayage	30	4.039-368.0	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m	31	4.444-015.0	Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).
<b>BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS</b>			
<b>Batteries</b>			
Lot de batteries AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, Sans entretien	32	2.815-092.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Lot de batteries Gel 4x 6V/180Ah, 24 V, 180 Ah, Sans entretien	33	2.815-101.0	<input type="checkbox"/>
Lot de batteries AGM 4x 6V/285Ah, 24 V, 285 Ah, Sans entretien	34	2.815-095.0	<input type="checkbox"/>
<b>Accessoires pour batteries</b>			
Ensemble des pièces de montage lot de ba	35	2.638-205.0	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Chargeurs</b>			
Chargeur Discover, 24 V	36	6.654-419.0	<input type="checkbox"/>
<b>PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE</b>			
<b>Pads microfibres</b>			
Pad microfibre, Blanc, 381 mm, 5 Pièce(s)	37	6.371-078.0	Un pouvoir nettoyant impressionnant. Nettoie également en profondeur le grès cérame.
<b>Pads</b>			
Pad, moyennement souple, rouge, 381 mm, 5 Pièce(s)	38	6.369-791.0	Permet le nettoyage de tous les sols.
Pad, moyennement dur, vert, 381 mm, 5 Pièce(s)	39	6.369-790.0	Permet le nettoyage de sols fortement encrassés et le nettoyage en profondeur.
Pad, dur, Noir, 381 mm, 5 Pièce(s)	40	6.369-789.0	En cas d'impuretés tenaces et pour le nettoyage en profondeur.
<b>Plateau d'entraînement pour pad</b>			
Pad disque complet STRONG BD75, 375 mm	41	4.762-591.0	<input type="checkbox"/>
Plateau entraîneur, 375 mm	42	4.762-447.0	Pour le nettoyage avec des pads. Avec coupleur de remplacement rapide et Centerlock. Convient à la tête de brossage D 75.

Standard.  Accessoires optionnels.

# ACCESSOIRES POUR B 110 R BP PACK 170AH+DOSE+SSD+D75

## 1.161-424.0



		Référence	Descriptif	
<b>PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE</b>				
<b>Pads diamant</b>				
Pad diamant, grossier, Blanc, 385 mm, 5 Pièce(s)	43	6.371-252.0	Pour le nettoyage grossier/la valorisation. Permet d'éliminer les rayures légères et garantit une surface propre et satinée. Permet de préparer le sol à l'utilisation du pad jaune.	<input type="checkbox"/>
Pad diamant, Medium, Jaune, 385 mm, 5 Pièce(s)	44	6.371-253.0	Pour le nettoyage grossier/la valorisation. Permet d'éliminer les fines rayures pour une surface encore plus homogène et brillante. En préparation de l'utilisation du pad diamant vert.	<input type="checkbox"/>
Pad diamant, fin, vert, 385 mm, 5 Pièce(s)	45	6.371-236.0	Pour le polissage et l'ultrabrillance des revêtements de sol et le polissage rapide des surfaces en terrazzo et pierre naturelle.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.