


B 110 R BP PACK 160 AH LI+DOSE+R75

Performante, l'autolaveuse autoportée B 110 R avec brosse-rouleau est équipée d'une batterie lithium-fer-phosphate de 160 Ah et d'un chargeur de batterie intégré. Les fonctions de remplissage et rinçage des réservoirs associés au système de dosage intégré de détergent DOSE complètent l'équipement de base. Largeur de travail de 75 cm et réservoirs eau propre / eau sale de 110 litres.



Référence	1.161-439.0
-----------	-------------

Caractéristiques techniques		Équipement
Code EAN	4066529132284	Auto-Fill
Type d'entraînement	Batterie	Système de rinçage du réservoir breveté
Avancement par traction	Moteur de traction	Traction puissante
Largeur de travail, brosses	mm 750	Batterie et chargeur intégrés
Largeur de travail en aspiration	mm 950	Arrêt automatique de l'eau
Réservoir eau propre / eau sale	l 110 / 110	Système de dosage de détergent DOSE
Rendement surfacique théorique	m²/h max. 4500	Frein de stationnement
Rendement surfacique pratique	m²/h 3150	Dispositif de prébalayage intégré
Batterie	V / Ah 24 / 160	Électrovanne
Autonomie de la batterie	h max. 2,5	Suceur d'aspiration coudé
Temps de charge de la batterie	h 5	Système à deux réservoirs
Alimentation pour chargeur de batterie	V / Hz 100 - 230 / 50	Siège réglable en hauteur
Franchissement de déclivités	% 10	Indicateur du niveau d'eau
Vitesse de rotation des brosses	tr/min 1200	Via pression de l'eau
Pression des brosses au sol	kg 75	Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
Rayon de braquage	mm 1750	Feux de jour standard
Consommation d'eau	l/min max. 5,7	Dosage de détergent à partir de 0,25 %
Niveau sonore	dB (A) 59	Pare-chocs robuste
Puissance absorbée	W jusqu'à 2350	Avec débit d'eau adapté à la vitesse de déplacement
Poids sans accessoires	kg 350	Bidon de dosage pour détergent avec système en circuit fermé
Dimensions (L x l x H)	mm 1695 x 975 x 1315	Mises à jour logicielles et détection des pannes à distance via la plateforme de gestion de flotte Kärcher

Concept de codes-couleurs Kärcher pour l'utilisation et la maintenance
Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'accès individualisés

Tête de brossage avec brosse-rouleau silencieuse pour les zones sensibles au bruit

Possibilités de fixation Home Base pour mop et équivalent.
Interrupteur flotteur électrique et mécanique

Sélecteur de commande Easy Operation

■ Standard.

L'utilisation de cette machine nécessite une formation.



Tête de nettoyage à brosses-rouleaux avec unité de balayage intégrée

- En aluminium robuste moulé sous pression, avec de grandes roulettes de protection.
- Gain de temps grâce au prébalayage intégré des gros déchets.
- Fonctionnement très homogène et silencieux pour les utilisations dans les zones sensibles au bruit.

Batteries lithium-ion avec durée de vie renforcée.

- Durée de vie jusqu'à 4 fois supérieure à des batteries plomb/acide.
- Recharges courtes et recharges d'appoint possibles sans endommager la batterie.
- Remplacement de batterie moins fréquent, coûts réduits, moins d'interruption de travail.

Dosage de l'eau en fonction de la vitesse

- Réduit le débit d'eau dans les virages et en cas de conduite lente.
- La fonction d'économie d'eau augmente le rendement surfacique.
- Séchage rapide des sols et risque réduit d'eau résiduelle dans les virages.

ACCESSOIRES POUR B 110 R BP PACK 160 AH LI+DOSE+R75**1.161-439.0**

	Référence	Descriptif	
BROSSES-ROULEAUX			
Balai rotatif rouge pour remplacement R7, Medium, rouge, 700 mm	1	4.035-605.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Balai rotatif orange - R75, relief, orange, 700 mm	2	6.907-730.0	<input type="checkbox"/>
Balai rotatif vert - R75, dur, vert, 700 mm	3	6.907-731.0	<input type="checkbox"/>
Balai rotatif noir - R75, très dur, Noir, 700 mm	4	6.907-732.0	<input type="checkbox"/>
Balai rotatif blanc - R75, Doux, Blanc, 700 mm	5	6.907-771.0	<input type="checkbox"/>
BROSSES-DISQUES			
Brosse-disque, Medium, rouge, 385 mm	6	4.905-018.0	Pour tous les sols. Convient à toutes les tâches de nettoyage courantes. Standard avec la tête de brossage D 75.
Brosse-disque, très souple, Blanc, 385 mm	7	4.905-019.0	Pour le nettoyage des sols sensibles et le lustrage. Convient à la tête de brossage D 75.
Brosse-disque, Doux, naturel, 385 mm	8	4.905-020.0	En fibres naturelles. Pour nettoyage et lustrage. Convient à la tête de brossage D 75.
Brosse-disque, dur, Noir, 385 mm	9	4.905-021.0	Pour les forts encrassements et le nettoyage en profondeur. Uniquement pour les revêtements résistants. Convient à la tête de brossage D 75.
TÊTES DE BROSSES			
Tête de brosse R75	10	2.763-047.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Tête de brossage D 75	11	2.763-005.0	Tête de brossage avec 2 brosses-disques, un système de remplacement rapide des brosses et une largeur de travail de 75 cm.
Tête de brosse R65	12	2.763-046.0	<input type="checkbox"/>
Tête de brossage D 65	13	2.763-003.0	Tête de brossage avec 2 brosses-disques, un système de remplacement rapide des brosses et une largeur de travail de 65 cm.
LÈVRES DE RACLAGE			
Kit retroussement	14	4.037-166.0	<input checked="" type="checkbox"/>

Standard. Accessoires optionnels.

ACCESOIRES POUR B 110 R BP PACK 160 AH LI+DOSE+R75**1.161-439.0**

		Référence	Descriptif	
LÈVRES DE RACLAGE				
Kit retroussement résistant à l'huile	15	4.037-167.0		<input type="checkbox"/>
Kit de restructuration des raclettes de frottement pour tête de brossage	16	2.763-031.0	Les raclettes de frottement flottantes s'adaptent au sol. Convient au D 90.	<input type="checkbox"/>
SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION				
Suceur d'aspiration complet				
Suceur parabolique 950mm/37in, 950 mm	17	4.778-007.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration				
Lèvre d'aspiration kit caoutchouc nature, Linatex®, 1039 mm	18	4.039-356.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Lèvre d'aspiration kit PU 950mm/37, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 1040 mm	19	4.039-357.0		<input type="checkbox"/>
AUTRES ACCESOIRES BR / BD				
Divers				
RM réservoir complet 5 L	20	4.039-355.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Clé KIK, jaune	21	5.035-344.0	Clé pour l'utilisateur. Aucune possibilité de réglage.	<input checked="" type="checkbox"/>
Clé KIK, grise	22	5.035-348.0	Clé pour le chef d'équipe. Autorisations, aussi pour la clé d'utilisateur	<input checked="" type="checkbox"/>
Couvercle complet système de rinçage de	23	4.039-327.0		<input type="checkbox"/>
Clés blanches KIK	24	4.035-076.0		<input type="checkbox"/>
Accessoires Home Base				
Kit balai à franges Homebase B110R	25	4.039-349.0		<input type="checkbox"/>
Kit	26	4.070-075.0		<input type="checkbox"/>
Double crocher	27	6.980-077.0	Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Support balai mop	28	6.980-078.0	Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>

Standard. Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 110 R BP PACK 160 AH LI+DOSE+R75**1.161-439.0**

	Référence	Descriptif	
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD			
Accessoires Home Base			
Kit Home Base « Box »	29 4.035-406.0	Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage.	<input type="checkbox"/>
KITS D'ADAPTATION			
Dose mounting kit			
Kit detergent DOSE B110R	30 2.644-245.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Side broom/SSD mounting kit			
Kit additionnel Absaugkit	31 2.644-243.0		<input type="checkbox"/>
Fleet mounting kit			
Plug-in-Connect Module (PCM)	32 2.644-391.0	Le module IoT* permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	<input type="checkbox"/>
Lighting/RKL mounting kit			
Kit gyrophare B110R	33 4.039-350.0		<input type="checkbox"/>
Autres kits de montage			
Kit additionnel rouleau de renvoi empila	34 2.644-225.0		<input type="checkbox"/>
Kit aspirer B 110R	35 4.039-361.0		<input type="checkbox"/>
Kit additionnel unité de pré-balayage	36 4.039-368.0		<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m	37 4.444-015.0	Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	<input type="checkbox"/>
PADS ROULEAUX / AXES POUR PADS ROULEAUX			
Axe pour pad rouleau			
Tambour pad - R75, 700 mm	38 4.762-627.0		<input type="checkbox"/>
Pads rouleau			
Pad rouleau, Medium, rouge	39 6.369-456.0	rouge 20 unités. Permet de nettoyer les sols non structurés. Avec axe de pads rouleaux correspondant. 7 à 7,5 pads sont nécessaires pour 10 cm de longueur d'axe.	<input type="checkbox"/>
Pad rouleau, dur, vert	40 6.369-455.0	vert 20 unités. Permet d'éliminer les impuretés tenaces et de réaliser un nettoyage en profondeur des sols non structurés. Avec axe de pads rouleaux correspondant.	<input type="checkbox"/>
Rouleau en microfibres			
Rouleau microfibre, 700 mm	41 4.114-007.0	Le rouleau microfibre allie le haut pouvoir nettoyant de la microfibre aux avantages de la technique des rouleaux. Avec axe pour pads rouleaux 4.762-434.0.	<input type="checkbox"/>
PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE			
Pads microfibres			
Pad microfibre, Blanc, 381 mm, 5 Pièce(s)	42 6.371-078.0	Un pouvoir nettoyant impressionnant. Nettoie également en profondeur le grès cérame.	<input type="checkbox"/>

Standard. Accessoires optionnels.

ACCESOIRES POUR B 110 R BP PACK 160 AH LI+DOSE+R75**1.161-439.0**

		Référence	Descriptif	
PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE				
Pads				
Pad, moyennement souple, rouge, 381 mm, 5 Pièce(s)	43	6.369-791.0	Permet le nettoyage de tous les sols.	<input type="checkbox"/>
Pad, moyennement dur, vert, 381 mm, 5 Pièce(s)	44	6.369-790.0	Permet le nettoyage de sols fortement encrassés et le nettoyage en profondeur.	<input type="checkbox"/>
Pad, dur, Noir, 381 mm, 5 Pièce(s)	45	6.369-789.0	En cas d'impuretés tenaces et pour le nettoyage en profondeur.	<input type="checkbox"/>
Plateau d'entraînement pour pad				
Pad disque complet STRONG BD75, 375 mm	46	4.762-591.0		<input type="checkbox"/>
Plateau entraîneur, 375 mm	47	4.762-447.0	Pour le nettoyage avec des pads. Avec coupleur de remplacement rapide et Centerlock. Convient à la tête de brossage D 75.	<input type="checkbox"/>
Pads diamant				
Pad diamant, grossier, Blanc, 385 mm, 5 Pièce(s)	48	6.371-252.0	Pour le nettoyage grossier/la valorisation. Permet d'éliminer les rayures légères et garantit une surface propre et satinée. Permet de préparer le sol à l'utilisation du pad jaune.	<input type="checkbox"/>
Pad diamant, Medium, Jaune, 385 mm, 5 Pièce(s)	49	6.371-253.0	Pour le nettoyage grossier/la valorisation. Permet d'éliminer les fines rayures pour une surface encore plus homogène et brillante. En préparation de l'utilisation du pad diamant vert.	<input type="checkbox"/>
Pad diamant, fin, vert, 385 mm, 5 Pièce(s)	50	6.371-236.0	Pour le polissage et l'ultrabrutillance des revêtements de sol et le polissage rapide des surfaces en terrazzo et pierre naturelle.	<input type="checkbox"/>
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS				
Batteries				
Lot de batteries Gel 4x 6V/180Ah, 24 V, 180 Ah, Sans entretien	51	2.815-101.0		<input type="checkbox"/>
Lot de batteries AGM 4x 6V/285Ah, 24 V, 285 Ah, Sans entretien	52	2.815-095.0		<input type="checkbox"/>
Chargeurs				
Chargeur Discover, 24 V	53	6.654-419.0		<input type="checkbox"/>

■ Standard. Accessoires optionnels.