

## KM 150/500 R BP PACK

La balayeuse autoportée KM 150/500 R Bp Pack a été spécialement conçue pour l'industrie. Cette balayeuse professionnelle balaie tout, depuis la poussière fine jusqu'aux gros déchets.



### Référence

1.186-130.0

#### Caractéristiques techniques


Code EAN	4039784654167
Type d'entraînement	Électrique
Avancement par traction	Moteur courant continu
Entrainement - puissance	V / kW
Rendement surfacique max.	m <sup>2</sup> /h
Largeur de travail	mm
Largeur de travail avec un balai latéral	mm
Largeur de travail avec deux balais latéraux	mm
Capacité de la batterie	Ah
Tension de la batterie	V
Autonomie de la batterie	h
Bac à déchets	l
Franchissement de déclivités	%
Vitesse de travail	km/h
Surface filtrante	m <sup>2</sup>
Poids (avec accessoires)	kg
Poids, en état de marche	kg
Dimensions (L x l x H)	mm

#### Equipement

Décolmatage manuel du filtre	<input checked="" type="checkbox"/>
Balai principal réglable	<input checked="" type="checkbox"/>
Direction assistée	<input checked="" type="checkbox"/>
Batterie et chargeur intégrés	<input checked="" type="checkbox"/>
Balayage par poussée	<input checked="" type="checkbox"/>
Traction marche avant	<input checked="" type="checkbox"/>
Traction marche arrière	<input checked="" type="checkbox"/>
Aspiration	<input checked="" type="checkbox"/>
Vidage hydr. en hauteur	<input checked="" type="checkbox"/>
Utilisation en extérieur	<input checked="" type="checkbox"/>
Utilisation en intérieur	<input checked="" type="checkbox"/>
Témoin de l'état de charge	<input checked="" type="checkbox"/>
Compteur horaire de fonctionnement	<input checked="" type="checkbox"/>
Roues caoutchouc plein	<input checked="" type="checkbox"/>

Standard.

L'utilisation de cette machine nécessite une formation.

**Système de filtration performant**

- Surface filtrante de 7 m<sup>2</sup>
- Nettoyage efficace grâce à un double grattoir sur le filtre.

**Siège confortable**

- Toutes les commandes sont clairement disposées et faciles d'accès.
- Affichages en mode plein écran.

**Grande facilité d'utilisation, de maintenance et d'entretien**

- Une technologie très simple avec des composants éprouvés : entraînement entièrement hydraulique, électrique plutôt qu'électronique.
- Accès au moteur rapide pour une maintenance simplifiée
- Remplacement sans outil du balai principal et du filtre plissé plat

**ACCESOIRES POUR KM 150/500 R BP PACK****1.186-130.0**

	Référence	Descriptif	
<b>BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT</b>			
Batterie	1   6.654-280.0	Avec système de remplissage central. Jusqu'à 3 heures d'autonomie sans recharge.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>CHARGEURS</b>			
Chargeur pour batterie 6.654-280.0.	2   6.654-281.0		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>PNEU, ANTI-CREVAISON</b>			
Roue avant/arrière en caoutchouc plein, non marquante	3   6.435-176.0		<input type="checkbox"/>
<b>ROULEAU-BALAI PRINCIPAL</b>			
<b>Balai principal souple</b>			
Tambour mou KM 150/500	4   6.987-464.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Balai principal souple / naturel	5   6.987-437.0	Avec poils naturels spécialement conçus pour le balayage des particules fines sur sols lisses en intérieur. Pour KM 150/500.	<input type="checkbox"/>
<b>Rouleau-balai standard</b>			
Balai principal standard	6   6.987-085.0	Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces.	<input type="checkbox"/>
<b>Rouleau-balai principal antistatique</b>			
Tambour antisatique KM 150/500	7   6.986-000.0		<input type="checkbox"/>
<b>Balai principal dur</b>			
Balai principal dur / résistant à l'humidité	8   6.987-436.0	Convient à l'élimination des impuretés très incrustées en extérieur. Pour KM 150/500.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTRES</b>			
<b>Filtre plissé plat</b>			
Filtre plissé plat vert	9   6.988-159.0	Avec taux de séparation plus élevé, économise sur les coûts de maintenance, assure un nettoyage optimal de l'air d'évacuation	<input checked="" type="checkbox"/>
Filtre plissé plat blanc	10   6.987-177.0	Filtre en plastique pour applications standard.	<input type="checkbox"/>
<b>BALAIS LATÉRAUX</b>			
<b>Balai latéral standard</b>			
Balai latéral standard	11   6.987-083.0	Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Balai latéral dur</b>			
Balai latéral dur	12   6.905-773.0	Permet d'éliminer les impuretés les plus incrustées à l'extérieur, résistant à l'humidité, légèrement abrasif.	<input type="checkbox"/>
<b>Balai latéral avec fils en acier</b>			
Balais latéraux avec poils en acier	13   6.905-619.0	Pour décapage et élimination de la mousse, abrasif, uniquement pour l'extérieur.	<input type="checkbox"/>
<b>Balai latéral souple</b>			
Balai latéral, souple	14   6.905-620.0	Permet le balayage des particules les plus fines sur toutes les surfaces, résistant à l'humidité, utilisable tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.	<input type="checkbox"/>

Standard.  Accessoires optionnels.

**ACCESOIRES POUR KM 150/500 R BP PACK****1.186-130.0**

		Référence	Descriptif	
<b>KITS D'ADAPTATION</b>				
<b>Fleet mounting kit</b>				
Plug-in-Connect Module (PCM)	15	2.644-391.0	Le module IoT* permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	<input type="checkbox"/>
<b>BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS</b>				
<b>Accessoires pour batteries</b>				
Bidon de remplissage avec support mural	16	2.641-243.0	Système de réservoir pour remplissage des batteries humides, remplissage aisément des batteries, gain de temps. La cuve doit être positionnée à 4 mètres de hauteur.	<input type="checkbox"/>
<b>KITS D'ADAPTATION POUR BALAYEUSES ET BALAYEUSES ASPIRANTES</b>				
<b>Éclairage</b>				
Spot bleu	17	2.852-802.0		<input type="checkbox"/>
Spot bleu - d'usine	18	2.852-802.7		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Éclairage de travail	19	2.851-279.0		<input type="checkbox"/>
<b>Balayage / aspiration</b>				
Support pour aspirateur NT 22/1 Ap Bp	20	2.852-884.0		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Protection pour brosse latérale - d'usine	21	2.851-287.7		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Protection pour brosse latérale	22	2.851-287.0		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Autres kits de montage</b>				
Pare-chocs	23	2.852-621.0		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Kit de balayage humide	24	2.852-821.0		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Siège confort	25	6.373-014.0		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Cuve à déchets en acier inoxydable - d'usine	26	6.961-927.7	Réservoir à déchets en acier inoxydable pour domaines d'application et salissures présentant un risque de corrosion élevé.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>balais latéraux gauches</b>				
2ème balai latéral gauche	27	2.851-274.0		<input type="checkbox"/>
<b>CABINES ET TOITS DE PROTECTION</b>				
<b>Toit de protection</b>				
Toit de protection	28	2.852-688.0		<input type="checkbox"/>

■ Standard.  Accessoires optionnels.

**ACCESOIRES POUR KM 150/500 R BP PACK****1.186-130.0**

	Référence	Descriptif	
<b>CABINES ET TOITS DE PROTECTION</b>			
<b>Cabine de protection du conducteur</b>			
Cabine de protection avec pare-brise et essuie-glace - d'usine	29	2.851-270.7	Toit de protection pour le conducteur avec pare-brise et essuie-glace. <input type="checkbox"/>
Cabine de protection sans vitrage - d'usine	30	2.851-268.7	Répond à l'exigence IEC 60335-2-72. <input type="checkbox"/>

■ Standard.     Accessoires optionnels.