

## KM 170/600 R D CLASSIC

Balayeuse industrielle entièrement hydraulique, avec motorisation diesel. La KM 170/600 R D Classic dispose de 2 roues arrières motrices et directrices pour une grande manœuvrabilité. Pour les applications exigeantes dans l'industrie lourde, les fonderies, la métallurgie et plus généralement dans tous les secteurs produisant de grandes quantités de poussières fines ou gros déchets.



Made in Europe

### Référence

1.186-145.0

#### Caractéristiques techniques


Code EAN	4054278649344	
Type d'entraînement	Diesel	
Avancement par traction	Moteur à quatre temps	
Constructeur du moteur	Kubota	
Entraînement - puissance	kW	18,5
Rendement surfacique max.	m <sup>2</sup> /h	23800
Largeur de travail	mm	1350
Largeur de travail avec un balai latéral	mm	1700
Largeur de travail avec deux balais latéraux	mm	2000
Bac à déchets	l	600
Franchissement de déclivités	%	18
Vitesse de travail	km/h	14
Surface filtrante	m <sup>2</sup>	13
Poids (avec accessoires)	kg	1698
Poids, en état de marche	kg	1695
Poids avec emballage	kg	1698
Dimensions (L x l x H)	mm	2742 x 1904 x 2213

#### Équipement

Filtre à poches	■
Décolmatage manuel du filtre	■
Décolmatage automatique du filtre	■
Balai principal réglable	■
Balai principal flottant	■
Direction assistée	■
Régulation du courant d'aspiration	■
Balayage par poussée	■
Traction marche avant	■
Traction marche arrière	■
Aspiration	■
Vidage hydr. en hauteur	■
Utilisation en extérieur	■
Compteur horaire de fonctionnement	■
Fonction balayage, débrayable	■
Roues, sur pneus	■
Balai latéral à sortie automatique	■

■ Standard.

L'utilisation de cette machine nécessite une formation.



#### Système à filtre à poches performant

- Réduction efficace des émissions de poussières pendant le balayage.
- Également disponible avec un système avec filtre plissé plat ou avec filtre rond en option.
- Décolmatage extrêmement efficace pour une longue durée de vie.



#### Grande facilité d'utilisation, de maintenance et d'entretien

- Utilisation intuitive à l'aide de leviers.
- Remplacement facile et sans outils du balai principal et du filtre.
- Accès aisément à tous les composants clés.

#### Décolmatage automatique du filtre

- Le décolmatage régulier prolonge la durée de vie du filtre.
- Réduction des émissions de poussières, même dans des conditions extrêmes.
- Fonctionnement fiable avec tous les systèmes de filtration disponibles.

## ACCESOIRES POUR KM 170/600 R D CLASSIC

1.186-145.0




		Référence	Descriptif	
<b>FILTRES</b>				
<b>Filtre à poches</b>				
Filtre à poches blanc	1	6.981-065.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Filtre à poches vert	2	6.981-064.0		<input type="checkbox"/>
<b>Filter conversion kit</b>				
Kit filtre à poches	3	2.852-804.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Kit filtre plissé plat	4	2.852-805.0		<input type="checkbox"/>
Kit filtre rond	5	2.852-806.0		<input type="checkbox"/>
<b>Filtre plissé plat</b>				
Filtre plissé plat vert	6	6.988-160.0	Avec taux de séparation plus élevé, économise sur les coûts de maintenance, assure un nettoyage optimal de l'air d'évacuation	<input type="checkbox"/>
Filtre plissé plat blanc	7	6.987-691.0	Filtre en plastique pour applications standard.	<input type="checkbox"/>
<b>ROULEAU-BALAI PRINCIPAL</b>				
<b>Rouleau-balai standard</b>				
Balai principal standard	8	6.987-441.0	Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces. Pour KM 170/600.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Balai principal souple</b>				
Tambour mou KM 170/600	9	6.987-443.0		<input type="checkbox"/>
<b>Balai principal dur</b>				
Balai principal dur / résistant à l'humidité	10	6.987-442.0	Convient à l'élimination des impuretés très incrustées en extérieur. Pour KM 170/600.	<input type="checkbox"/>
<b>BALAIS LATÉRAUX</b>				
<b>Balai latéral standard</b>				
Balai latéral standard pour KM 170/600 R	11	6.987-467.0	Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Balai latéral dur</b>				
Balai latéral dur pour KM 170/600 R	12	6.987-468.0	Permet d'éliminer les impuretés les plus incrustées à l'extérieur, résistant à l'humidité, légèrement abrasif.	<input type="checkbox"/>
<b>Side brush antistatic</b>				
Balai latéral antisatique KM 170/600	13	6.986-357.0		<input type="checkbox"/>
<b>KITS D'ADAPTATION POUR BALAYEUSES ET BALAYEUSES ASPIRANTES</b>				
<b>Éclairage</b>				
Spot bleu	14	2.852-802.0		<input type="checkbox"/>

Standard.  Accessoires optionnels.

## ACCESOIRES POUR KM 170/600 R D CLASSIC

1.186-145.0



		Référence	Descriptif	
<b>KITS D'ADAPTATION POUR BALAYEUSES ET BALAYEUSES ASPIRANTES</b>				
<b>Éclairage</b>				
Spot bleu - d'usine	15	2.852-802.7		<input type="checkbox"/>
Éclairage de travail	16	2.852-082.0		<input type="checkbox"/>
Kit phares route	17	2.852-798.0		<input type="checkbox"/>
<b>Balayage / aspiration</b>				
Protection pour brosse latérale - d'usine	18	2.851-287.7		<input type="checkbox"/>
Support pour aspirateur NT 22/1 Ap Bp	19	2.852-884.0		<input type="checkbox"/>
Protection pour brosse latérale	20	2.851-287.0		<input type="checkbox"/>
<b>balais latéraux gauches</b>				
2ème balai latéral gauche	21	2.851-275.0		<input type="checkbox"/>
<b>Autres kits de montage</b>				
Pare-chocs	22	2.852-621.0		<input type="checkbox"/>
Cuve à déchets en acier inoxydable - d'usine	23	6.961-928.7	Réservoir à déchets en acier inoxydable pour domaines d'application et salissures présentant un risque de corrosion élevé.	<input type="checkbox"/>
Siège confort	24	6.373-014.0		<input type="checkbox"/>
<b>CABINES ET TOITS DE PROTECTION</b>				
<b>Toit de protection</b>				
Toit de protection	25	2.852-688.0		<input type="checkbox"/>
Cabine de protection sans vitrage	26	2.852-794.0		<input type="checkbox"/>
<b>Cabine de protection du conducteur</b>				
Cabine confort avec chauffage et climatisation	27	2.852-800.0		<input type="checkbox"/>
Cabine confort avec chauffage	28	2.852-799.0		<input type="checkbox"/>

■ Standard.  Accessoires optionnels.

## ACCESOIRES POUR KM 170/600 R D CLASSIC

1.186-145.0



		Référence	Descriptif	
<b>CABINES ET TOITS DE PROTECTION</b>				
<b>Cabine de protection du conducteur</b>				
Cabine confort avec vitrage panoramique	29	2.852-797.0		<input type="checkbox"/>
Cabine de protection avec pare-brise et essuie-glace	30	2.852-795.0		<input type="checkbox"/>
Cabine de protection sans vitrage - d'usine	31	2.851-268.7	Répond à l'exigence IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
<b>PNEU, ANTI-CREVAISON</b>				
Jeu de roues en caoutchouc plein - d'usine	32	4.515-331.7		<input type="checkbox"/>
Pneus anticrevaison (jeu), caoutchouc plein	33	4.515-331.0		<input type="checkbox"/>
<b>DIVERS</b>				
Miroir	34	6.987-969.0		<input type="checkbox"/>
<b>SYSTÈME DE PULVÉRISATION</b>				
Kit additionnel système de pulvérisation	35	2.851-284.0		<input type="checkbox"/>

■ Standard.  Accessoires optionnels.