

KM 130/300 RI BP PACK




Référence	1.186-149.0
-----------	-------------

Caractéristiques techniques		Equipement
Code EAN	4066529063168	Filtre à poches
Type d'entraînement	Batterie	Décolmatage automatique du filtre
Avancement par traction	Moteur courant continu	Balai principal réglable
Entrainement - puissance	V / kW	Balai principal flottant
Rendement surfacique max.	m ² /h	Direction assistée
Largeur de travail	mm	Régulation du courant d'aspiration
Largeur de travail avec un balai latéral	mm	Balayage par poussée
Largeur de travail avec deux balais latéraux	mm	Traction marche avant
Capacité de la batterie	Ah	Traction marche arrière
Tension de la batterie	V	Aspiration
Autonomie de la batterie	h	Vidage hydr. en hauteur
Bac à déchets	l	Utilisation en extérieur
Franchissement de déclivités	%	Utilisation en intérieur
Vitesse de travail	km/h	Témoin de l'état de charge
Poids (avec accessoires)	kg	Compteur horaire de fonctionnement
Poids, en état de marche	kg	Fonction balayage, débrayable
Poids avec emballage	kg	Roues caoutchouc plein
Dimensions (L x l x H)	mm	Ajustement automatique de la pression du balai

■ Standard.

L'utilisation de cette machine nécessite une formation.

**Commande par levier simple et robuste**

- Commande aisée de toutes les fonctions importantes par levier.
- Voyants de contrôle à LED pour l'état de fonctionnement.
- Commande pratique à 1 pédale avec inverseur pour la marche avant et arrière.

**Vidage en hauteur hydraulique**


- Vidange du réservoir simple, sans contact et sécurisée.
- Vidage en hauteur sans effort jusqu'à 1,40 m de hauteur.

**Réglage de la vitesse de rotation des brosses latérales**

- Acheminement optimal des matières balayées vers le rouleau-balai.
- Réduit efficacement les tourbillons de poussière lors du balayage.
- Exposition à la poussière nettement moindre pour l'utilisateur.

ACCESOIRES POUR KM 130/300 RI BP PACK

1.186-149.0



		Référence	Descriptif	
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT				
Batterie	1	6.654-282.0	Avec système de remplissage central. Jusqu'à 2,5 heures d'autonomie sans recharge.	<input checked="" type="checkbox"/>
CHARGEURS				
Chargeur pour batterie 6.654-282.0.	2	6.654-283.0		<input checked="" type="checkbox"/>
FILTRES				
Filtre à poches				
Filtre à poches blanc	3	6.988-657.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Filtre à poches vert	4	6.988-658.0		<input type="checkbox"/>
ROULEAU-BALAI PRINCIPAL				
Rouleau-balai standard				
Balai principal standard	5	6.987-438.0	Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces. Pour KM 130/300.	<input checked="" type="checkbox"/>
Balai principal souple				
Balai principal souple / naturel	6	6.987-440.0	Avec poils naturels spécialement conçus pour le balayage des particules fines sur sols lisses en intérieur. Pour KM 130/300.	<input type="checkbox"/>
Balai principal dur				
Balai principal dur / résistant à l'humidité	7	6.987-439.0	Convient à l'élimination des impuretés très incrustées en extérieur. Pour KM 130/300.	<input type="checkbox"/>
BALAI LATÉRAUX				
Balai latéral standard				
Balai latéral standard	8	6.987-083.0	Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces.	<input checked="" type="checkbox"/>
Balai latéral dur				
Balai latéral dur	9	6.905-773.0	Permet d'éliminer les impuretés les plus incrustées à l'extérieur, résistant à l'humidité, légèrement abrasif.	<input type="checkbox"/>
Balai latéral avec fils en acier				
Balais latéraux avec poils en acier	10	6.905-619.0	Pour décapage et élimination de la mousse, abrasif, uniquement pour l'extérieur.	<input type="checkbox"/>
Balai latéral souple				
Balai latéral, souple	11	6.905-620.0	Permet le balayage des particules les plus fines sur toutes les surfaces, résistant à l'humidité, utilisable tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.	<input type="checkbox"/>
KITS D'ADAPTATION				
Fleet mounting kit				
Plug-in-Connect Module (PCM)	12	2.644-391.0	Le module IoT* permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	<input type="checkbox"/>
CABINES ET TOITS DE PROTECTION				
Toit de protection				
Toit de protection	13	2.852-595.0		<input type="checkbox"/>
Cabine de protection du conducteur				
Cabine de protection sans vitrage - d'usine	14	2.851-267.7	Répond à l'exigence IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>

Standard. Accessoires optionnels.

ACCESOIRES POUR KM 130/300 RI BP PACK

1.186-149.0



		Référence	Descriptif	
KITS D'ADAPTATION POUR BALAYEUSES ET BALAYEUSES ASPIRANTES				
Balayage / aspiration				
Protection pour brosse latérale	15	2.851-286.0	Protection du balai latéral permettant de réduire le tourbillon de poussières.	<input type="checkbox"/>
Support pour aspirateur NT 22/1 Ap Bp	16	2.852-814.0		<input type="checkbox"/>
balais latéraux gauches				
2ème balai latéral gauche	17	2.851-273.0		<input type="checkbox"/>
Autres kits de montage				
Pare-chocs	18	2.852-620.0		<input type="checkbox"/>
Rétroviseur	19	2.852-810.0		<input type="checkbox"/>

■ Standard. Accessoires optionnels.