

KM 100/100 R BP PACK

La balayeuse autoportée KM 100/100 R Bp Pack est utilisable sur des grandes surfaces intérieures et extérieures à partir de 2 500 m². Cette balayeuse est adaptée à l'industrie.



Made in Germany



Référence	1.280-112.0
-----------	-------------

Caractéristiques techniques		Équipement
Code EAN	4039784468603	Filtre rond en polyester
Avancement par traction	Moteur courant continu	Décolmatage manuel du filtre
Entrainement - puissance	V / kW	Décolmatage automatique du filtre
Type d'entraînement	Électrique	Balai principal flottant
Rendement surfacique max.	m ² /h	Régulation du courant d'aspiration
Rendement surfacique max avec deux balais latéraux	m ² /h	Flap pour gros déchets
Largeur de travail	mm	Batterie et chargeur intégrés
Largeur de travail avec un balai latéral	mm	Balayage par projection
Largeur de travail avec deux balais latéraux	mm	Traction marche avant
Capacité de la batterie	Ah	Traction marche arrière
Tension de la batterie	V	Aspiration
Autonomie de la batterie	h	Utilisation en extérieur
Bac à déchets	l	Utilisation en intérieur
Franchissement de déclivités	%	Témoin de l'état de charge
Vitesse de travail	km/h	Compteur horaire de fonctionnement
Surface filtrante	m ²	Fonction balayage, débrayable
Poids (avec accessoires)	kg	Roues, sur pneus
Poids, en état de marche	kg	■ Standard.
Dimensions (L x l x H)	mm	

L'utilisation de cette machine nécessite une formation.

**Pare-chocs**

- Protège la balayeuse des obstacles au sein de la zone à nettoyer.

**Grande surface filtrante avec système de nettoyage automatique du filtre**

- A chaque arrêt de la machine, le filtre est automatiquement nettoyé pour un balayage constant et sans poussières, ainsi qu'un long cycle de travail.
- Le décolmatage du filtre peut être activé manuellement.
- Remplacement du filtre sans outil.

**Facile à entretenir**

- Remplacement sans outil du filtre et du balai principal pour une maintenance flexible, quel que soit l'endroit.

ACCESOIRES POUR KM 100/100 R BP PACK**1.280-112.0**

	Référence	Descriptif	
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT			
Batterie, 240 Ah, maintenance réduite	1 6.654-112.0	Avec système de remplissage central.	<input checked="" type="checkbox"/>
CHARGEURS			
Chargeur 24 V	2 6.654-143.0	Pour batterie 6.654-112.0.	<input checked="" type="checkbox"/>
PNEU, ANTI-CREVAISON			
Jeu de roues en caoutchouc plein, non marquantes - d'usine	3 2.641-129.7	Recommandé pour le balayage de copeaux métalliques, d'éclats de verre, etc. Empêche l'apparition de traces de pneu sur les surfaces claires.	<input type="checkbox"/>
Roue arrière caoutchouc plein, non marquante	4 6.435-698.0		<input type="checkbox"/>
FILTRES			
Filtre rond	5 6.414-532.0	Lavable et résistant à l'humidité, ce filtre permet d'économiser sur les coûts de maintenance.	<input checked="" type="checkbox"/>
ROULEAU-BALAI PRINCIPAL			
Rouleau-balai standard	6 6.906-375.0	Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces. Pour KM 100/100 R.	<input checked="" type="checkbox"/>
Balai principal souple	7 6.906-533.0	Avec poils naturels spécialement conçus pour le balayage des particules fines sur sols lisses à l'intérieur comme à l'extérieur. Pour KM 100/100 R.	<input type="checkbox"/>
Balai principal dur	8 6.906-532.0	Convient à l'élimination des impuretés très incrustées en extérieur. Pour KM 100/100 R.	<input type="checkbox"/>
Rouleau-balai principal antistatique			
Balai principal antistatique pour KM 100/100 R	9 6.906-534.0	Pour balayer les surfaces attirant l'électricité statique (moquettes, gazon artificiel, etc.)	<input type="checkbox"/>
BALAIS LATÉRAUX			
Balai latéral standard	10 6.905-986.0	Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces.	<input checked="" type="checkbox"/>
Balai latéral dur	11 6.906-065.0	Permet d'éliminer les impuretés les plus incrustées à l'extérieur, résistant à l'humidité, légèrement abrasif.	<input type="checkbox"/>
Balai latéral souple	12 6.906-133.0	Permet le balayage des particules les plus fines sur toutes les surfaces, résistant à l'humidité, utilisable tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.	<input type="checkbox"/>
KITS D'ADAPTATION			
Fleet mounting kit	13 2.644-391.0	Le module IoT* permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	<input type="checkbox"/>
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS			
Accessoires pour batteries			
Bidon de remplissage avec support mural	14 2.641-243.0	Système de réservoir pour remplissage des batteries humides, remplissage aisément des batteries, gain de temps. La cuve doit être positionnée à 4 mètres de hauteur.	<input type="checkbox"/>

Standard. Accessoires optionnels.

ACCESOIRES POUR KM 100/100 R BP PACK**1.280-112.0**

	Référence	Descriptif	
KITS D'ADAPTATION POUR BALAYEUSES ET BALAYEUSES ASPIRANTES			
Balayage / aspiration			
Kit additionnel aspirateur 2.0	15 2.853-195.0		<input type="checkbox"/>
Kit additionnel aspirateur 2.0 - d'usine	16 2.853-195.7		<input type="checkbox"/>
Éclairage			
Éclairage de travail	17 2.640-551.0	Pour éclairage supplémentaire, par exemple dans les parkings souterrains ou entrepôts.	<input type="checkbox"/>
Gyrophare			
Gyrophare	18 2.643-886.0		<input type="checkbox"/>
balais latéraux gauches			
2ème balai latéral gauche	19 2.851-050.0		<input type="checkbox"/>
CABINES ET TOITS DE PROTECTION			
Toit de protection avec gyrophare			
Toit de protection avec gyrophare - d'usine	20 2.640-496.7	Répond à l'exigence IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. Accessoires optionnels.