

KM 100/120 R BP PACK

Dotée d'une batterie à grande autonomie de 240 Ah, la balayeuse autoportée KM 100/120 R Bp Pack est adaptée au nettoyage des espaces intérieurs. Elle est également équipée d'un système de bennage hydraulique en hauteur.



Made in Germany



Référence

1.280-172.0

Caractéristiques techniques


Code EAN		4054278913117
Avancement par traction		Moteur courant continu
Entraînement - puissance	V	24
Type d'entraînement		Électrique
Rendement surfacique max.	m ² /h	6000
Rendement surfacique max avec deux balais latéraux	m ² /h	7620
Largeur de travail	mm	730
Largeur de travail avec un balai latéral	mm	1000
Largeur de travail avec deux balais latéraux	mm	1270
Capacité de la batterie	Ah	240
Tension de la batterie	V	24
Autonomie de la batterie	h	3,5
Bac à déchets	l	120
Franchissement de déclivités	%	12
Vitesse de travail	km/h	6
Surface filtrante	m ²	6
Poids (avec accessoires)	kg	748
Poids avec emballage	kg	750,1
Dimensions (L x l x H)	mm	1807 x 1224 x 1500

Équipement

Filtre rond en polyester	■
Décolmatage manuel du filtre	■
Décolmatage automatique du filtre	■
Balai principal flottant	■
Direction assistée	■
Régulation du courant d'aspiration	■
Flap pour gros déchets	■
Balayage par projection	■
Traction marche avant	■
Traction marche arrière	■
Aspiration	■
Vidage hydr. en hauteur	■
Utilisation en extérieur	■
Utilisation en intérieur	■
Compteur horaire de fonctionnement	■
Fonction balayage, débrayable	■
Roues, sur pneus	■
Balai latéral à sortie automatique	■
Kit Home Base en option	■

■ Standard.

L'utilisation de cette machine nécessite une formation.



Productivité élevée

- Excellent résultat de balayage grâce au système oscillant du rouleau-balai.
- Grand volume de la cuve à déchets (120 l) pour des utilisations prolongées sans interruption.
- Format robuste et composants éprouvés pour limiter les temps d'arrêt de la machine.



Utilisation confortable et sûre

- Confort de conduite élevé et vidange en hauteur hydraulique jusqu'à 152 cm de hauteur.
- Utilisation facile et disposition ergonomique des éléments de commande.
- Interactions logiques entre les fonctions pour éviter les erreurs d'utilisation.



Grande surface filtrante avec système de nettoyage automatique du filtre

- Décolmatage automatique du filtre à intervalles de 5 min et après la mise à l'arrêt.
- Nettoyage efficace de la surface filtrante de 6 m² multipliant par deux la durée de vie du filtre.
- Balayage continu, presque sans dégagement de poussière, peu importe la quantité de saletés.

ACCESSOIRES POUR KM 100/120 R BP PACK 1.280-172.0



	Référence	Descriptif	
KITS D'ADAPTATION POUR BALAYEUSES ET BALAYEUSES ASPIRANTES			
Gyrophare			
Gyrophare	1	2.852-911.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Éclairage			
Feu arrière	2	2.853-042.0	<input type="checkbox"/>
Spot bleu	3	2.853-092.0	<input type="checkbox"/>
Spot bleu - d'usine	4	2.853-092.7	<input type="checkbox"/>
Éclairage de travail	5	2.853-094.0	<input type="checkbox"/>
Balayage / aspiration			
Support pour aspirateur NT 22/1 Ap Bp	6	2.853-030.0	<input type="checkbox"/>
Support pour aspirateur NT 22/1 Ap Bp - d'usine	7	2.853-030.7	<input type="checkbox"/>
Kit 4 brosses latérales	8	2.853-034.0	<input type="checkbox"/>
Kit 4 brosses latérales - d'usine	9	2.853-034.7	<input type="checkbox"/>
balais latéraux gauches			
2ème balai latéral gauche	10	2.852-913.0	<input type="checkbox"/>
Autres kits de montage			
Pare-chocs	11	2.852-491.0	<input type="checkbox"/>
Siège confort	12	2.853-095.0	<input type="checkbox"/>
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT			
Batterie, 240 Ah, maintenance réduite	13	6.654-112.0	Avec système de remplissage central. <input checked="" type="checkbox"/>
PNEU, ANTI-CREVAISON			
Roue arrière caoutchouc plein, non marquante	14	6.435-698.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR KM 100/120 R BP PACK 1.280-172.0



	Référence	Descriptif	
SYSTÈME DE PULVÉRISATION			
Kit additionnel système de pulvérisation	15	2.852-835.0	<input type="checkbox"/>
FILTRES			
Filtre rond			
Filtre rond	16	6.414-532.0	Lavable et résistant à l'humidité, ce filtre permet d'économiser sur les coûts de maintenance. <input checked="" type="checkbox"/>
ROULEAU-BALAI PRINCIPAL			
Rouleau-balai standard			
Tambour KM 100/120 R	17	6.905-095.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Balai principal souple			
Tambour doux KM 100/120 R	18	6.905-190.0	<input type="checkbox"/>
Balai principal dur			
Tambour dur KM 100/120 R	19	6.905-191.0	<input type="checkbox"/>
BALAIS LATÉRAUX			
Balai latéral standard			
Balai latéral standard 450 mm	20	6.905-986.0	Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces. <input checked="" type="checkbox"/>
Balai latéral dur			
Balai latéral dur	21	6.906-065.0	Permet d'éliminer les impuretés les plus incrustées à l'extérieur, résistant à l'humidité, légèrement abrasif. <input type="checkbox"/>
Balai latéral souple			
Balai latéral souple	22	6.906-133.0	Permet le balayage des particules les plus fines sur toutes les surfaces, résistant à l'humidité, utilisable tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. <input type="checkbox"/>
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD			
Accessoires Home Base			
Kit de base à domicile - ramasseur de débris	23	2.852-497.0	<input type="checkbox"/>
KITS D'ADAPTATION			
Fleet mounting kit			
Plug-in-Connect Module (PCM)	24	2.644-391.0	Le module IoT* permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants. <input type="checkbox"/>
CABINES ET TOITS DE PROTECTION			
Toit de protection			
Toit de protection	25	2.852-828.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.