

**KÄRCHER**

# FM EXPERTPRO 100/ W

Grand chariot de nettoyage, le FM ExpertPro 100/ W est équipé pour la méthode de nettoyage par pré-imprégnation et d'une cuve à déchets facile d'accès. Équipement rangé en toute sécurité dans la partie centrale fermée.

**Référence**

1.321-007.0

**Caractéristiques techniques**

Code EAN	4054278818009
Programme	STANDARD
Couleur	Anthracite
Quantité	Pièce(s)
Poids sans accessoires	kg
Poids de l'emballage	kg
Dimensions (L x l x H)	mm
Dimensions (emballé)	mm

**Equipement**

Collecte de déchets	<input checked="" type="checkbox"/>
Chariot fermé avec portes	<input checked="" type="checkbox"/>


■ Standard.



**Module d'élimination des déchets réglable avec angle ajustable jusqu'à 30° pour adapter la hauteur afin de faciliter la vidange**

**Entièrement fermé, il est optimal pour le nettoyage dans les zones sensibles sur le plan de l'hygiène**

**Des freins placés sur 2 des roues sécurisent le chariot, même dans les pentes**

**ACCESOIRES POUR FM EXPERTPRO 100/ W****1.321-007.0**

		Référence	Descriptif	
<b>TROLLEYS &amp; BUCKET SYSTEMS</b>				
<b>Disposal</b>				
Support pour sac poubelle sans poignée	1	2.855-225.0	Le support pour sacs poubelle sans poignée constitue un module d'élimination des déchets pratique à l'extérieur du chariot de nettoyage.	<input checked="" type="checkbox"/>
Unité de collecte des déchets, petite, 2 x 70 l	2	2.855-280.0	Le module d'élimination des déchets peut accueillir deux sacs poubelle de 70 l et s'adapte parfaitement au support de sac poubelle associé pour faciliter l'utilisation sur le terrain.	<input checked="" type="checkbox"/>
Pédale pour Expert et ExpertPro	3	2.855-242.0	Une pédale pratique permet d'ouvrir le couvercle de manière ergonomique et sans effort.	<input type="checkbox"/>
Unité de collecte des déchets, grande, 2 x 120 l	4	2.855-267.0	Le module d'élimination des déchets peut accueillir deux sacs poubelle de 120 l, se monte et se démonte facilement et rapidement, et permet ainsi une gestion simple et hygiénique des déchets.	<input type="checkbox"/>
Unité de collecte des déchets, grande, 2 x 70 l	5	2.855-268.0	Le module d'élimination des déchets peut accueillir deux sacs poubelle de 70 l, se monte et se démonte facilement et rapidement, et permet une gestion simple et hygiénique des déchets.	<input type="checkbox"/>
Unité de collecte des déchets, grande, 3 x 70 l	6	2.855-269.0	Le module d'élimination des déchets peut accueillir trois sacs poubelle de 70 l, se monte et se démonte facilement et rapidement, et permet une gestion simple et hygiénique des déchets.	<input type="checkbox"/>
Sac avec fermeture éclair rouge 120L	7	6.999-160.0	Sac à déchets rouge, compatible avec notre gamme de cahriots	<input type="checkbox"/>
Sac avec fermeture éclair bleu 120L	8	6.999-161.0	Sac à déchets bleu, compatible avec notre gamme de cahriots	<input type="checkbox"/>
<b>Storage</b>				
Couvercle, grand	9	2.855-231.0	Un grand couvercle recouvre de façon hygiénique le module d'élimination des déchets intégré.	<input checked="" type="checkbox"/>
Kit tiroir 16 l	10	2.855-234.0	Le kit tiroir de 16 l contient un tiroir d'une contenance de 16 l fabriqué à partir de matériaux recyclés ainsi que 2 supports de fixation de tiroir ouverts.	<input checked="" type="checkbox"/>
Support de tiroir, ouvert	11	2.855-245.0	Support de tiroir ouvert permettant une fixation pratique d'un plateau ou de tiroirs de 8 l, 16 l et 31 l, pour toutes les variantes fermées de la gamme ExpertPro.	<input checked="" type="checkbox"/>
Kit plateau	12	2.855-291.0	Le kit plateau contient le plateau mais aussi 2 supports de fixation de tiroir ouverts.	<input checked="" type="checkbox"/>
Couvercle, petit	13	2.855-232.0	Un petit couvercle offre une protection fiable pour le support de sac poubelle adapté.	<input type="checkbox"/>
Kit tiroir 8 l	14	2.855-233.0	Le kit tiroir de 8 l contient un tiroir d'une contenance de 8 l fabriqué à partir de matériaux recyclés ainsi que 2 supports de fixation de tiroir ouverts.	<input type="checkbox"/>

Standard.  Accessoires optionnels.

**ACCESOIRES POUR FM EXPERTPRO 100/ W****1.321-007.0**


		Référence	Descriptif	
<b>TROLLEYS &amp; BUCKET SYSTEMS</b>				
<b>Storage</b>				
Kit tiroir 31 l	15	2.855-235.0	Le kit tiroir de 31 l contient un tiroir d'une contenance de 31 l fabriqué à partir de matériaux recyclés ainsi que 2 supports de fixation de tiroir ouverts.	<input type="checkbox"/>
FlexoBox	16	2.855-237.0	Le système pour bac basculant FlexoBox permet une prise ergonomique des textiles et peut être confortablement ouvert et fermé avec le pied.	<input type="checkbox"/>
FlexoTray	17	2.855-238.0	Le compartiment de rangement FlexoTray pratique pour seaux de 12 l et de 6 l ou la machine correspondante EB 30/1 Li-Ion.	<input type="checkbox"/>
Seau multifonction 12 l	18	2.855-239.0	Seau de 12 l pour le préconditionnement de franges microfibre et pour une utilisation alternative en tant que panier de transport flexible pour différents ustensiles de nettoyage.	<input type="checkbox"/>
Support de tiroir, fermé	19	2.855-246.0	Support de tiroir fermé permettant une fixation pratique d'un plateau ou de tiroirs de 8 litres, 16 litres et 31 litres, pour toutes les variantes ouvertes de la gamme Expert.	<input type="checkbox"/>
Support pour seau multifonction	20	2.855-253.0	Les seaux de 6 l ou de 12 l se montent à l'aide d'une fixation spéciale pour seau multifonctionnel sur la face extérieure du chariot de nettoyage FlexoMate et à différentes hauteurs selon les besoins.	<input type="checkbox"/>
Cle pour couvercle	21	2.855-257.0	Le couvercle du chariot de nettoyage FlexoMate peut être fermé à l'aide d'une clé pratique. Le contenu peut ainsi être protégé contre tout accès indésirable.	<input type="checkbox"/>
Couvercle seau 12 l	22	2.855-264.0	Un couvercle pratique recouvre de façon hygiénique le seau de 12 l.	<input type="checkbox"/>
Couvercle seau 6 l	23	2.855-265.0	Un couvercle pratique recouvre de façon hygiénique le seau de 6 l.	<input type="checkbox"/>
Porte-documents porte	24	2.855-270.0	Porte-documents facile à installer pour ranger confortablement des documents tels que des fiches de données de sécurité, des affiches et des plans de nettoyage.	<input type="checkbox"/>
Rondelle pour Push to open (2x)	25	6.400-019.0		<input type="checkbox"/>
Basket with bottle insert	26	6.999-290.0	Panier de transport avec porte-flacon, poignée de transport et séparateurs amovibles.	<input type="checkbox"/>
Kit agrafe (8x-2)	27	9.212-802.0		<input type="checkbox"/>
<b>Cleaning</b>				
Support pour système d'essorage pour bal	28	9.212-801.0		<input checked="" type="checkbox"/>

Standard.  Accessoires optionnels.

**ACCESSOIRES POUR FM EXPERTPRO 100/ W****1.321-007.0**

		Référence	Descriptif	
<b>TROLLEYS &amp; BUCKET SYSTEMS</b>				
<b>Cleaning</b>				
Seau avec agrafe 6L	29	9.212-800.0		<input type="checkbox"/>
<b>Fixation</b>				
Barrette pour FlexoLink	30	2.855-226.0	La barre sert à fixer les différents accessoires FlexoLink sur le chariot de nettoyage.	<input checked="" type="checkbox"/>
Composant profile aluminium kpl.	31	2.855-247.0		<input checked="" type="checkbox"/>
FlexoLink S	32	2.855-255.0	Petite fixation FlexoLink S pour support pour balai à plat et textiles antipoussière d'un diamètre maximal de 26 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
FlexoLink XL	33	2.855-261.0	La grande fixation FlexoLink XL permet de fixer des panneaux de nettoyage ou le nettoyeur WVP 10 Advanced sur le chariot.	<input checked="" type="checkbox"/>
Profilé de recouvrement	34	2.855-266.0	Profilé de recouvrement destiné à masquer les endroits ouverts dans le cadre supérieur et sur la plaque de base.	<input checked="" type="checkbox"/>
Module d'extension du châssis de base	35	2.855-279.0	La plaque de base d'extension sans roue peut servir de support pour des sacs poubelle ou comme dispositif de transport pour 2 × seaux de 6 l ou 1 × seau de 12 l ainsi que des petits appareils de nettoyage tels que les EB 30/1 Li-Ion ou BR 30/1 C Bp.	<input checked="" type="checkbox"/>
Paroi latérale pour ExpertPro	36	2.855-290.0	Paroi latérale de recouvrement des faces avant et latérales, et en guise d'alternative aux portes.	<input checked="" type="checkbox"/>
FM porte grand	37	9.212-804.0		<input checked="" type="checkbox"/>
FlexoDock	38	2.855-241.0	Grâce au FlexoDock, il est possible de connecter 2 chariots FlexoMate ou plus puis de les déconnecter à nouveau.	<input type="checkbox"/>
Composant profile aluminium middle kpl.	39	2.855-248.0		<input type="checkbox"/>
FlexoLink M	40	2.855-254.0	La fixation FlexoLink M permet de fixer des machines sur le chariot pendant le transport.	<input type="checkbox"/>
Module d'extension à châssis de base repliable	41	2.855-273.0	Plaque de base repliable pour l'extension des variantes Expert et ExpertPro. Convient pour le système à double seau et les machines telles que T 9/1 Bp ou BR 30/1 C Bp.	<input type="checkbox"/>
Amortisseur couvercle, petit	42	2.855-318.0	Les amortisseurs assurent une fermeture en douceur des grand et petit couvercles.	<input type="checkbox"/>

Standard.  Accessoires optionnels.

**ACCESOIRES POUR FM EXPERTPRO 100/ W****1.321-007.0**

		Référence	Descriptif	
<b>TROLLEYS &amp; BUCKET SYSTEMS</b>				
<b>Fixation</b>				
Support de tablette pour FlexoMate	43	9.212-038.0	Support pour tablette avec clé amovible, complet avec vis et barre de fixation vernie Rilsan.	<input type="checkbox"/>
FM cle porte	44	9.212-803.0		<input type="checkbox"/>
FM porte petit	45	9.212-805.0		<input type="checkbox"/>
<b>Wheels</b>				
Roulette pivotante sans frein Std. D125	46	2.855-298.0	Roulettes pivotantes en pack de 2 sans frein. Très robustes et glissant sur les sols durs et les revêtements textiles.	<input checked="" type="checkbox"/>
Roulettes pivotantes avec frein Std. D125	47	2.855-299.0	Roulettes pivotantes en pack de 2 avec frein. Très robustes et glissant sur les sols durs et les revêtements textiles.	<input checked="" type="checkbox"/>
Pare-chocs	48	2.855-300.0	Protection contre les chocs pour éviter les contacts directs et les dommages aussi bien sur le mobilier que sur le chariot.	<input type="checkbox"/>
<b>Push handles</b>				
Poignée de poussée Classic	49	2.855-243.0	Poignée de poussée facile à monter avec possibilité supplémentaire d'intégration à une fixation FlexoLink.	<input checked="" type="checkbox"/>
FlexoGrip	50	2.855-244.0	La poignée ergonomique FlexoGrip réglable sur trois niveaux réduit la charge sur les poignets de l'utilisateur.	<input type="checkbox"/>
<b>Single- &amp; double buckets</b>				
Presse Wiz	51	9.212-084.0	Presse à plat avec épaisseur et bagues réglables et levier en aluminium.	<input type="checkbox"/>
Presse Tec	52	9.212-173.0	Presse à mâchoires avec manche en aluminium	<input type="checkbox"/>
<b>UTENSILS</b>				
<b>Safety</b>				
Tuyau Idro	53	9.212-030.0	Tuyau de remplissage des seaux, 119 cm.	<input type="checkbox"/>

Standard.  Accessoires optionnels.