

FM EXPERTPRO 100/ W TP

Le FM ExpertPro 100/ W Tp est le plus grand de nos chariots de nettoyage pour les tâches de nettoyage d'envergure. Système à double seau avec presse sur plateau repliable, gestion efficace des déchets et espace de rangement sécurisé.



Référence	1.321-010.0
-----------	-------------

Caractéristiques techniques			Equipement	
Code EAN		4054278818535	Collecte de déchets	■
Programme		STANDARD	Chariot fermé avec portes	■
Couleur		Anthracite	■ Standard.	
Quantité	Pièce(s)	1		
Poids sans accessoires	kg	46		
Poids de l'emballage	kg	51,6		
Dimensions (L × l × H)	mm	1831 × 650 × 1062		
Dimensions (emballé)	mm	1134 × 584 × 623		



FlexoGrip : réglable en hauteur pour améliorer l'ergonomie, soulage les épaules et les poignets

Pédale pour une ouverture rapide et facile du couvercle du module d'élimination des déchets

Entièrement fermé, il est optimal pour le nettoyage dans les zones sensibles sur le plan de l'hygiène

ACCESSOIRES POUR FM EXPERTPRO 100/ W TP

1.321-010.0



		Référence	Descriptif	
TROLLEYS & BUCKET SYSTEMS				
Disposal				
Pédale pour Expert et ExpertPro	1	2.855-242.0	Une pédale pratique permet d'ouvrir le couvercle de manière ergonomique et sans effort.	■
Unité de collecte des déchets, grande, 3 x 70 l	2	2.855-269.0	Le module d'élimination des déchets peut accueillir trois sacs poubelle de 70 l, se monte et se démonte facilement et rapidement, et permet une gestion simple et hygiénique des déchets.	■
Support pour sac poubelle sans poignée	3	2.855-225.0	Le support pour sacs poubelle sans poignée constitue un module d'élimination des déchets pratique à l'extérieur du chariot de nettoyage.	□
Unité de collecte des déchets, grande, 2 x 120 l	4	2.855-267.0	Le module d'élimination des déchets peut accueillir deux sacs poubelle de 120 l, se monte et se démonte facilement et rapidement, et permet ainsi une gestion simple et hygiénique des déchets.	□
Unité de collecte des déchets, grande, 2 x 70 l	5	2.855-268.0	Le module d'élimination des déchets peut accueillir deux sacs poubelle de 70 l, se monte et se démonte facilement et rapidement, et permet une gestion simple et hygiénique des déchets.	□
Unité de collecte des déchets, petite, 2 x 70 l	6	2.855-280.0	Le module d'élimination des déchets peut accueillir deux sacs poubelle de 70 l et s'adapte parfaitement au support de sac poubelle associé pour faciliter l'utilisation sur le terrain.	□
Sac avec fermeture éclair rouge 120L	7	6.999-160.0	Sac à déchets rouge, compatible avec notre gamme de cahriots	□
Sac avec fermeture éclair bleu 120L	8	6.999-161.0	Sac à déchets bleu, compatible avec notre gamme de cahriots	□
Storage				
Couvercle, grand	9	2.855-231.0	Un grand couvercle recouvre de façon hygiénique le module d'élimination des déchets intégré.	■
Kit tiroir 16 l	10	2.855-234.0	Le kit tiroir de 16 l contient un tiroir d'une contenance de 16 l fabriqué à partir de matériaux recyclés ainsi que 2 supports de fixation de tiroir ouverts.	■
Support de tiroir, ouvert	11	2.855-245.0	Support de tiroir ouvert permettant une fixation pratique d'un plateau ou de tiroirs de 8 l, 16 l et 31 l, pour toutes les variantes fermées de la gamme ExpertPro.	■
Kit plateau	12	2.855-291.0	Le kit plateau contient le plateau mais aussi 2 supports de fixation de tiroir ouverts.	■
Couvercle, petit	13	2.855-232.0	Un petit couvercle offre une protection fiable pour le support de sac poubelle adapté.	□
Kit tiroir 8 l	14	2.855-233.0	Le kit tiroir de 8 l contient un tiroir d'une contenance de 8 l fabriqué à partir de matériaux recyclés ainsi que 2 supports de fixation de tiroir ouverts.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR FM EXPERTPRO 100/ W TP


1.321-010.0



		Référence	Descriptif	
TROLLEYS & BUCKET SYSTEMS				
Storage				
Kit tiroir 31 l	15	2.855-235.0	Le kit tiroir de 31 l contient un tiroir d'une contenance de 31 l fabriqué à partir de matériaux recyclés ainsi que 2 supports de fixation de tiroir ouverts.	<input type="checkbox"/>
FlexoBox	16	2.855-237.0	Le système pour bac basculant FlexoBox permet une prise ergonomique des textiles et peut être confortablement ouvert et fermé avec le pied.	<input type="checkbox"/>
FlexoTray	17	2.855-238.0	Le compartiment de rangement FlexoTray pratique pour seaux de 12 l et de 6 l ou la machine correspondante EB 30/1 Li-Ion.	<input type="checkbox"/>
Seau multifonction 12 l	18	2.855-239.0	Seau de 12 l pour le préconditionnement de franges microfibre et pour une utilisation alternative en tant que panier de transport flexible pour différents ustensiles de nettoyage.	<input type="checkbox"/>
Support de tiroir, fermé	19	2.855-246.0	Support de tiroir fermé permettant une fixation pratique d'un plateau ou de tiroirs de 8 litres, 16 litres et 31 litres, pour toutes les variantes ouvertes de la gamme Expert.	<input type="checkbox"/>
Support pour seau multifonction	20	2.855-253.0	Les seaux de 6 l ou de 12 l se montent à l'aide d'une fixation spéciale pour seau multifonctionnel sur la face extérieure du chariot de nettoyage FlexoMate et à différentes hauteurs selon les besoins.	<input type="checkbox"/>
Clé pour couvercle	21	2.855-257.0	Le couvercle du chariot de nettoyage FlexoMate peut être fermé à l'aide d'une clé pratique. Le contenu peut ainsi être protégé contre tout accès indésirable.	<input type="checkbox"/>
Couvercle seau 12 l	22	2.855-264.0	Un couvercle pratique recouvre de façon hygiénique le seau de 12 l.	<input type="checkbox"/>
Couvercle seau 6 l	23	2.855-265.0	Un couvercle pratique recouvre de façon hygiénique le seau de 6 l.	<input type="checkbox"/>
Porte-documents porte	24	2.855-270.0	Porte-documents facile à installer pour ranger confortablement des documents tels que des fiches de données de sécurité, des affiches et des plans de nettoyage.	<input type="checkbox"/>
Rondelle pour Push to open (2x)	25	6.400-019.0		<input type="checkbox"/>
Basket with bottle insert	26	6.999-290.0	Panier de transport avec porte-flacon, poignée de transport et séparateurs amovibles.	<input type="checkbox"/>
Kit agrafe (8x-2)	27	9.212-802.0		<input type="checkbox"/>
Cleaning				
Support pour système d'essorage pour bal	28	9.212-801.0		<input checked="" type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR FM EXPERTPRO 100/ W TP 1.321-010.0




		Référence	Descriptif	
TROLLEYS & BUCKET SYSTEMS				
Cleaning				
Seau avec agrafe 6L	29	9.212-800.0		<input type="checkbox"/>
Fixation				
Barrette pour FlexoLink	30	2.855-226.0	La barre sert à fixer les différents accessoires FlexoLink sur le chariot de nettoyage.	<input checked="" type="checkbox"/>
Composant profile aluminium kpl.	31	2.855-247.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Composant profile aluminium middle kpl.	32	2.855-248.0		<input checked="" type="checkbox"/>
FlexoLink S	33	2.855-255.0	Petite fixation FlexoLink S pour support pour balai à plat et textiles antipoussière d'un diamètre maximal de 26 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
FlexoLink XL	34	2.855-261.0	La grande fixation FlexoLink XL permet de fixer des panneaux de nettoyage ou le nettoyeur WVP 10 Advanced sur le chariot.	<input checked="" type="checkbox"/>
Profilé de recouvrement	35	2.855-266.0	Profilé de recouvrement destiné à masquer les endroits ouverts dans le cadre supérieur et sur la plaque de base.	<input checked="" type="checkbox"/>
Module d'extension à châssis de base repliable	36	2.855-273.0	Plaque de base repliable pour l'extension des variantes Expert et ExpertPro. Convient pour le système à double seau et les machines telles que T 9/1 Bp ou BR 30/1 C Bp.	<input checked="" type="checkbox"/>
Paroi latérale pour ExpertPro	37	2.855-290.0	Paroi latérale de recouvrement des faces avant et latérales, et en guise d'alternative aux portes.	<input checked="" type="checkbox"/>
FM porte grand	38	9.212-804.0		<input checked="" type="checkbox"/>
FlexoDock	39	2.855-241.0	Grâce au FlexoDock, il est possible de connecter 2 chariots FlexoMate ou plus puis de les déconnecter à nouveau.	<input type="checkbox"/>
FlexoLink M	40	2.855-254.0	La fixation FlexoLink M permet de fixer des machines sur le chariot pendant le transport.	<input type="checkbox"/>
Module d'extension du châssis de base	41	2.855-279.0	La plaque de base d'extension sans roue peut servir de support pour des sacs poubelle ou comme dispositif de transport pour 2 x seaux de 6 l ou 1 x seau de 12 l ainsi que des petits appareils de nettoyage tels que les EB 30/1 Li-Ion ou BR 30/1 C Bp.	<input type="checkbox"/>
Amortisseur couvercle, petit	42	2.855-318.0	Les amortisseurs assurent une fermeture en douceur des grand et petit couvercles.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR FM EXPERTPRO 100/ W TP

1.321-010.0



		Référence	Descriptif	
TROLLEYS & BUCKET SYSTEMS				
Fixation				
Support de tablette pour FlexoMate	43	9.212-038.0	Support pour tablette avec clé amovible, complet avec vis et barre de fixation vernie Rilsan.	<input type="checkbox"/>
FM cle porte	44	9.212-803.0		<input type="checkbox"/>
FM porte petit	45	9.212-805.0		<input type="checkbox"/>
Wheels				
Roulette pivotante sans frein Std. D125	46	2.855-298.0	Roulettes pivotantes en pack de 2 sans frein. Très robustes et glissant sur les sols durs et les revêtements textiles.	■
Roulettes pivotantes avec frein Std. D125	47	2.855-299.0	Roulettes pivotantes en pack de 2 avec frein. Très robustes et glissant sur les sols durs et les revêtements textiles.	■
Pare-chocs	48	2.855-300.0	Protection contre les chocs pour éviter les contacts directs et les dommages aussi bien sur le mobilier que sur le chariot.	<input type="checkbox"/>
Push handles				
FlexoGrip	49	2.855-244.0	La poignée ergonomique FlexoGrip réglable sur trois niveaux réduit la charge sur les poignets de l'utilisateur.	■
Poignée de poussée Classic	50	2.855-243.0	Poignée de poussée facile à monter avec possibilité supplémentaire d'intégration à une fixation FlexoLink.	<input type="checkbox"/>
Single- & double buckets				
Presse Wiz	51	9.212-084.0	Presse à plat avec épaisseur et bagues réglables et levier en aluminium.	<input type="checkbox"/>
Presse Tec	52	9.212-173.0	Presse à mâchoires avec manche en aluminium	<input type="checkbox"/>
UTENSILS				
Safety				
Tuyau Idro	53	9.212-030.0	Tuyau de remplissage des seaux, 119 cm.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.