

KÄRCHER

KM 85/50 R BP PACK 2SB

Notre balayeuse autoportée compacte et maniable KM 85/50 R Bp Pack est équipée de série de 2 brosses latérales, d'une batterie et d'un chargeur et s'illustre par un rendement surfacique élevé.



Référence

1.351-128.0

Caractéristiques techniques

Code EAN	4054278584638
Avancement par traction	Moteur courant continu
Entrainement - puissance	V / W
Type d'entraînement	Électrique
Rendement surfacique max.	m ² /h
Rendement surfacique max avec deux balais latéraux	6510
Largeur de travail	mm
Largeur de travail avec un balai latéral	615
Largeur de travail avec deux balais latéraux	850
Capacité de la batterie	Ah
Tension de la batterie	V
Autonomie de la batterie	h
Bac à déchets	l
Franchissement de déclivités	%
Vitesse de travail	km/h
Surface filtrante	m ²
Charge	kg
Poids (avec accessoires)	kg
Poids, en état de marche	kg
Poids avec emballage	kg
Dimensions (L x l x H)	mm

Equipement

Décolmatage manuel du filtre	■
Décolmatage mécanique	■
Balai principal flottant	■
Régulation du courant d'aspiration	■
Flap pour gros déchets	■
Batterie et chargeur intégrés	■
Balayage par projection	■
Traction marche avant	■
Traction marche arrière	■
Aspiration	■
Utilisation en extérieur	■
Utilisation en intérieur	■
Vitesse de rotation des balais latéraux réglable	■
Témoin de l'état de charge	■
Compteur horaire de fonctionnement	■
Cuve à déchets mobile	■
Fonction balayage, débrayable	■
Roues, sur pneus	■
Balai latéral à sortie automatique	■
Ajustement automatique de la pression du balai	■
Affichage multifonctionnel	■
Kit Home Base en option	■

■ Standard.

L'utilisation de cette machine nécessite une formation.

**Concept de réservoir à déchets intelligent**

- 2 réservoirs faciles à retirer pour un vidage sûr des salissures.
- Réservoirs à déchets sans angles pour un vidage sans résidus.
- Les roulettes sur le réservoir à déchets facilitent la manipulation lors du vidage.

Système de filtration performant

- Filtre plissé plat en polyester.
- Décolmatage efficace du filtre grâce à une double raclette. Opération confortable depuis le siège conducteur.
- Accès sans outil au filtre grâce à la grande ouverture du capot.

Ergonomie bien pensée pour un confort de travail optimal

- Agencement clair et ergonomique des éléments de commande.
- Réglage sans outil du siège conducteur.
- Volant réglable en hauteur.

ACCESOIRES POUR KM 85/50 R BP PACK 2SB**1.351-128.0**

	Référence	Descriptif	
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS			
Chargeurs			
Chargeur Tnr löschen, 24 V	1 6.654-367.0	Chargeur 24 volts pour batteries sans entretien ayant une capacité comprise entre 70 et 105 Ah. La fiche de raccordement compatible avec notre autolaveuse BD 50/70 R Classic est fournie.	<input checked="" type="checkbox"/>
KITS D'ADAPTATION POUR BALAYEUSES ET BALAYEUSES ASPIRANTES			
balais latéraux gauches			
2ème balai latéral gauche	2 2.852-321.0	Complet, avec balai latéral standard pour un rendement surfacique accru.	<input checked="" type="checkbox"/>
Balayage / aspiration			
Kit de balayage pour moquettes	3 2.852-499.0		<input type="checkbox"/>
Gyrophare			
Gyrophare	4 2.852-500.0		<input type="checkbox"/>
PNEU			
Jeu de roues pneumatiques	5 2.640-758.0		<input checked="" type="checkbox"/>
	6 2.852-502.0		<input checked="" type="checkbox"/>
PNEU, ANTI-CREVAISON			
Jeu de roues en caoutchouc plein, non marquantes - d'usine	7 2.853-164.7		<input type="checkbox"/>
FILTRES			
Filtre plissé plat			
Filtre plissé plat	8 5.731-585.0	Lavable et résistant à l'humidité, ce filtre permet d'économiser sur les coûts de maintenance.	<input checked="" type="checkbox"/>
ROULEAU-BALAI PRINCIPAL			
Rouleau-balai standard			
Tambour complet KM 90 /60 R	9 4.762-430.0	Poils universels, résistants à l'humidité, durée de vie élevée, pour toutes les surfaces	<input checked="" type="checkbox"/>
Balai principal souple			
Tambour complet mou KM 90/60 R P	10 4.762-442.0	Avec poils naturels spécialement conçus pour le balayage des particules fines sur sols lisses en intérieur.	<input type="checkbox"/>
Balai principal dur			
Tambour complet dur KM 90/60 R P	11 4.762-443.0	Convient à l'élimination des impuretés très incrustées en extérieur.	<input type="checkbox"/>
Rouleau-balai principal antistatique			
Balai principal antistatique	12 4.762-441.0	Permet le nettoyage des surfaces présentant une charge statique (par ex. moquettes).	<input type="checkbox"/>
BALAIS LATÉRAUX			
Balai latéral standard			
Balai latéral type	13 6.906-132.0	Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces.	<input checked="" type="checkbox"/>
Balai latéral dur			
Balai latéral dur	14 6.905-625.0	Permet d'éliminer les impuretés les plus incrustées à l'extérieur, résistant à l'humidité, légèrement abrasif.	<input type="checkbox"/>

Standard. Accessoires optionnels.

ACCESOIRES POUR KM 85/50 R BP PACK 2SB**1.351-128.0****14-15****16****17****18****19****20****21**

		Référence	Descriptif	
BALAIS LATÉRAUX				
Balai latéral souple				
Balai latéral mou	15	6.905-626.0	Permet le balayage des particules les plus fines sur toutes les surfaces, résistant à l'humidité, utilisable tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.	<input type="checkbox"/>
AUTRES ACCESOIRES BR / BD				
Accessoires Home Base				
Support balai mop	16	6.980-078.0	Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Support bouteille	17	6.980-080.0	Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Kit de base à domicile - ramasseur de détritus	18	2.852-497.0		<input type="checkbox"/>
Adaptateur Homebase	19	5.035-488.0	Servant à la fixation des rails Home Base.	<input type="checkbox"/>
Double crocher	20	6.980-077.0	Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
KITS D'ADAPTATION				
Fleet mounting kit				
Plug-in-Connect Module (PCM)	21	2.644-391.0	Le module IoT* permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. Accessoires optionnels.