

1362 - 1363 - 1364 : Tête complète avec peignes



Les + produit :

Lubrification et dégagement des copeaux facilités par des ouvertures largement dimensionnées.

Repérage de positionnement des peignes toujours parfaitement lisible.

Alésage servant de guide pour garantir l'auto-centrage de la filière.

Description

Têtes à entraînement par épaulement à huit pans (ou cannelures crantés) pour immobilisation dans la cage.

Calotte permettant un positionnement précis des peignes et la possibilité de les retourner pour un filetage au ras des murs et supprimant les risques d'arrachement.

Guide de centrage de longue portée facilitant le travail.

Compatible avec filière manuelle à têtes interchangeables, Mini Phénix, Phénix III et Phénix IV, selon leurs capacités.

Pour un filetage avec la Mini Phénix réf. 138020 /138021, utiliser uniquement les têtes BSPT acier jusqu'au Ø 1.1/4".

Les tubes doivent être conformes aux normes EN 10255 S et EN 10255 W (ancienne norme NFA 49115 et NFA 49145 série moyenne et forte) ; seuls les tubes série légère (ou "Tarif 1" et "Tarif 2") sont déconseillés.

* pour une utilisation avec la Phénix IIB / Phénix III (réf. 1375), enlever le jonc de retenue.

Compatibilité :

A = cages à cliquet 1360, 1362, Mini Phénix, Phénix IIB, Phénix III, Phénix IV.

B = cages à cliquet 1364, Phénix IIB, Phénix III.

C = cages à cliquet 1363, Phénix IV.

Références

Ref	Compatibilité	Entraînement	Type Filetage	Ø "	Ø mm	kg
136340	A	Huit pans	BSPT Droite	1/4	8/13	0,460
136341	A	Huit pans	BSPT Droite	3/8	12/17	0,445
136342	A	Huit pans	BSPT Droite	1/2	15/21	0,520
136343	A	Huit pans	BSPT Droite	3/4	20/27	0,570
136344	A	Huit pans	BSPT Droite	1	26/34	0,720
136345	A	Huit pans	BSPT Droite	1.1/4	33/42	0,720
136346	B	Cannelures crantés	BSPT Droite	1.1/2*	40/49	2,000
136347	B	Cannelures crantés	BSPT Droite	2*	50/60	2,150
136348	C	Huit pans	BSPT Droite	1.1/2	40/49	1,670
136349	C	Huit pans	BSPT Droite	2	50/60	1,560
136241	A	Huit pans	BSPT Gauche	1/8	6/10	0,460
136242	A	Huit pans	BSPT Gauche	1/4	8/13	0,460
136244	A	Huit pans	BSPT Gauche	1/2	15/21	0,510
136246	A	Huit pans	BSPT Gauche	1	26/34	0,720
136448	B	Cannelures crantés	BSPT Gauche	1.1/2*	40/49	1,980
136449	B	Cannelures crantés	BSPT Gauche	2*	50/60	2,150
136350	A	Huit pans	NPT	1/4	8/13	0,450
136351	A	Huit pans	NPT	3/8	12/17	0,430
136352	A	Huit pans	NPT	1/2	15/21	0,520
136353	A	Huit pans	NPT	3/4	20/27	0,570
136354	A	Huit pans	NPT	1	26/34	0,720
136355	A	Huit pans	NPT	1.1/4	33/42	0,730
136356	B	Cannelures crantés	NPT	1.1/2*	40/49	2,000
136357	B	Cannelures crantés	NPT	2*	50/60	2,160
136358	C	Huit pans	NPT	1.1/2	40/49	1,670
136359	C	Huit pans	NPT	2	50/60	1,560

