

NT 38/1 ME CLASSIC EDITION

En dépit des dimensions compactes, l'aspirateur eau et poussières robuste NT 38/1 Me Classic Edition n'a pas de difficultés à aspirer de grandes quantités de déchets de toute sorte. Avec cuve de 38 litres.



Référence **1.428-538.0**

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4039784978522
Nombre de phases	Ph	1
Voltage	V	220 / 240
Fréquence	Hz	50 / 60
Débit d'air	l/s	59
Dépression	mbar / kPa	227 / 22,7
Capacité de la cuve	l	38
Matériau de la cuve		Acier inoxydable
Puissance absorbée	W	max. 1500
Diamètre nominal standard		DN 35
Longueur du câble	m	6,5
Niveau sonore	dB (A)	78
Couleur		argent
Poids sans accessoires	kg	8,6
Poids avec emballage	kg	11,6
Dimensions (L × l × H)	mm	375 × 360 × 735

Équipement		
Longueur du flexible d'aspiration	m	2,5
Type de flexible d'aspiration		avec coude
Nombre de tubes d'aspiration	Pièce(s)	2
Longueur tubes d'aspiration	mm	505
Matériau des tubes d'aspiration		Acier
Quantité de sacs filtrants	Pièce(s)	1
Matériau du sac filtrant		Non-tissé
Largeur du suceur sols combiné eau/poussières	mm	360
Suceur fentes		■
Filtre cartouche		PES
Cuve en acier inoxydable		■

■ Standard.



Compact, robuste et mobile

- Stabilité excellente, maniabilité simple et transport convenable grâce au design compact et aux 4 roulettes.
- Le pare-chocs contribue à la protection de l'aspirateur et son équipage.



Puissance d'aspiration excellente

- Les machines NT Me Classic, avec une turbine de 1.500 W, aspirent toutes sortes de déchets.
- Pour des résultats de nettoyage impeccables.



Service et confort

- Étonnamment rapide : le concept Easy-Service permet une extraction de la turbine en seulement 44 secondes.
- Le changement rapide de la turbine est synonyme de gain de temps, mais aussi de réduction des coûts.

ACCESSOIRES POUR NT 38/1 ME CLASSIC EDITION 1.428-538.0



		Référence	Descriptif	
FILTRE CARTOUCHE				
Filtre cartouche PES				
Filtre à cartouche PES	1	2.885-891.0		■
SUCEURS				
Suceurs pour sols				
Buse de sol pièce de rechange Edition	2	9.755-549.0		■
Suceurs à fentes				
Crevice nozzle	3	9.770-638.0		■
Suceurs auto				
Suceur voiture, DN 35, 90 mm	4	6.906-108.0	Suceur d'aspiration auto en PVC, maniable, plat et incurvé développé pour tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher avec des poignées coudées d'un DN 35. Largeur de travail : environ 90 mm.	□
TUBES D'ASPIRATION				
Tubes d'aspiration, métal				
Tuyau d'aspiration acier DN35 505mm	5	2.889-415.0		■
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 1.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués jusqu'en 2016)				
Flexible d'aspiration complet	6	9.755-263.0		■
FILTER BAGS				
Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)				
Sacs filtrants papier, 10 Pièce(s), NT 38/1	7	9.755-289.0		□
AUTRES ACCESSOIRES NT				
Buse de dépoussiérage	8	2.679-000.0		□
Pré-séparateur cyclonique CS 40 Me	9	2.863-026.0		□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.