

## B 260 RI BP PACK DOSE+SB+R120

Avec une vitesse de 10 km/h, un système d'aspiration performant, une largeur de travail de 120 cm et une batterie à grande autonomie, la B 260 RI Bp Pack est idéale pour les applications les plus exigeantes en milieux industriels.



Made in Europe



Référence 1.480-256.0

### Caractéristiques techniques

Code EAN	4054278954349
Type d'entraînement	Batterie
Avancement par traction	Moteur de traction
Largeur de travail, brosses cm	120
Largeur de travail avec un balai latéral mm	1420
Largeur de travail avec deux balais latéraux mm	1420
Largeur de travail en aspiration cm	134
Réservoir eau propre / eau sale	260 / 260
Bac à déchets l	32
Rendement surfacique théorique m <sup>2</sup> /h	max. 12000
Rendement surfacique pratique m <sup>2</sup>	8400
Type de batterie	ne nécessite que peu d'entretien
Batterie V / Ah	36 / 630
Autonomie de la batterie h	max. 5
Temps de charge de la batterie h	env. 12
Vitesse de déplacement km/h	max. 10
Franchissement de déclivités %	max. 15
Vitesse de rotation des brosses tr/min	1250
Pression des brosses au sol kg / g/cm <sup>2</sup>	150 / 168
Rayon de braquage cm	212
Consommation d'eau l/min	max. 9
Niveau sonore dB (A)	73
Poids total autorisé kg	1840
Poids sans accessoires kg	1448
Dimensions (L x l x H) mm	2000 x 1380 x 1570

### Équipement

Brosses-rouleaux	Pièce(s)	2
Auto-Fill		■
Système de rinçage du réservoir breveté		■
Traction puissante		■
Avec batterie et chargeur		■
Arrêt automatique de l'eau		■
Système de dosage de détergent DOSE		■
Frein de stationnement		■
Dispositif de prébalayage intégré		■
Volant réglable		■
Fonction de prébalayage		■
Électrovanne		■
Suceur d'aspiration coudé		■
Balai latéral		■
Système à deux réservoirs		■
Feux de jour standard		■
Type de lèvres d'aspiration		Linatex®
Bidon de dosage pour détergent avec système en circuit fermé		■
Concept de codes-couleurs Kärcher pour l'utilisation et la maintenance		■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'accès individualisés		■
Possibilités de fixation Home Base pour mop et équivalent.		■


- Réduction de la vitesse dans les virages pour plus de sécurité
- Interrupteur flotteur électrique et mécanique
- Sélecteur de commande Easy Operation
- Standard.

L'utilisation de cette machine nécessite une formation.



#### Nouvelle tête de nettoyage à brosses-rouleaux

- Améliore considérablement le résultat de balayage, prévient les soucis d'aspiration
- Les rouleaux peuvent être changés en quelques secondes et sans outils
- Excellents résultats de nettoyage



#### Vitesse de conduite de 10 km/h

- Pour un rendement surfacique important et des déplacement rapides
- Le capteur d'angle de braquage agit comme un dispositif de sécurité dans les virages
- Freinage automatique dans les virages si la vitesse est trop élevée



#### Système d'aspiration à double turbines

- Excellents résultats d'aspiration sur toutes les surfaces
- Turbines très robustes
- Flux d'air optimisé grâce au nouveau suceur

## ACCESOIRES POUR B 260 RI BP PACK DOSE+SB+R120

1.480-256.0



	Référence	Descriptif	
<b>BROSSES-ROULEAUX</b>			
Balai rotatif rouge pour remplacement R1, Medium, rouge, 1118 mm	1	4.250-181.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Balai rotatif noir R 120 Industrial, très dur, Noir, 1118 mm	2	5.250-489.0	<input type="checkbox"/>
<b>TÊTES DE BROSSES</b>			
Tête de brosse R 120 Industrie	3	2.763-058.0	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>LÈVRES DE RACLAGE</b>			
Kit retrousement	4	4.250-167.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Kit retrousement résistant à l'huile	5	4.250-166.0	<input type="checkbox"/>
<b>SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION</b>			
<b>Suceur d'aspiration complet</b>			
Suceur parabolique 1340mm/53in Industria, 1340 mm	6	4.777-110.0	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration</b>			
Lèvre d'aspiration kit type 1340mm/53in, Linatex®, 1490 mm	7	4.250-178.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Lèvre d'aspiration kit PU 1340mm/53in, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 1490 mm	8	4.250-179.0	<input type="checkbox"/>
<b>KITS D'ADAPTATION</b>			
<b>Side broom/SSD mounting kit</b>			
Kit additionnel balai latéral B 260RI R1	9	2.644-372.0	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Dose mounting kit</b>			
Kit additionnel dosage detergent B260RI	10	2.644-368.0	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Autres kits de montage</b>			
Kit additionnel buse de vaporisation B 2	11	2.644-392.0	<input type="checkbox"/>
Kit additionnel protection suceur	12	2.644-369.0	<input type="checkbox"/>
Kit additionnel intégration HD	13	2.644-370.0	<input type="checkbox"/>
Kit additionnel abri B 250	14	2.643-849.0	<input type="checkbox"/>

Standard.  Accessoires optionnels.

## ACCESOIRES POUR B 260 RI BP PACK DOSE+SB+R120

1.480-256.0



	Référence	Descriptif	
<b>KITS D'ADAPTATION</b>			
<b>Lighting/RKL mounting kit</b>			
Kit additionnel gyrophare B 260 RI	15	2.644-363.0	<input type="checkbox"/>
Kit additionnel BlueSpot devant B260RI	16	2.644-366.0	<input type="checkbox"/>
Kit additionnel BlueSpot derrière B260RI	17	2.644-367.0	<input type="checkbox"/>
<b>BALAI LATÉRAUX</b>			
<b>Balai latéral standard</b>			
Balai latéral standard 450 mm	18	6.905-986.0	Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS</b>			
<b>Batteries</b>			
Lot de batteries avec chargeur 525Ah/36V	19	2.654-000.0	<input type="checkbox"/>
<b>Chargeurs</b>			
BC compl. offp 38,4/200A 380V/50-60Hz	20	4.654-083.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard.  Accessoires optionnels.