

IVM 60/36-3

Aspirateur industriel robuste et mobile IVM 60/36-3 équipé de 3 moteurs pour l'élimination de matières solides fines et grossières. Avec filtre étoile en PTFE pour poussières de classe M.



Référence 1.573-320.0

- Équipement antistatique
- Très grande surface filtrante
- Roues et roulettes robustes

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4054278325668
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s / m³/h	221 / 799
Dépression	mbar / kPa	254 / 25,4
Contenance du réservoir	l	60
Puissance absorbée	kW	3,6
Type d'aspiration		Électrique
Surface filtrante	m²	2,2
Diamètre nominal de raccordement		DN 70
Diamètre nominal des accessoires		DN 70 / DN 50 / DN 40
Niveau de pression acoustique	dB (A)	79
Poids sans accessoires	kg	68
Poids avec emballage	kg	71,8
Dimensions (L × l × H)	mm	1020 × 680 × 1490

Équipement		
Filtre		Filtre étoile
Accessoires en standard		non
Vidange de la cuve		Chariot avec dispositif de montée et descente de la cuve
■ Standard.		



Équipé de 3 moteurs turbines

- Appareil puissant offrant les meilleures performances de nettoyage possibles dans un réseau électrique monophasé.



Décolmatage manuel du filtre pour de faibles coûts d'utilisation

- Prolonge durablement la vie des filtres ainsi qu'une maintenance réduite.



Manipulation facile de l'appareil

- Crochet support pour flexibles et rangement pour accessoires assurant un stockage et un transport faciles.
- Tous les crochets peuvent être fixés librement sur la machine via un système de clip.

ACCESSOIRES POUR IVM 60/36-3 1.573-320.0



		Référence	Descriptif	
FILTRE				
Filtre à poches / filtre en étoile				
Filtre blanc PTFE	1	6.907-651.0		☐
ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS				
Adaptateurs accessoires				
Accessoires adaptateurs DN 50 à DN 51	2	9.989-603.0		☐
Adaptateur DN51/DN50	3	9.989-601.0		☐
Adaptateur DN50/DN61	4	9.989-602.0		☐
Adaptateur DN61/DN50	5	9.989-604.0		☐
Réducteurs				
Reducteur DN 70/DN 50 (SBG)	6	9.977-772.0		☐
Reducteur DN70/DN40	7	9.989-690.0		☐
Reducteur V2A DN72 auf DN52	8	9.989-712.0		☐
Reducteur V2A DN70/DN40	9	9.989-713.0		☐
Reducteur acier fin AISI 304	10	9.989-893.0		☐
Distributeurs				
Distributeur DN70/DN50/DN50	11	9.989-611.0		☐
Distributeur piece en Y acier fin AISI 3	12	9.989-894.0		☐
	13	9.989-895.0		☐
FLEXIBLES				
PVC				
Tuyau PVC DN40 3 m	14	9.989-647.0		☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 60/36-3 1.573-320.0



		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
PVC				
Tuyau flexible PVC DN40 5 m	15	9.989-614.0		☐
Tuyau flexible sans raccord PVC DN40 15	16	9.989-633.0		☐
Tuyau flexible PVC DN50 3 m	17	9.989-615.0		☐
Tuyau flexible PVC DN50 5 m	18	9.989-616.0		☐
Tuyau flexible sans raccord PVC DN50 15	19	9.989-634.0		☐
Tuyau flexible PVC DN70 3 m	20	9.989-635.0		☐
Tuyau flexible PVC DN70 5 m	21	9.989-643.0		☐
Tuyau flexible sans raccord PVC DN70 15	22	9.989-636.0		☐
Tuyau flexible PVC DN40 1 m	23	9.989-626.0		☐
Tuyau flexible PVC DN40 3 m	24	9.989-962.0		☐
Tuyau flexible PVC DN40 5 m	25	9.989-963.0		☐
Tuyau flexible PVC DN50 3 m	26	9.989-964.0		☐
Tuyau flexible PVC DN50 5 m	27	9.989-965.0		☐
EVA				
Tuyau rallonge EVA el. DN42 3m	28	9.988-088.0		☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 60/36-3 1.573-320.0



		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
EVA				
Tuyau rallonge EVA el. DN42 5m	29	9.988-089.0		☐
Tuyau flexible sans raccord EVA DN40 15	30	9.989-630.0		☐
Tuyau rallonge EVA el. DN52 3m	31	9.988-090.0		☐
Tuyau rallonge EVA el. DN52 5m	32	9.988-091.0		☐
Tuyau flexible sans raccord EVA DN50 15	33	9.989-631.0		☐
Tuyau flexible EVA DN70 3 m	34	9.989-613.0		☐
Tuyau flexible EVA DN70 5 m	35	9.989-624.0		☐
Tuyau flexible sans raccord EVA DN70 15	36	9.989-632.0		☐
Tuyau flexible EVA DN40 3 m	37	9.989-982.0		☐
Tuyau flexible EVA DN40 5 m	38	9.989-983.0		☐
Tuyau flexible EVA DN50 3 m	39	9.989-984.0		☐
Tuyau flexible EVA DN50 5 m	40	9.989-985.0		☐
Flexible, kit de montage				
Tuyau flexible connexion jeu DN40	41	9.989-627.0		☐
Tuyau flexible connexion jeu DN50	42	9.989-628.0		☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 60/36-3 1.573-320.0



		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
Flexible, kit de montage				
Tuyau flexible connexion jeu DN70	43	9.989-629.0		☐
Tuyau flexible connexion jeu DN40	44	9.989-986.0		☐
Tuyau flexible connexion jeu DN50	45	9.989-987.0		☐
PU				
Tuyau flexible PU DN40 3 m	46	9.989-617.0		☐
Tuyau flexible PU DN40 5 m	47	9.989-618.0		☐
Tuyau flexible sans raccord PU DN40 15 m	48	9.989-637.0		☐
Tuyau flexible PU DN50 3 m	49	9.989-619.0		☐
Tuyau flexible PU DN50 5 m	50	9.989-620.0		☐
Tuyau flexible sans raccord PU DN50 15 m	51	9.989-638.0		☐
Tuyau flexible PU DN70 3 m	52	9.989-644.0		☐
Tuyau flexible PU DN70 5 m	53	9.989-645.0		☐
Tuyau flexible sans raccord PU DN70 15 m	54	9.989-639.0		☐
Tuyau flexible PU DN40 3 m	55	9.989-966.0		☐
Tuyau flexible PU DN40 5 m	56	9.989-967.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 60/36-3
1.573-320.0



		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
PU				
Tuyau flexible PU DN50 3 m	57	9.989-968.0		☐
Tuyau flexible PU DN50 5 m	58	9.989-969.0		☐
Tuyau flexible PU FDA DN40 3 m	59	9.989-970.0		☐
Tuyau flexible PU FDA DN40 5 m	60	9.989-971.0		☐
Tuyau flexible PU FDA DN40 15 m	61	9.989-972.0		☐
Tuyau flexible PU FDA DN50 3 m	62	9.989-973.0		☐
Tuyau flexible PU FDA DN50 5 m	63	9.989-974.0		☐
Tuyau flexible PU FDA DN50 15 m	64	9.989-975.0		☐
ME-PU				
Tuyau flexible ME DN40 3 m	65	9.989-976.0		☐
Tuyau flexible ME DN40 5 m	66	9.989-977.0		☐
Tuyau flexible sans raccord ME DN40 15 m	67	9.989-978.0		☐
Tuyau flexible ME DN50 3 m	68	9.989-979.0		☐
Tuyau flexible ME DN50 5 m	69	9.989-980.0		☐
Tuyau flexible sans raccord ME DN50 15 m	70	9.989-981.0		☐

☐ Accessoires optionnels.



ACCESSOIRES POUR IVM 60/36-3 1.573-320.0



		Référence	Descriptif	
POIGNÉES				
Poignée cintrée 45°, DN 42	71	9.977-679.0		☐
Poignée 45°, DN 52 ohne Sterngriff	72	9.977-678.0		☐
Poignée cintrée 45°, DN 72	73	9.977-677.0		☐
Poignée cintrée acier fin 45° IK DN40US	74	9.989-036.0		☐
Poignée cintrée acier fin 45°, IK DN50	75	9.988-111.0		☐
Coude aluminium 45° DN40	76	9.989-544.0		☐
Coude aluminium 45° DN50	77	9.989-547.0		☐
Manche acier fin AISI 304	78	9.989-896.0		☐
	79	9.989-897.0		☐
Manche droit acier fin AISI 304	80	9.989-898.0		☐
	81	9.989-899.0		☐
Poignée de maintien carbone DN-F40	82	9.989-916.0		☐
Poignée de maintien carbone DN-F50	83	9.989-917.0		☐
Poignée de maintien carbone 110° DN-F40	84	9.989-918.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 60/36-3 1.573-320.0



		Référence	Descriptif	
POIGNÉES				
Poignée de maintien carbone 110° DN-F50	85	9.989-919.0		☐
TUBES D'ASPIRATION				
Tubulure 750mm DN 40, SBG	86	9.977-525.0		☐
Tubulure 850mm DN 50, SBG	87	9.977-531.0		☐
Allongement de tuyau DN70, pour toutes les buses	88	9.981-910.0		☐
Tubulure acier fin DN50 US	89	9.989-038.0		☐
Poignée cintrée acier fin 45°IK DN50US	90	9.989-035.0		☐
Tubulure acier fin DN40 US	91	9.989-039.0		☐
Tubulure acier fin DN50 IK, AK	92	9.988-114.0		☐
Tuyau d'aspiration 1500mm DN40	93	9.989-552.0		☐
Tuyau d'aspiration 1500mm DN50	94	9.989-553.0		☐
Tuyau d'aspiration acier fin AISI 304 DN	95	9.989-912.0		☐
	96	9.989-913.0		☐
Tuyau d'aspiration carbone 1500 mm DN-F4	97	9.989-920.0		☐
Tuyau d'aspiration carbone 1500 mm DN-F5	98	9.989-921.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 60/36-3 1.573-320.0



		Référence	Descriptif	
TUBES D'ASPIRATION				
Tuyau d'aspiration aluminium haute tempéré	99	9.989-928.0		☐
	100	9.989-929.0		☐
	101	9.989-930.0		☐
	102	9.989-931.0		☐
	103	9.989-932.0		☐
	104	9.989-933.0		☐
SUCEURS				
Suceurs standard				
Type buse PVC DN40	105	9.989-674.0		☐
Type buse PVC DN50	106	9.989-673.0		☐
Type buse PVC DN70	107	9.989-676.0		☐
Buse élastique silicone DN42	108	9.988-401.0		☐
Buse élastique silicone DN52	109	9.988-402.0		☐
Type buse Silicone DN70	110	9.989-672.0		☐
Type buse caoutchouc cuttable DN40	111	9.989-677.0		☐
Type buse caoutchouc cuttable DN50	112	9.989-675.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 60/36-3 1.573-320.0



113



114, 120



115, 121



117, 123




118, 124



119, 125



122



126

		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs standard				
Type buse Alu DN70	113	9.989-663.0		☐
Type buse silicone FDA blue DN-F40	114	9.989-835.0		☐
Type buse silicone FDA green DN-F40	115	9.989-836.0		☐
Type buse silicone FDA red DN-F40	116	9.989-837.0		☐
Type buse silicone FDA transparent	117	9.989-838.0		☐
Type buse silicone FDA white DN-F40	118	9.989-839.0		☐
Type buse silicone FDA yellow DN-F40	119	9.989-840.0		☐
Type buse silicone FDA blue DN-F50	120	9.989-841.0		☐
Type buse silicone FDA green DN-F50	121	9.989-842.0		☐
Type buse silicone FDA red DN-F50	122	9.989-843.0		☐
Type buse silicone FDA transparent	123	9.989-844.0		☐
Type buse silicone FDA white DN-F50	124	9.989-845.0		☐
Type buse silicone FDA yellow DN-F50	125	9.989-846.0		☐
Suceurs standard flexibles				
Buse flexible pièce en caoutchouc DN40/D	126	9.981-420.0	Suceur rond en acier, zingué, souple, avec embout caoutchouc DN 30.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 60/36-3 1.573-320.0



		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs standard flexibles				
Suceur zingué, souple DN 52, avec embout caoutchouc DN 30	127	9.981-421.0	Suceur rond en acier, zingué, souple, avec embout caoutchouc DN 30.	☐
Suceurs sol				
Floor buse Alu 370 mm DN40	128	9.989-683.0		☐
Floor buse Alu el 370 mm DN40	129	9.989-682.0		☐
Floor buse Alu 370 mm DN50	130	9.989-664.0		☐
Buse universelle 370mm el. leit., DN50	131	9.987-612.0		☐
Floor buse Alu 500 mm DN50	132	9.989-684.0		☐
Buse universelle 370mm el. leit., DN40 V	133	9.989-558.0		☐
Buse universelle 370mm el. leit., DN50 V	134	9.988-115.0		☐
Lèbres en caoutchouc avec barre profilée	135	9.981-914.0		☐
Bürstenleiste Satz elektr. leitend, für	136	9.984-939.0		☐
Fond buse acier fin AISI 316L blue	137	9.989-861.0		☐
Fond buse silicone AISI 316L blue	138	9.989-862.0		☐
Floor buse acier fin AISI 316L green	139	9.989-863.0		☐
	140	9.989-864.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 60/36-3 1.573-320.0



		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs sol				
Floor buse acier fin AISI 316L red	141	9.989-865.0		☐
	142	9.989-866.0		☐
Floor buse acier fin AISI 316L transpare	143	9.989-867.0		☐
	144	9.989-868.0		☐
Floor buse acier fin AISI 316L white	145	9.989-869.0		☐
	146	9.989-870.0		☐
Floor buse acier fin AISI 316L yellow	147	9.989-871.0		☐
	148	9.989-872.0		☐
Floor buse acier fin AISI 304 400 mm	149	9.989-914.0		☐
	150	9.989-915.0		☐
Floor buse acier fin 400 mm DN-F40	151	9.989-934.0		☐
Floor buse acier fin 400 mm DN-F50	152	9.989-935.0		☐
Floor buse aluminium 400 mm DN-F40	153	9.989-936.0		☐
Floor buse aluminium 400 mm DN-F50	154	9.989-937.0		☐

☐ Accessoires optionnels.


ACCESSOIRES POUR IVM 60/36-3 1.573-320.0



155-156



157-158



159



160



161



162-164



165-166



167-168

		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs à rainures				
Buse plat DN40	155	9.988-116.0		☐
Buse plat DN50	156	9.988-117.0		☐
Buse Crevice nozzle 17 mm x 120 mm DN40	157	9.989-680.0		☐
Buse Crevice nozzle 25 mm x 120 mm DN40	158	9.989-678.0		☐
Buse pour fentes buse V2A AK DN40	159	9.989-193.0		☐
Buse pour fentes buse V2A AK DN50	160	9.988-123.0		☐
Suceurs flexibles à rainures				
Buse Langschaft Silikon DN52	161	9.988-403.0		☐
Buse Crevice nozzle bendable 11 mm x 58	162	9.989-681.0		☐
Buse flexible DN 40	163	9.981-423.0	Suceur fente, acier, zingué, souple, largeur de fente 20 mm.	☐
Buse flexible DN 50, 20mm	164	9.981-425.0		☐
Buse pour fentes buse flexible silicone	165	9.989-847.0		☐
Type buse flexible Silikon FDA transpare	166	9.989-848.0		☐
Suceurs grandes surfaces				
Buse avec pièce de raccordement 90° DN40	167	9.988-118.0		☐
Buse avec pièce de raccordement 90° DN50	168	9.988-119.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 60/36-3
1.573-320.0



		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs grandes surfaces				
Buse Surface nozzle Alu 150 mm DN40	169	9.989-666.0		☐
Buse Surface nozzle Alu 150 mm DN50	170	9.989-665.0		☐
Caoutchouc buse silicone FDA blue DN-F40	171	9.989-849.0		☐
Type buse silicone FDA blue DN-F40	172	9.989-850.0		☐
	173	9.989-851.0		☐
	174	9.989-852.0		☐
	175	9.989-853.0		☐
	176	9.989-854.0		☐
	177	9.989-855.0		☐
	178	9.989-856.0		☐
	179	9.989-857.0		☐
	180	9.989-858.0		☐
	181	9.989-859.0		☐
	182	9.989-860.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 60/36-3 1.573-320.0



		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs pour trous de perçage				
Buse Blind hole nozzle DN40	183	9.989-671.0		☐
Buse Blind hole nozzle bended 60° DN40	184	9.989-669.0		☐
Buse Blind hole nozzle bended 90° DN40	185	9.989-667.0		☐
Buse Blind hole nozzle bended 90° 200 mm	186	9.989-670.0		☐
BROSSES				
Brosses pinceaux				
Brosse ø82 mm DN40	187	9.989-609.0		☐
Brosse ø82 mm DN50	188	9.989-608.0		☐
Brosse FDA blue ø 75 mm DN-F40	189	9.989-873.0		☐
Brosse FDA blue ø 75 mm DN-F50	190	9.989-874.0		☐
Brosse FDA green ø 75 mm DN-F40	191	9.989-875.0		☐
Brosse FDA green ø 75 mm DN-F50	192	9.989-876.0		☐
Brosse FDA red ø 75 mm DN-F40	193	9.989-877.0		☐
Brosse FDA red ø 75 mm DN-F50	194	9.989-878.0		☐
Brosse FDA white ø 75 mm DN-F40	195	9.989-879.0		☐
Brosse FDA white ø 75 mm DN-F50	196	9.989-880.0		☐

☐ Accessoires optionnels.