

IVS 100/40 M

L'aspirateur industriel IVS 100/40 M aspire de grandes quantités de poussières fines et dangereuses (poussières de classe M). Avec turbine à canal latéral de 4 kW et moteur triphasé.



Référence 1.573-622.0

- Certifié pour l'aspiration des poussières de classe M
- Très grande surface filtrante
- Prise avec inverseur de phases

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278325620
Type de courant	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Débit d'air	l/s / m³/h	138 / 500
Dépression	mbar / kPa	175 / 17,5
Contenance du réservoir	l	100
Matériau de la cuve		Acier inoxydable
Puissance absorbée	kW	4,2
Type d'aspiration		Électrique
Surface filtrante	m²	2,2
Diamètre nominal de raccordement		DN 70
Diamètre nominal des accessoires		DN 70 / DN 50
Niveau de pression acoustique	dB (A)	75
Poids sans accessoires	kg	142
Poids avec emballage	kg	159,5
Dimensions (L x l x H)	mm	1202 x 686 x 1465

Équipement

Accessoires en standard	non
Vidange de la cuve	Chariot avec dispositif de montée et descente de la cuve

■ Standard.



Télécommande en option

- Télécommande en option permettant le démarrage et l'arrêt à distance jusqu'à 30 m
- Maniement confortable tout en gagnant du temps.
- Utilisation optimale de la place disponible: L'aspirateur peut être rangé dans des zones non utilisées ou dans des zones de sécurité.



Démarrage doux ménageant le secteur

- Grâce au faible courant de démarrage, une chute de tension au secteur est évitée.
- Coûts de l'énergie réduits grâce à la réduction des pics de consommation électrique.
- Faible besoin en protection de l'appareil. (Jusqu'à 5,5 A, un coupe-circuit 16 A est suffisant.)



Manipulation facile de l'appareil

- Un crochet porte-flexible et les supports pour accessoires assurent que les outils sont toujours à portée de main et bien rangés.
- Crochet support intégré pour un rangement sûr du câble.
- Tous les crochets peuvent être fixés librement sur la machine via un système de clip.

ACCESSOIRES POUR IVS 100/40 M

1.573-622.0



		Référence	Descriptif	
FILTRE				
Filtre à poches / filtre en étoile				
Filtre étoile PE M 2,2 m²	1	6.907-611.0		☐
Filtre blanc PTFE	2	6.907-651.0		☐
AIDES AU VIDAGE				
Sacs de vidage				
Sac d'élimination PE 510 mm 100 l	3	6.904-348.0	Sac à déchets PE, 20 unités 60-100 l, pour l'élimination des matières aspirées sans poussières.	☐
Kit sachet aspirateur industriel 5 St.	4	6.907-646.0		☐
Autres aides au vidage				
Système complémentaire Longopac IVS	5	2.013-092.0		☐
AUTRES ACCESSOIRES				
Telecommande	6	2.273-001.0		☐
IV tuyau support Set	7	9.989-789.0		☐
POIGNÉES				
Poignée 45°, DN 52 ohne Sterngriff	8	9.977-678.0		☐
Poignée cintré 45°, DN 72	9	9.977-677.0		☐
Poignée cintré acier fin 45°, IK DN50	10	9.988-111.0		☐
Coude aluminium 45° DN50	11	9.989-547.0		☐
Manche acier fin AISI 304	12	9.989-896.0		☐
	13	9.989-897.0		☐
Manche droit acier fin AISI 304	14	9.989-898.0		☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVS 100/40 M

1.573-622.0





		Référence	Descriptif	
POIGNÉES				
Manche droit acier fin AISI 304	15	9.989-899.0		☐
Poignée de maintien carbone DN-F40	16	9.989-916.0		☐
Poignée de maintien carbone DN-F50	17	9.989-917.0		☐
Poignée de maintien carbone 110° DN-F40	18	9.989-918.0		☐
Poignée de maintien carbone 110° DN-F50	19	9.989-919.0		☐
TUBES D'ASPIRATION				
Tubulure 850mm DN 50, SBG	20	9.977-531.0		☐
Allongement de tuyau DN70, pour toutes les buses	21	9.981-910.0		☐
Tubulure acier fin DN50 US	22	9.989-038.0		☐
Poignée cintrée acier fin 45° IK DN50US	23	9.989-035.0		☐
Tubulure acier fin DN40 US	24	9.989-039.0		☐
Tubulure acier fin DN50 IK, AK	25	9.988-114.0		☐
Tuyau d'aspiration 1500mm DN40	26	9.989-552.0		☐
Tuyau d'aspiration 1500mm DN50	27	9.989-553.0		☐
Tuyau d'aspiration acier fin AISI 304 DN	28	9.989-912.0		☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVS 100/40 M

1.573-622.0



		Référence	Descriptif	
TUBES D'ASPIRATION				
Tuyau d'aspiration acier fin AISI 304 DN	29	9.989-913.0		☐
Tuyau d'aspiration carbone 1500 mm DN-F4	30	9.989-920.0		☐
Tuyau d'aspiration carbone 1500 mm DN-F5	31	9.989-921.0		☐
Tuyau d'aspiration aluminium haute tempé	32	9.989-928.0		☐
	33	9.989-929.0		☐
	34	9.989-930.0		☐
	35	9.989-931.0		☐
	36	9.989-932.0		☐
	37	9.989-933.0		☐
ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS				
Adaptateurs accessoires				
Accessoires adaptateurs DN 50 à DN 51	38	9.989-603.0		☐
Adaptateur DN51/DN50	39	9.989-601.0		☐
Adaptateur DN50/DN61	40	9.989-602.0		☐
Adaptateur DN61/DN50	41	9.989-604.0		☐
Réducteurs				
Réducteur DN 70/DN 50 (SBG)	42	9.977-772.0		☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVS 100/40 M 1.573-622.0



		Référence	Descriptif	
ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS				
Réducteurs				
Reducteur DN70/DN40	43	9.989-690.0		☐
Reducteur V2A DN72 auf DN52	44	9.989-712.0		☐
Reducteur V2A DN70/DN40	45	9.989-713.0		☐
Reducteur acier fin AISI 304	46	9.989-893.0		☐
Distributeurs				
Distributeur DN70/DN50/DN50	47	9.989-611.0		☐
Distributeur pièce en Y acier fin AISI 3	48	9.989-894.0		☐
	49	9.989-895.0		☐
FLEXIBLES				
PVC				
Tuyau flexible PVC DN50 3 m	50	9.989-615.0		☐
Tuyau flexible PVC DN50 5 m	51	9.989-616.0		☐
Tuyau flexible sans raccord PVC DN50 15	52	9.989-634.0		☐
Tuyau flexible PVC DN70 3 m	53	9.989-635.0		☐
Tuyau flexible PVC DN70 5 m	54	9.989-643.0		☐
Tuyau flexible sans raccord PVC DN70 15	55	9.989-636.0		☐
Tuyau flexible PVC DN40 3 m	56	9.989-962.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVS 100/40 M 1.573-622.0



56-59



60-61, 63-64



62, 65



66-69



70-71

		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
PVC				
Tuyau flexible PVC DN40 5 m	57	9.989-963.0		☐
Tuyau flexible PVC DN50 3 m	58	9.989-964.0		☐
Tuyau flexible PVC DN50 5 m	59	9.989-965.0		☐
EVA				
Tuyau rallonge EVA el. DN52 3m	60	9.988-090.0		☐
Tuyau rallonge EVA el. DN52 5m	61	9.988-091.0		☐
Tuyau flexible sans raccord EVA DN50 15	62	9.989-631.0		☐
Tuyau flexible EVA DN70 3 m	63	9.989-613.0		☐
Tuyau flexible EVA DN70 5 m	64	9.989-624.0		☐
Tuyau flexible sans raccord EVA DN70 15	65	9.989-632.0		☐
Tuyau flexible EVA DN40 3 m	66	9.989-982.0		☐
Tuyau flexible EVA DN40 5 m	67	9.989-983.0		☐
Tuyau flexible EVA DN50 3 m	68	9.989-984.0		☐
Tuyau flexible EVA DN50 5 m	69	9.989-985.0		☐
Flexible, kit de montage				
Tuyau flexible connexion jeu DN50	70	9.989-628.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVS 100/40 M 1.573-622.0



70-71



72-73



74-75, 77-78



76, 79



80-83



84-88

		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
Flexible, kit de montage				
Tuyau flexible connexion jeu DN70	71	9.989-629.0		☐
Tuyau flexible connexion jeu DN40	72	9.989-986.0		☐
Tuyau flexible connexion jeu DN50	73	9.989-987.0		☐
PU				
Tuyau flexible PU DN50 3 m	74	9.989-619.0		☐
Tuyau flexible PU DN50 5 m	75	9.989-620.0		☐
Tuyau flexible sans raccord PU DN50 15 m	76	9.989-638.0		☐
Tuyau flexible PU DN70 3 m	77	9.989-644.0		☐
Tuyau flexible PU DN70 5 m	78	9.989-645.0		☐
Tuyau flexible sans raccord PU DN70 15 m	79	9.989-639.0		☐
Tuyau flexible PU DN40 3 m	80	9.989-966.0		☐
Tuyau flexible PU DN40 5 m	81	9.989-967.0		☐
Tuyau flexible PU DN50 3 m	82	9.989-968.0		☐
Tuyau flexible PU DN50 5 m	83	9.989-969.0		☐
Tuyau flexible PU FDA DN40 3 m	84	9.989-970.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVS 100/40 M 1.573-622.0



		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
PU				
Tuyau flexible PU FDA DN40 5 m	85	9.989-971.0		☐
Tuyau flexible PU FDA DN40 15 m	86	9.989-972.0		☐
Tuyau flexible PU FDA DN50 3 m	87	9.989-973.0		☐
Tuyau flexible PU FDA DN50 5 m	88	9.989-974.0		☐
Tuyau flexible PU FDA DN50 15 m	89	9.989-975.0		☐
ME-PU				
Tuyau flexible ME DN40 3 m	90	9.989-976.0		☐
Tuyau flexible ME DN40 5 m	91	9.989-977.0		☐
Tuyau flexible sans raccord ME DN40 15 m	92	9.989-978.0		☐
Tuyau flexible ME DN50 3 m	93	9.989-979.0		☐
Tuyau flexible ME DN50 5 m	94	9.989-980.0		☐
Tuyau flexible sans raccord ME DN50 15 m	95	9.989-981.0		☐
SUCEURS				
Suceurs standard				
Type buse PVC DN50	96	9.989-673.0		☐
Type buse PVC DN70	97	9.989-676.0		☐
Buse élastique silicone DN42	98	9.988-401.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVS 100/40 M 1.573-622.0



		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs standard				
Buse élastique silicone DN52	99	9.988-402.0		☐
Type buse Silicone DN70	100	9.989-672.0		☐
Type buse caoutchouc cuttable DN50	101	9.989-675.0		☐
Type buse Alu DN70	102	9.989-663.0		☐
Type buse silicone FDA blue DN-F40	103	9.989-835.0		☐
Type buse silicone FDA green DN-F40	104	9.989-836.0		☐
Type buse silicone FDA red DN-F40	105	9.989-837.0		☐
Type buse silicone FDA transparent	106	9.989-838.0		☐
Type buse silicone FDA white DN-F40	107	9.989-839.0		☐
Type buse silicone FDA yellow DN-F40	108	9.989-840.0		☐
Type buse silicone FDA blue DN-F50	109	9.989-841.0		☐
Type buse silicone FDA green DN-F50	110	9.989-842.0		☐
Type buse silicone FDA red DN-F50	111	9.989-843.0		☐
Type buse silicone FDA transparent	112	9.989-844.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVS 100/40 M

1.573-622.0



		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs standard				
Type buse silicone FDA white DN-F50	113	9.989-845.0		☐
Type buse silicone FDA yellow DN-F50	114	9.989-846.0		☐
Suceurs standard flexibles				
Suceur zingué, souple DN 52, avec embout caoutchouc DN 30	115	9.981-421.0	Suceur rond en acier, zingué, souple, avec embout caoutchouc DN 30.	☐
Suceurs sol				
Floor buse Alu 370 mm DN50	116	9.989-664.0		☐
Buse universelle 370mm el. leit., DN50	117	9.987-612.0		☐
Floor buse Alu 500 mm DN50	118	9.989-684.0		☐
Buse universelle 370mm el. leit., DN50 V	119	9.988-115.0		☐
Lèvres en caoutchouc avec barre profilée	120	9.981-914.0		☐
Bürstenleiste Satz elektr. leitend, für	121	9.984-939.0		☐
Fond buse acier fin AISI 316L blue	122	9.989-861.0		☐
Fond buse silicone AISI 316L blue	123	9.989-862.0		☐
Floor buse acier fin AISI 316L green	124	9.989-863.0		☐
	125	9.989-864.0		☐
Floor buse acier fin AISI 316L red	126	9.989-865.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVS 100/40 M

1.573-622.0



126-127



128



130-131



132-133



134-135



136, 181-182



139



140

		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs sol				
Floor buse acier fin AISI 316L red	127	9.989-866.0		☐
Floor buse acier fin AISI 316L transpare	128	9.989-867.0		☐
	129	9.989-868.0		☐
Floor buse acier fin AISI 316L white	130	9.989-869.0		☐
	131	9.989-870.0		☐
Floor buse acier fin AISI 316L yellow	132	9.989-871.0		☐
	133	9.989-872.0		☐
Floor buse acier fin AISI 304 400 mm	134	9.989-914.0		☐
	135	9.989-915.0		☐
Floor buse acier fin 400 mm DN-F40	136	9.989-934.0		☐
Floor buse acier fin 400 mm DN-F50	137	9.989-935.0		☐
Floor buse aluminium 400 mm DN-F40	138	9.989-936.0		☐
Floor buse aluminium 400 mm DN-F50	139	9.989-937.0		☐
Suceurs à rainures				
Buse plat DN50	140	9.988-117.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVS 100/40 M

1.573-622.0



		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs à rainures				
Buse pour fentes buse V2A AK DN50	141	9.988-123.0		☐
Suceurs flexibles à rainures				
Buse Langschaft Silikon DN52	142	9.988-403.0		☐
Buse Crevice nozzle bendable 11 mm × 58	143	9.989-681.0		☐
Buse flexible DN 50, 20mm	144	9.981-425.0	Suceur fente, acier, zingué, souple, largeur de fente 20 mm.	☐
Buse pour fentes buse flexible silicone	145	9.989-847.0		☐
Type buse flexible Silikon FDA transpare	146	9.989-848.0		☐
Suceurs grandes surfaces				
Buse avec pièce de raccordement 90° DN50	147	9.988-119.0		☐
Buse Surface nozzle Alu 150 mm DN50	148	9.989-665.0		☐
Caoutchouc buse silicone FDA blue DN-F40	149	9.989-849.0		☐
Type buse silicone FDA blue DN-F40	150	9.989-850.0		☐
	151	9.989-851.0		☐
	152	9.989-852.0		☐
	153	9.989-853.0		☐
	154	9.989-854.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVS 100/40 M 1.573-622.0



		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs grandes surfaces				
Type buse silicone FDA blue DN-F40	155	9.989-855.0		☐
	156	9.989-856.0		☐
	157	9.989-857.0		☐
	158	9.989-858.0		☐
	159	9.989-859.0		☐
	160	9.989-860.0		☐
Suceurs pour trous de perçage				
Buse Blind hole nozzle DN40	161	9.989-671.0		☐
Buse Blind hole nozzle bended 60° DN40	162	9.989-669.0		☐
Buse Blind hole nozzle bended 90° DN40	163	9.989-667.0		☐
Buse Blind hole nozzle bended 90° 200 mm	164	9.989-670.0		☐
BROSSES				
Brosses pinceaux				
Brosse ø82 mm DN50	165	9.989-608.0		☐
Brosse FDA blue ø 75 mm DN-F40	166	9.989-873.0		☐
Brosse FDA blue ø 75 mm DN-F50	167	9.989-874.0		☐
Brosse FDA green ø 75 mm DN-F40	168	9.989-875.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVS 100/40 M 1.573-622.0



		Référence	Descriptif	
BROSSES				
Brosses pinceaux				
Brosse FDA green ø 75 mm DN-F50	169	9.989-876.0		☐
Brosse FDA red ø 75 mm DN-F40	170	9.989-877.0		☐
Brosse FDA red ø 75 mm DN-F50	171	9.989-878.0		☐
Brosse FDA white ø 75 mm DN-F40	172	9.989-879.0		☐
Brosse FDA white ø 75 mm DN-F50	173	9.989-880.0		☐
Brosse FDA yellow ø 75 mm DN-F40	174	9.989-881.0		☐
Brosse FDA yellow ø 75 mm DN-F50	175	9.989-882.0		☐
Brosses grandes surfaces				
Balai aspirant, 300 mm, DN 50	176	9.981-912.0	Balai aspirant de 300 mm avec raccord à 45° et vis étoile, crin de cheval.	☐
Brosses cylindriques				
Cylindre brosse ø 100 mm F-DN40	177	9.989-922.0		☐
Cylindre brosse ø 200 mm F-DN40	178	9.989-923.0		☐
Cylindre brosse ø 100 mm F-DN50	179	9.989-925.0		☐
Cylindre brosse ø 200 mm F-DN50	180	9.989-926.0		☐
KITS D'ACCESSOIRES				
Matières solides / poussières				
Kit de construction four nettoyage DN50	181	9.989-938.0		☐
Kit de construction four nettoyage DN40	182	9.989-939.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVS 100/40 M
1.573-622.0



		Référence	Descriptif	
KITS D'ACCESSOIRES				
Matières solides / poussières				
Kit de construction denrée d'alimentatio	183	9.989-940.0		☐
	184	9.989-941.0		☐
Kit de construction au-dessus de la tête	185	9.989-942.0		☐
	186	9.989-943.0		☐

☐ Accessoires optionnels.