

IVC 60/30 TACT²

L'aspirateur industriel IVC 60/30 Tact² est un modèle eau et poussières triphasé. Cet aspirateur permet l'aspiration des déchets sur les sites de production : bois, métallurgie...



Référence **1.576-101.0**

- Équipement antistatique
- Arrêt automatique dès l'atteinte du niveau
- Préséparateur cyclonique intégré

Caractéristiques techniques

Code EAN		4039784463707
Type de courant	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Débit d'air	l/s / m³/h	68 / 244,8
Dépression	mbar / kPa	286 / 28,6
Contenance du réservoir	l	60
Matériau de la cuve		Acier inoxydable
Puissance absorbée	kW	3
Type d'aspiration		Électrique
Surface filtrante	m²	1,9
Diamètre nominal de raccordement		DN 70
Diamètre nominal des accessoires		DN 50 / DN 40
Niveau de pression acoustique	dB (A)	77
Poids sans accessoires	kg	95
Dimensions (L × l × H)	mm	970 × 690 × 1240

Équipement


Filtre	Filtre plissé plat
Accessoires en standard	non
Arrêt automatique en fonction du niveau de remplissage	■
Vidange de la cuve	Chariot avec dispositif de montée et descente de la cuve

■ Standard.



Un compresseur à canal latéral sans usure

- Une soufflerie à canal latéral fournit une puissance d'aspiration élevée avec une très longue durée de vie d'au moins 20 000 heures. Ces machines sont donc idéales pour le travail en équipes multiples.



Décolmatage automatique du filtre Tact²

- Les filtres se nettoient automatiquement grâce à de l'air pulsé puissant et ciblé. Ce système innovant se déclenche automatiquement pour maintenir une puissance d'aspiration constante.
- Filtre conçu pour permettre une puissance d'aspiration élevée et constante.



Cuve à déchets avec système mécanique qui facilite la vidange

- La cuve à déchets est dotée d'un système qui facilite le vidange, même quand les déchets aspirés sont lourds.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/30 TACT² 1.576-101.0



		Référence	Descriptif	
FILTRE PLISSÉ PLAT				
Filtre plissé plat papier				
Filtre plissé plat	1	6.907-276.0	Papier, certifié pour la classe de poussières M.	☐
Filtre plissé plat PTFE				
Filtre plissé plat, PTFE	2	6.907-449.0		☐
AUTRES ACCESSOIRES				
IV tuyau support Set	3	9.989-789.0		☐
POIGNÉES				
Poignée cintré 45°, DN 42	4	9.977-679.0		☐
Poignée 45°, DN 52 ohne Sterngriff	5	9.977-678.0		☐
Poignée cintré acier fin 45°IK DN40US	6	9.989-036.0		☐
Poignée cintré acier fin 45°, IK DN50	7	9.988-111.0		☐
Coude aluminium 45° DN40	8	9.989-544.0		☐
Coude aluminium 45° DN50	9	9.989-547.0		☐
Manche acier fin AISI 304	10	9.989-896.0		☐
	11	9.989-897.0		☐
Manche droit acier fin AISI 304	12	9.989-898.0		☐
	13	9.989-899.0		☐
Poignée de maintien carbone DN-F40	14	9.989-916.0		☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/30 TACT² 1.576-101.0




		Référence	Descriptif	
POIGNÉES				
Poignée de maintien carbone DN-F50	15	9.989-917.0		☐
Poignée de maintien carbone 110° DN-F40	16	9.989-918.0		☐
Poignée de maintien carbone 110° DN-F50	17	9.989-919.0		☐
TUBES D'ASPIRATION				
Tubulure 750mm DN 40, SBG	18	9.977-525.0		☐
Tubulure 850mm DN 50, SBG	19	9.977-531.0		☐
Tubulure acier fin DN50 US	20	9.989-038.0		☐
Poignée cintrée acier fin 45°IK DN50US	21	9.989-035.0		☐
Tubulure acier fin DN40 US	22	9.989-039.0		☐
Tubulure acier fin DN50 IK, AK	23	9.988-114.0		☐
Tuyau d'aspiration 1500mm DN40	24	9.989-552.0		☐
Tuyau d'aspiration 1500mm DN50	25	9.989-553.0		☐
Tuyau d'aspiration acier fin AISI 304 DN	26	9.989-912.0		☐
	27	9.989-913.0		☐
Tuyau d'aspiration carbone 1500 mm DN-F4	28	9.989-920.0		☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/30 TACT²

1.576-101.0



		Référence	Descriptif	
TUBES D'ASPIRATION				
Tuyau d'aspiration carbone 1500 mm DN-F5	29	9.989-921.0		☐
Tuyau d'aspiration aluminium haute tempé	30	9.989-928.0		☐
	31	9.989-929.0		☐
	32	9.989-930.0		☐
	33	9.989-931.0		☐
	34	9.989-932.0		☐
	35	9.989-933.0		☐
ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS				
Adaptateurs accessoires				
Accessoires adaptateurs DN 50 à DN 51	36	9.989-603.0		☐
Adaptateur DN51/DN50	37	9.989-601.0		☐
Adaptateur DN50/DN61	38	9.989-602.0		☐
Adaptateur DN61/DN50	39	9.989-604.0		☐
Réducteurs				
Réducteur DN 70/DN 50 (SBG)	40	9.977-772.0		☐
Réducteur DN70/DN40	41	9.989-690.0		☐
Réducteur V2A DN72 auf DN52	42	9.989-712.0		☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/30 TACT² 1.576-101.0



		Référence	Descriptif	
ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS				
Réducteurs				
Reducteur V2A DN70/DN40	43	9.989-713.0		☐
Reducteur acier fin AISI 304	44	9.989-893.0		☐
Distributeurs				
Distributeur DN70/DN50/DN50	45	9.989-611.0		☐
Distributeur pièce en Y acier fin AISI 3	46	9.989-894.0		☐
	47	9.989-895.0		☐
FLEXIBLES				
PVC				
Tuyau PVC DN40 3 m	48	9.989-647.0		☐
Tuyau flexible PVC DN40 5 m	49	9.989-614.0		☐
Tuyau flexible sans raccord PVC DN40 15	50	9.989-633.0		☐
Tuyau flexible PVC DN50 3 m	51	9.989-615.0		☐
Tuyau flexible PVC DN50 5 m	52	9.989-616.0		☐
Tuyau flexible sans raccord PVC DN50 15	53	9.989-634.0		☐
Tuyau flexible PVC DN40 1 m	54	9.989-626.0		☐
Tuyau flexible PVC DN40 3 m	55	9.989-962.0		☐
Tuyau flexible PVC DN40 5 m	56	9.989-963.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/30 TACT²

1.576-101.0



		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
PVC				
Tuyau flexible PVC DN50 3 m	57	9.989-964.0		☐
Tuyau flexible PVC DN50 5 m	58	9.989-965.0		☐
EVA				
Tuyau rallonge EVA el. DN42 3m	59	9.988-088.0		☐
Tuyau rallonge EVA el. DN42 5m	60	9.988-089.0		☐
Tuyau flexible sans raccord EVA DN40 15	61	9.989-630.0		☐
Tuyau rallonge EVA el. DN52 3m	62	9.988-090.0		☐
Tuyau rallonge EVA el. DN52 5m	63	9.988-091.0		☐
Tuyau flexible sans raccord EVA DN50 15	64	9.989-631.0		☐
Tuyau flexible EVA DN40 3 m	65	9.989-982.0		☐
Tuyau flexible EVA DN40 5 m	66	9.989-983.0		☐
Tuyau flexible EVA DN50 3 m	67	9.989-984.0		☐
Tuyau flexible EVA DN50 5 m	68	9.989-985.0		☐
Flexible, kit de montage				
Tuyau flexible connexion jeu DN40	69	9.989-627.0		☐
Tuyau flexible connexion jeu DN50	70	9.989-628.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/30 TACT²

1.576-101.0



71-72



73-74, 76-77



75, 78



79-82



83-87

		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
Flexible, kit de montage				
Tuyau flexible connexion jeu DN40	71	9.989-986.0		☐
Tuyau flexible connexion jeu DN50	72	9.989-987.0		☐
PU				
Tuyau flexible PU DN40 3 m	73	9.989-617.0		☐
Tuyau flexible PU DN40 5 m	74	9.989-618.0		☐
Tuyau flexible sans raccord PU DN40 15 m	75	9.989-637.0		☐
Tuyau flexible PU DN50 3 m	76	9.989-619.0		☐
Tuyau flexible PU DN50 5 m	77	9.989-620.0		☐
Tuyau flexible sans raccord PU DN50 15 m	78	9.989-638.0		☐
Tuyau flexible PU DN40 3 m	79	9.989-966.0		☐
Tuyau flexible PU DN40 5 m	80	9.989-967.0		☐
Tuyau flexible PU DN50 3 m	81	9.989-968.0		☐
Tuyau flexible PU DN50 5 m	82	9.989-969.0		☐
Tuyau flexible PU FDA DN40 3 m	83	9.989-970.0		☐
Tuyau flexible PU FDA DN40 5 m	84	9.989-971.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/30 TACT² 1.576-101.0



		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
PU				
Tuyau flexible PU FDA DN40 15 m	85	9.989-972.0		☐
Tuyau flexible PU FDA DN50 3 m	86	9.989-973.0		☐
Tuyau flexible PU FDA DN50 5 m	87	9.989-974.0		☐
Tuyau flexible PU FDA DN50 15 m	88	9.989-975.0		☐
ME-PU				
Tuyau flexible ME-PU DN40 3 m	89	9.989-621.0		☐
	90	9.989-622.0		☐
Tuyau flexible sans raccord ME-PU DN40 1	91	9.989-640.0		☐
Tuyau flexible ME-PU DN50 3 m	92	9.989-623.0		☐
Tuyau flexible ME-PU DN50 5 m	93	9.989-625.0		☐
Tuyau flexible sans raccord ME-PU DN50 1	94	9.989-641.0		☐
Tuyau flexible ME DN40 3 m	95	9.989-976.0		☐
Tuyau flexible ME DN40 5 m	96	9.989-977.0		☐
Tuyau flexible sans raccord ME DN40 15 m	97	9.989-978.0		☐
Tuyau flexible ME DN50 3 m	98	9.989-979.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/30 TACT²

1.576-101.0



		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
ME-PU				
Tuyau flexible ME DN50 5 m	99	9.989-980.0		☐
Tuyau flexible sans raccord ME DN50 15 m	100	9.989-981.0		☐
SUCEURS				
Suceurs standard				
Type buse PVC DN40	101	9.989-674.0		☐
Type buse PVC DN50	102	9.989-673.0		☐
Buse élastique silicone DN42	103	9.988-401.0		☐
Buse élastique silicone DN52	104	9.988-402.0		☐
Type buse caoutchouc cuttable DN40	105	9.989-677.0		☐
Type buse caoutchouc cuttable DN50	106	9.989-675.0		☐
Type buse silicone FDA blue DN-F40	107	9.989-835.0		☐
Type buse silicone FDA green DN-F40	108	9.989-836.0		☐
Type buse silicone FDA red DN-F40	109	9.989-837.0		☐
Type buse silicone FDA transparent	110	9.989-838.0		☐
Type buse silicone FDA white DN-F40	111	9.989-839.0		☐
Type buse silicone FDA yellow DN-F40	112	9.989-840.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/30 TACT² 1.576-101.0



		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs standard				
Type buse silicone FDA blue DN-F50	113	9.989-841.0		☐
Type buse silicone FDA green DN-F50	114	9.989-842.0		☐
Type buse silicone FDA red DN-F50	115	9.989-843.0		☐
Type buse silicone FDA transparent	116	9.989-844.0		☐
Type buse silicone FDA white DN-F50	117	9.989-845.0		☐
Type buse silicone FDA yellow DN-F50	118	9.989-846.0		☐
Suceurs standard flexibles				
Buse flexible pièce en caoutchouc DN40/D	119	9.981-420.0	Suceur rond en acier, zingué, souple, avec embout caoutchouc DN 30.	☐
Suceur zingué, souple DN 52, avec embout caoutchouc DN 30	120	9.981-421.0		☐
Suceurs sol				
Floor buse Alu 370 mm DN40	121	9.989-683.0		☐
Floor buse Alu el 370 mm DN40	122	9.989-682.0		☐
Floor buse Alu 370 mm DN50	123	9.989-664.0		☐
Buse universelle 370mm el. leit., DN50	124	9.987-612.0		☐
Floor buse Alu 500 mm DN50	125	9.989-684.0		☐
Buse universelle 370mm el. leit., DN40 V	126	9.989-558.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/30 TACT² 1.576-101.0



		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs sol				
Buse universelle 370mm el. leit., DN50 V	127	9.988-115.0		☐
Lèvres en caoutchouc avec barre profilée	128	9.981-914.0		☐
Bürstenleiste Satz elektr. leitend, für	129	9.984-939.0		☐
Fond buse acier fin AISI 316L blue	130	9.989-861.0		☐
Fond buse silicone AISI 316L blue	131	9.989-862.0		☐
Floor buse acier fin AISI 316L green	132	9.989-863.0		☐
	133	9.989-864.0		☐
Floor buse acier fin AISI 316L red	134	9.989-865.0		☐
	135	9.989-866.0		☐
Floor buse acier fin AISI 316L transpare	136	9.989-867.0		☐
	137	9.989-868.0		☐
Floor buse acier fin AISI 316L white	138	9.989-869.0		☐
	139	9.989-870.0		☐
Floor buse acier fin AISI 316L yellow	140	9.989-871.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/30 TACT² 1.576-101.0



140-141



142-143



144, 145-200



147



148



149



150-152



153-154

		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs sol				
Floor buse acier fin AISI 316L yellow	141	9.989-872.0		☐
Floor buse acier fin AISI 304 400 mm	142	9.989-914.0		☐
	143	9.989-915.0		☐
Floor buse acier fin 400 mm DN-F40	144	9.989-934.0		☐
Floor buse acier fin 400 mm DN-F50	145	9.989-935.0		☐
Floor buse aluminium 400 mm DN-F40	146	9.989-936.0		☐
Floor buse aluminium 400 mm DN-F50	147	9.989-937.0		☐
Suceurs à rainures				
Buse plat DN50	148	9.988-117.0		☐
Suceurs flexibles à rainures				
Buse Langschaft Silikon DN52	149	9.988-403.0		☐
Buse Crevice nozzle bendable 11 mm x 58	150	9.989-681.0		☐
Buse flexible DN 40	151	9.981-423.0	Suceur fente, acier, zingué, souple, largeur de fente 20 mm.	☐
Buse flexible DN 50, 20mm	152	9.981-425.0		☐
Buse pour fentes buse flexible silicone	153	9.989-847.0		☐
Type buse flexible Silikon FDA transpare	154	9.989-848.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/30 TACT² 1.576-101.0



		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs grandes surfaces				
Buse avec pièce de raccordement 90° DN40	155	9.988-118.0		☐
Buse avec pièce de raccordement 90° DN50	156	9.988-119.0		☐
Buse Surface nozzle Alu 150 mm DN40	157	9.989-666.0		☐
Buse Surface nozzle Alu 150 mm DN50	158	9.989-665.0		☐
Caoutchouc buse silicone FDA blue DN-F40	159	9.989-849.0		☐
Type buse silicone FDA blue DN-F40	160	9.989-850.0		☐
	161	9.989-851.0		☐
	162	9.989-852.0		☐
	163	9.989-853.0		☐
	164	9.989-854.0		☐
	165	9.989-855.0		☐
	166	9.989-856.0		☐
	167	9.989-857.0		☐
	168	9.989-858.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/30 TACT² 1.576-101.0



		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs grandes surfaces				
Type buse silicone FDA blue DN-F40	169	9.989-859.0		☐
	170	9.989-860.0		☐
Suceurs pour trous de perçage				
Buse Blind hole nozzle DN40	171	9.989-671.0		☐
Buse Blind hole nozzle bended 60° DN40	172	9.989-669.0		☐
Buse Blind hole nozzle bended 90° DN40	173	9.989-667.0		☐
Buse Blind hole nozzle bended 90° 200 mm	174	9.989-670.0		☐
BROSSES				
Brosses pinceaux				
Brosse ø82 mm DN40	175	9.989-609.0		☐
Brosse ø82 mm DN50	176	9.989-608.0		☐
Brosse FDA blue ø 75 mm DN-F40	177	9.989-873.0		☐
Brosse FDA blue ø 75 mm DN-F50	178	9.989-874.0		☐
Brosse FDA green ø 75 mm DN-F40	179	9.989-875.0		☐
Brosse FDA green ø 75 mm DN-F50	180	9.989-876.0		☐
Brosse FDA red ø 75 mm DN-F40	181	9.989-877.0		☐
Brosse FDA red ø 75 mm DN-F50	182	9.989-878.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/30 TACT²

1.576-101.0



		Référence	Descriptif	
BROSSES				
Brosses pinceaux				
Brosse FDA white ø 75 mm DN-F40	183	9.989-879.0		☐
Brosse FDA white ø 75 mm DN-F50	184	9.989-880.0		☐
Brosse FDA yellow ø 75 mm DN-F40	185	9.989-881.0		☐
Brosse FDA yellow ø 75 mm DN-F50	186	9.989-882.0		☐
Brosses grandes surfaces				
Brosse PP 24 mm DN40	187	9.989-610.0		☐
Balai aspirant, 300 mm, DN 40	188	9.981-911.0	Balai aspirant de 300 mm avec raccord à 45° et vis étoile, crin de cheval.	☐
Balai aspirant, 300 mm, DN 50	189	9.981-912.0		☐
Brosses cylindriques				
Cylindre brosse ø 100 mm F-DN40	190	9.989-922.0		☐
Cylindre brosse ø 200 mm F-DN40	191	9.989-923.0		☐
Cylindre brosse ø 100 mm F-DN50	192	9.989-925.0		☐
Cylindre brosse ø 200 mm F-DN50	193	9.989-926.0		☐
PRÉ-SÉPARATEURS				
Pre-séparateur Tc Op Liquid 125 l DN70	194	9.989-686.0		☐
KITS D'ACCESSOIRES				
Liquides				
Kit standard liquide DN40	195	9.989-660.0	Jeu d'accessoires, DN 40, pour aspirateurs liquides : flexible PU 3 m (9.989-617.0), poignée (9.977-679.0), tuyau d'aspiration (9.977-525.0), suceur sol (9.989-683.0) et suceur plat (9.981-483.0).	☐
Kit standard liquide DN50	196	9.989-661.0	Jeu d'accessoires, DN 50, pour aspirateurs liquides : flexible PU 3 m (9.989-619.0), poignée (9.977-678.0), tuyau d'aspiration (9.977-531.0), suceur sol (9.989-664.0) et suceur plat (9.981-482.0).	☐

☐ Accessoires optionnels.