

IVC 60/12-1 TACT EC

L'aspirateur industriel IVC 60/12-1 Tact EC est idéal pour l'aspiration des déchets (eau et poussières) sur les lignes de production. Cet aspirateur est idéal pour un usage professionnel.



Référence 1.576-102.0

- Équipement antistatique
- Arrêt automatique dès l'atteinte du niveau
- Préséparateur cyclonique intégré


Caractéristiques techniques		
Code EAN		4039784463714
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s / m³/h	62,5 / 225
Dépression	mbar / kPa	244 / 24,4
Contenance du réservoir	l	60
Matériau de la cuve		Acier inoxydable
Puissance absorbée	kW	1,2
Type d'aspiration		Électrique
Surface filtrante	m²	0,95
Diamètre nominal de raccordement		DN 70
Diamètre nominal des accessoires		DN 50 / DN 40
Niveau de pression acoustique	dB (A)	74
Poids sans accessoires	kg	59
Dimensions (L × l × H)	mm	970 × 690 × 995

Équipement		
Filtre		Filtre plissé plat
Accessoires en standard		non
Arrêt automatique en fonction du niveau de remplissage		■
Vidange de la cuve		Chariot avec dispositif de montée et descente de la cuve
■ Standard.		



Capacité de fonctionnement en continu

- Les moteurs Ec sans balais sont résistants à l'usure et ont une durée de vie minimale de 5 000 heures, ce qui est idéal pour le travail en trois équipes.



Système de décolmatage automatique du filtre Tact

- Puissance d'aspiration prolongée



Cuve à déchets avec système mécanique qui facilite la vidange

- La cuve à déchets est dotée d'un système qui facilite le vidange, même quand les déchets aspirés sont lourds.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0





		Référence	Descriptif	
FILTRE PLISSÉ PLAT				
Filtre plissé plat papier				
Filtre plissé plat	1	6.907-276.0	Papier, certifié pour la classe de poussières M.	☐
Filtre plissé plat PTFE				
Filtre plissé plat, PTFE	2	6.907-449.0		☐
FILTRE T/NT				
Filtre tissu				
Filtre bougie spécial bois, NT 65/2, NT 75/2	3	2.414-003.0		☐
AUTRES ACCESSOIRES				
IV tuyau support Set	4	9.989-789.0		☐
POIGNÉES				
Poignée cintré 45°, DN 42	5	9.977-679.0		☐
Poignée cintré acier fin 45°IK DN40US	6	9.989-036.0		☐
Coude aluminium 45° DN40	7	9.989-544.0		☐
Coude aluminium 45° DN50	8	9.989-547.0		☐
Manche acier fin AISI 304	9	9.989-896.0		☐
	10	9.989-897.0		☐
Manche droit acier fin AISI 304	11	9.989-898.0		☐
	12	9.989-899.0		☐
Poignée de maintien carbone DN-F40	13	9.989-916.0		☐
Poignée de maintien carbone DN-F50	14	9.989-917.0		☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/12-1 TACT EC

1.576-102.0



		Référence	Descriptif	
POIGNÉES				
Poignée de maintien carbone 110° DN-F40	15	9.989-918.0		☐
Poignée de maintien carbone 110° DN-F50	16	9.989-919.0		☐
TUBES D'ASPIRATION				
Tubulure 750mm DN 40, SBG	17	9.977-525.0		☐
Tubulure acier fin DN40 US	18	9.989-039.0		☐
Tubulure acier fin DN50 IK, AK	19	9.988-114.0		☐
Tuyau d'aspiration 1500mm DN40	20	9.989-552.0		☐
Tuyau d'aspiration 1500mm DN50	21	9.989-553.0		☐
Tuyau d'aspiration acier fin AISI 304 DN	22	9.989-912.0		☐
	23	9.989-913.0		☐
Tuyau d'aspiration carbone 1500 mm DN-F4	24	9.989-920.0		☐
Tuyau d'aspiration carbone 1500 mm DN-F5	25	9.989-921.0		☐
Tuyau d'aspiration aluminium haute tempé	26	9.989-928.0		☐
	27	9.989-929.0		☐
	28	9.989-930.0		☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



		Référence	Descriptif	
TUBES D'ASPIRATION				
Tuyau d'aspiration aluminium haute tempéré	29	9.989-931.0		☐
	30	9.989-932.0		☐
	31	9.989-933.0		☐
ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS				
Adaptateurs accessoires				
Accessoires adaptateurs DN 50 à DN 51	32	9.989-603.0		☐
Adaptateur DN51/DN50	33	9.989-601.0		☐
Adaptateur DN50/DN61	34	9.989-602.0		☐
Adaptateur DN61/DN50	35	9.989-604.0		☐
Réducteurs				
Réducteur DN 70/DN 50 (SBG)	36	9.977-772.0		☐
Réducteur DN70/DN40	37	9.989-690.0		☐
Réducteur V2A DN72 auf DN52	38	9.989-712.0		☐
Réducteur V2A DN70/DN40	39	9.989-713.0		☐
Réducteur acier fin AISI 304	40	9.989-893.0		☐
Distributeurs				
Distributeur DN70/DN50/DN50	41	9.989-611.0		☐
Distributeur pièce en Y acier fin AISI 3	42	9.989-894.0		☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/12-1 TACT EC

1.576-102.0



		Référence	Descriptif	
ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS				
Distributeurs				
Distributeur pièce en Y acier fin AISI 3	43	9.989-895.0		☐
FLEXIBLES				
PVC				
Tuyau PVC DN40 3 m	44	9.989-647.0		☐
Tuyau flexible PVC DN40 5 m	45	9.989-614.0		☐
Tuyau flexible sans raccord PVC DN40 15	46	9.989-633.0		☐
Tuyau flexible PVC DN40 3 m	47	9.989-962.0		☐
Tuyau flexible PVC DN40 5 m	48	9.989-963.0		☐
Tuyau flexible PVC DN50 3 m	49	9.989-964.0		☐
Tuyau flexible PVC DN50 5 m	50	9.989-965.0		☐
EVA				
Tuyau rallonge EVA el. DN42 3m	51	9.988-088.0		☐
Tuyau rallonge EVA el. DN42 5m	52	9.988-089.0		☐
Tuyau flexible sans raccord EVA DN40 15	53	9.989-630.0		☐
Tuyau flexible EVA DN40 3 m	54	9.989-982.0		☐
Tuyau flexible EVA DN40 5 m	55	9.989-983.0		☐
Tuyau flexible EVA DN50 3 m	56	9.989-984.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/12-1 TACT EC

1.576-102.0



		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
EVA				
Tuyau flexible EVA DN50 5 m	57	9.989-985.0		☐
Flexible, kit de montage				
Tuyau flexible connexion jeu DN40	58	9.989-627.0		☐
	59	9.989-986.0		☐
Tuyau flexible connexion jeu DN50	60	9.989-987.0		☐
PU				
Tuyau flexible PU DN40 3 m	61	9.989-617.0		☐
Tuyau flexible PU DN40 5 m	62	9.989-618.0		☐
Tuyau flexible sans raccord PU DN40 15 m	63	9.989-637.0		☐
Tuyau flexible PU DN40 3 m	64	9.989-966.0		☐
Tuyau flexible PU DN40 5 m	65	9.989-967.0		☐
Tuyau flexible PU DN50 3 m	66	9.989-968.0		☐
Tuyau flexible PU DN50 5 m	67	9.989-969.0		☐
Tuyau flexible PU FDA DN40 3 m	68	9.989-970.0		☐
Tuyau flexible PU FDA DN40 5 m	69	9.989-971.0		☐
Tuyau flexible PU FDA DN40 15 m	70	9.989-972.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/12-1 TACT EC

1.576-102.0



		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
PU				
Tuyau flexible PU FDA DN50 3 m	71	9.989-973.0		☐
Tuyau flexible PU FDA DN50 5 m	72	9.989-974.0		☐
Tuyau flexible PU FDA DN50 15 m	73	9.989-975.0		☐
ME-PU				
Tuyau flexible ME-PU DN40 3 m	74	9.989-621.0		☐
	75	9.989-622.0		☐
Tuyau flexible sans raccord ME-PU DN40 1	76	9.989-640.0		☐
Tuyau flexible ME DN40 3 m	77	9.989-976.0		☐
Tuyau flexible ME DN40 5 m	78	9.989-977.0		☐
Tuyau flexible sans raccord ME DN40 15 m	79	9.989-978.0		☐
Tuyau flexible ME DN50 3 m	80	9.989-979.0		☐
Tuyau flexible ME DN50 5 m	81	9.989-980.0		☐
Tuyau flexible sans raccord ME DN50 15 m	82	9.989-981.0		☐
SUCEURS				
Suceurs standard				
Type buse PVC DN40	83	9.989-674.0		☐
Type buse PVC DN50	84	9.989-673.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/12-1 TACT EC

1.576-102.0



85-86



87-88



89, 95



90, 96



92, 98



93, 99



94, 100



97

		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs standard				
Buse élastique silicone DN42	85	9.988-401.0		☐
Buse élastique silicone DN52	86	9.988-402.0		☐
Type buse caoutchouc cuttable DN40	87	9.989-677.0		☐
Type buse caoutchouc cuttable DN50	88	9.989-675.0		☐
Type buse silicone FDA blue DN-F40	89	9.989-835.0		☐
Type buse silicone FDA green DN-F40	90	9.989-836.0		☐
Type buse silicone FDA red DN-F40	91	9.989-837.0		☐
Type buse silicone FDA transparent	92	9.989-838.0		☐
Type buse silicone FDA white DN-F40	93	9.989-839.0		☐
Type buse silicone FDA yellow DN-F40	94	9.989-840.0		☐
Type buse silicone FDA blue DN-F50	95	9.989-841.0		☐
Type buse silicone FDA green DN-F50	96	9.989-842.0		☐
Type buse silicone FDA red DN-F50	97	9.989-843.0		☐
Type buse silicone FDA transparent	98	9.989-844.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/12-1 TACT EC

1.576-102.0



		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs standard				
Type buse silicone FDA white DN-F50	99	9.989-845.0		☐
Type buse silicone FDA yellow DN-F50	100	9.989-846.0		☐
Suceurs standard flexibles				
Buse flexible pièce en caoutchouc DN40/D	101	9.981-420.0	Suceur rond en acier, zingué, souple, avec embout caoutchouc DN 30.	☐
Suceur zingué, souple DN 52, avec embout caoutchouc DN 30	102	9.981-421.0		☐
Suceurs sol				
Floor buse Alu 370 mm DN40	103	9.989-683.0		☐
Floor buse Alu el 370 mm DN40	104	9.989-682.0		☐
Buse universelle 370mm el. leit., DN50	105	9.987-612.0		☐
Buse universelle 370mm el. leit., DN40 V	106	9.989-558.0		☐
Lèvres en caoutchouc avec barre profilée	107	9.981-914.0		☐
Bürstenleiste Satz elektr. leitend, für	108	9.984-939.0		☐
Fond buse acier fin AISI 316L blue	109	9.989-861.0		☐
Fond buse silicone AISI 316L blue	110	9.989-862.0		☐
Floor buse acier fin AISI 316L green	111	9.989-863.0		☐
	112	9.989-864.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0




		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs sol				
Floor buse acier fin AISI 316L red	113	9.989-865.0		☐
	114	9.989-866.0		☐
Floor buse acier fin AISI 316L transpare	115	9.989-867.0		☐
	116	9.989-868.0		☐
Floor buse acier fin AISI 316L white	117	9.989-869.0		☐
	118	9.989-870.0		☐
Floor buse acier fin AISI 316L yellow	119	9.989-871.0		☐
	120	9.989-872.0		☐
Floor buse acier fin AISI 304 400 mm	121	9.989-914.0		☐
	122	9.989-915.0		☐
Floor buse acier fin 400 mm DN-F40	123	9.989-934.0		☐
Floor buse acier fin 400 mm DN-F50	124	9.989-935.0		☐
Floor buse aluminium 400 mm DN-F40	125	9.989-936.0		☐
Floor buse aluminium 400 mm DN-F50	126	9.989-937.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/12-1 TACT EC

1.576-102.0



		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs à rainures				
Buse plat DN40	127	9.988-116.0		☐
Buse plat DN50	128	9.988-117.0		☐
Buse Crevice nozzle 17 mm × 120 mm DN40	129	9.989-680.0		☐
Buse Crevice nozzle 25 mm × 120 mm DN40	130	9.989-678.0		☐
Buse pour fentes buse V2A AK DN40	131	9.989-193.0		☐
Suceurs flexibles à rainures				
Buse Langschaft Silikon DN52	132	9.988-403.0		☐
Buse flexible DN 40	133	9.981-423.0	Suceur fente, acier, zingué, souple, largeur de fente 20 mm.	☐
Buse flexible DN 50, 20mm	134	9.981-425.0		☐
Buse pour fentes buse flexible silicone	135	9.989-847.0		☐
Type buse flexible Silikon FDA transpare	136	9.989-848.0		☐
Suceurs grandes surfaces				
Buse avec pièce de raccordement 90° DN40	137	9.988-118.0		☐
Buse avec pièce de raccordement 90° DN50	138	9.988-119.0		☐
Buse Surface nozzle Alu 150 mm DN40	139	9.989-666.0		☐
Buse Surface nozzle Alu 150 mm DN50	140	9.989-665.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



141-142



143-144



145-146



147-148



149-150



151-152



153



154

		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs grandes surfaces				
Caoutchouc buse silicone FDA blue DN-F40	141	9.989-849.0		☐
Type buse silicone FDA blue DN-F40	142	9.989-850.0		☐
	143	9.989-851.0		☐
	144	9.989-852.0		☐
	145	9.989-853.0		☐
	146	9.989-854.0		☐
	147	9.989-855.0		☐
	148	9.989-856.0		☐
	149	9.989-857.0		☐
	150	9.989-858.0		☐
	151	9.989-859.0		☐
	152	9.989-860.0		☐
Suceurs pour trous de perçage				
Buse Blind hole nozzle DN40	153	9.989-671.0		☐
Buse Blind hole nozzle bended 60° DN40	154	9.989-669.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/12-1 TACT EC

1.576-102.0



155



156



157-158



159-160



161-162



163-164



165-166



167-168

		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs pour trous de perçage				
Buse Blind hole nozzle bended 90° DN40	155	9.989-667.0		☐
Buse Blind hole nozzle bended 90° 200 mm	156	9.989-670.0		☐
BROSSES				
Brosses pinceaux				
Brosse ø82 mm DN40	157	9.989-609.0		☐
Brosse ø82 mm DN50	158	9.989-608.0		☐
Brosse FDA blue ø 75 mm DN-F40	159	9.989-873.0		☐
Brosse FDA blue ø 75 mm DN-F50	160	9.989-874.0		☐
Brosse FDA green ø 75 mm DN-F40	161	9.989-875.0		☐
Brosse FDA green ø 75 mm DN-F50	162	9.989-876.0		☐
Brosse FDA red ø 75 mm DN-F40	163	9.989-877.0		☐
Brosse FDA red ø 75 mm DN-F50	164	9.989-878.0		☐
Brosse FDA white ø 75 mm DN-F40	165	9.989-879.0		☐
Brosse FDA white ø 75 mm DN-F50	166	9.989-880.0		☐
Brosse FDA yellow ø 75 mm DN-F40	167	9.989-881.0		☐
Brosse FDA yellow ø 75 mm DN-F50	168	9.989-882.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



		Référence	Descriptif	
BROSSES				
Brosses grandes surfaces				
Brosse PP 24 mm DN40	169	9.989-610.0		☐
Balai aspirant, 300 mm, DN 40	170	9.981-911.0	Balai aspirant de 300 mm avec raccord à 45° et vis étoile, crin de cheval.	☐
Balai aspirant, 300 mm, DN 50	171	9.981-912.0		☐
Brosses cylindriques				
Cylindre brosse ø 100 mm F-DN40	172	9.989-922.0		☐
Cylindre brosse ø 200 mm F-DN40	173	9.989-923.0		☐
Cylindre brosse ø 100 mm F-DN50	174	9.989-925.0		☐
Cylindre brosse ø 200 mm F-DN50	175	9.989-926.0		☐
PRÉ-SÉPARATEURS				
Pre-séparateur Tc Op Liquid 125 l DN70	176	9.989-686.0		☐
KITS D'ACCESSOIRES				
Matières solides / poussières				
Kit de construction four nettoyage DN50	177	9.989-938.0		☐
Kit de construction four nettoyage DN40	178	9.989-939.0		☐
Kit de construction denrée d'alimentatio	179	9.989-940.0		☐
	180	9.989-941.0		☐
Kit de construction au-dessus de la tête	181	9.989-942.0		☐
	182	9.989-943.0		☐

☐ Accessoires optionnels.