

IVC 60/30 AP

L'aspirateur industriel IVC 60/30 Ap est un modèle triphasé. Compact et très maniable, cet aspirateur professionnel est idéal pour l'aspiration des déchets sur les lignes de production.



Référence 1.576-107.0

- Équipement antistatique
- Décolmatage manuel du filtre
- Préséparateur cyclonique intégré

Caractéristiques techniques			Équipement	
Code EAN		4039784539310	Filtre	Filtre plissé plat
Type de courant	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50	Accessoires en standard	non
Débit d'air	l/s / m³/h	68 / 244,8	Vidange de la cuve	Chariot avec dispositif de montée et descente de la cuve
Dépression	mbar / kPa	286 / 28,6	■ Standard.	
Contenance du réservoir	l	60		
Matériau de la cuve		Acier inoxydable		
Puissance absorbée	kW	3		
Type d'aspiration		Électrique		
Surface filtrante	m²	1,9		
Diamètre nominal de raccordement		DN 70		
Diamètre nominal des accessoires		DN 70 / DN 50 / DN 40		
Niveau de pression acoustique	dB (A)	77		
Poids sans accessoires	kg	88		
Dimensions (L × l × H)	mm	970 × 690 × 1240		



Un compresseur à canal latéral sans usure

- Une soufflerie à canal latéral fournit une puissance d'aspiration élevée avec une très longue durée de vie d'au moins 20 000 heures. Ces machines sont donc idéales pour le travail en équipes multiples.



Cuve à déchets avec système mécanique qui facilite la vidange

- La cuve à déchets est dotée d'un système qui facilite le vidange, même quand les déchets aspirés sont lourds.



Avec filtre plissé plat compact

- Le filtre plissé plat au design compact dispose d'une grande surface filtrante.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/30 AP 1.576-107.0



		Référence	Descriptif	
AUTRES ACCESSOIRES				
IV tuyau support Set	1	9.989-789.0		☐
POIGNÉES				
Poignée cintrée 45°, DN 42	2	9.977-679.0		☐
Poignée 45°, DN 52 ohne Sterngriff	3	9.977-678.0		☐
Poignée cintrée acier fin 45° IK DN40US	4	9.989-036.0		☐
Poignée cintrée acier fin 45°, IK DN50	5	9.988-111.0		☐
Coude aluminium 45° DN40	6	9.989-544.0		☐
Coude aluminium 45° DN50	7	9.989-547.0		☐
Manche acier fin AISI 304	8	9.989-896.0		☐
	9	9.989-897.0		☐
Manche droit acier fin AISI 304	10	9.989-898.0		☐
	11	9.989-899.0		☐
Poignée de maintien carbone DN-F40	12	9.989-916.0		☐
Poignée de maintien carbone DN-F50	13	9.989-917.0		☐
Poignée de maintien carbone 110° DN-F40	14	9.989-918.0		☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/30 AP 1.576-107.0



		Référence	Descriptif	
POIGNÉES				
Poignée de maintien carbone 110° DN-F50	15	9.989-919.0		☐
TUBES D'ASPIRATION				
Tubulure 750mm DN 40, SBG	16	9.977-525.0		☐
Tubulure 850mm DN 50, SBG	17	9.977-531.0		☐
Tubulure acier fin DN50 US	18	9.989-038.0		☐
Poignée cintré acier fin 45°IK DN50US	19	9.989-035.0		☐
Tubulure acier fin DN40 US	20	9.989-039.0		☐
Tubulure acier fin DN50 IK, AK	21	9.988-114.0		☐
Tuyau d'aspiration 1500mm DN40	22	9.989-552.0		☐
Tuyau d'aspiration 1500mm DN50	23	9.989-553.0		☐
Tuyau d'aspiration acier fin AISI 304 DN	24	9.989-912.0		☐
	25	9.989-913.0		☐
Tuyau d'aspiration carbone 1500 mm DN-F4	26	9.989-920.0		☐
Tuyau d'aspiration carbone 1500 mm DN-F5	27	9.989-921.0		☐
Tuyau d'aspiration aluminium haute tempé	28	9.989-928.0		☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/30 AP 1.576-107.0



		Référence	Descriptif	
TUBES D'ASPIRATION				
Tuyau d'aspiration aluminium haute tempéré	29	9.989-929.0		☐
	30	9.989-930.0		☐
	31	9.989-931.0		☐
	32	9.989-932.0		☐
	33	9.989-933.0		☐
ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS				
Adaptateurs accessoires				
Accessoires adaptateurs DN 50 à DN 51	34	9.989-603.0		☐
Adaptateur DN51/DN50	35	9.989-601.0		☐
Adaptateur DN50/DN61	36	9.989-602.0		☐
Adaptateur DN61/DN50	37	9.989-604.0		☐
Réducteurs				
Réducteur DN 70/DN 50 (SBG)	38	9.977-772.0		☐
Réducteur DN70/DN40	39	9.989-690.0		☐
Réducteur V2A DN72 auf DN52	40	9.989-712.0		☐
Réducteur V2A DN70/DN40	41	9.989-713.0		☐
Réducteur acier fin AISI 304	42	9.989-893.0		☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/30 AP 1.576-107.0



	Référence	Descriptif	
ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS			
Distributeurs			
Distributeur DN70/DN50/DN50	43	9.989-611.0	☐
Distributeur pièce en Y acier fin AISI 3	44	9.989-894.0	☐
	45	9.989-895.0	☐
FLEXIBLES			
PVC			
Tuyau PVC DN40 3 m	46	9.989-647.0	☐
Tuyau flexible PVC DN40 5 m	47	9.989-614.0	☐
Tuyau flexible sans raccord PVC DN40 15	48	9.989-633.0	☐
Tuyau flexible PVC DN50 3 m	49	9.989-615.0	☐
Tuyau flexible PVC DN50 5 m	50	9.989-616.0	☐
Tuyau flexible sans raccord PVC DN50 15	51	9.989-634.0	☐
Tuyau flexible PVC DN70 3 m	52	9.989-635.0	☐
Tuyau flexible PVC DN70 5 m	53	9.989-643.0	☐
Tuyau flexible sans raccord PVC DN70 15	54	9.989-636.0	☐
Tuyau flexible PVC DN40 1 m	55	9.989-626.0	☐
Tuyau flexible PVC DN40 3 m	56	9.989-962.0	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/30 AP 1.576-107.0



56-59



60-61, 63-64,
66-67



62, 65, 68



69-72

		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
PVC				
Tuyau flexible PVC DN40 5 m	57	9.989-963.0		☐
Tuyau flexible PVC DN50 3 m	58	9.989-964.0		☐
Tuyau flexible PVC DN50 5 m	59	9.989-965.0		☐
EVA				
Tuyau rallonge EVA el. DN42 3m	60	9.988-088.0		☐
Tuyau rallonge EVA el. DN42 5m	61	9.988-089.0		☐
Tuyau flexible sans raccord EVA DN40 15	62	9.989-630.0		☐
Tuyau rallonge EVA el. DN52 3m	63	9.988-090.0		☐
Tuyau rallonge EVA el. DN52 5m	64	9.988-091.0		☐
Tuyau flexible sans raccord EVA DN50 15	65	9.989-631.0		☐
Tuyau flexible EVA DN70 3 m	66	9.989-613.0		☐
Tuyau flexible EVA DN70 5 m	67	9.989-624.0		☐
Tuyau flexible sans raccord EVA DN70 15	68	9.989-632.0		☐
Tuyau flexible EVA DN40 3 m	69	9.989-982.0		☐
Tuyau flexible EVA DN40 5 m	70	9.989-983.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/30 AP 1.576-107.0



		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
EVA				
Tuyau flexible EVA DN50 3 m	71	9.989-984.0		☐
Tuyau flexible EVA DN50 5 m	72	9.989-985.0		☐
Flexible, kit de montage				
Tuyau flexible connexion jeu DN40	73	9.989-627.0		☐
Tuyau flexible connexion jeu DN50	74	9.989-628.0		☐
Tuyau flexible connexion jeu DN70	75	9.989-629.0		☐
Tuyau flexible connexion jeu DN40	76	9.989-986.0		☐
Tuyau flexible connexion jeu DN50	77	9.989-987.0		☐
PU				
Tuyau flexible PU DN40 3 m	78	9.989-617.0		☐
Tuyau flexible PU DN40 5 m	79	9.989-618.0		☐
Tuyau flexible sans raccord PU DN40 15 m	80	9.989-637.0		☐
Tuyau flexible PU DN50 3 m	81	9.989-619.0		☐
Tuyau flexible PU DN50 5 m	82	9.989-620.0		☐
Tuyau flexible sans raccord PU DN50 15 m	83	9.989-638.0		☐
Tuyau flexible PU DN70 3 m	84	9.989-644.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/30 AP 1.576-107.0



		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
PU				
Tuyau flexible PU DN70 5 m	85	9.989-645.0		☐
Tuyau flexible sans raccord PU DN70 15 m	86	9.989-639.0		☐
Tuyau flexible PU DN40 3 m	87	9.989-966.0		☐
Tuyau flexible PU DN40 5 m	88	9.989-967.0		☐
Tuyau flexible PU DN50 3 m	89	9.989-968.0		☐
Tuyau flexible PU DN50 5 m	90	9.989-969.0		☐
Tuyau flexible PU FDA DN40 3 m	91	9.989-970.0		☐
Tuyau flexible PU FDA DN40 5 m	92	9.989-971.0		☐
Tuyau flexible PU FDA DN40 15 m	93	9.989-972.0		☐
Tuyau flexible PU FDA DN50 3 m	94	9.989-973.0		☐
Tuyau flexible PU FDA DN50 5 m	95	9.989-974.0		☐
Tuyau flexible PU FDA DN50 15 m	96	9.989-975.0		☐
ME-PU				
Tuyau flexible ME-PU DN40 3 m	97	9.989-621.0		☐
	98	9.989-622.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/30 AP 1.576-107.0



48, 51, 54, 99



98, 97-99, 101,
103-104



102, 105



106-110



112-113

		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
ME-PU				
Tuyau flexible sans raccord ME-PU DN40 1	99	9.989-640.0		☐
Tuyau flexible ME-PU DN50 3 m	100	9.989-623.0		☐
Tuyau flexible ME-PU DN50 5 m	101	9.989-625.0		☐
Tuyau flexible sans raccord ME-PU DN50 1	102	9.989-641.0		☐
Tuyau flexible ME-PU DN70 3 m	103	9.989-646.0		☐
Tuyau flexible ME-PU DN70 5 m	104	9.989-648.0		☐
Tuyau flexible sans raccord ME-PU DN70 1	105	9.989-642.0		☐
Tuyau flexible ME DN40 3 m	106	9.989-976.0		☐
Tuyau flexible ME DN40 5 m	107	9.989-977.0		☐
Tuyau flexible sans raccord ME DN40 15 m	108	9.989-978.0		☐
Tuyau flexible ME DN50 3 m	109	9.989-979.0		☐
Tuyau flexible ME DN50 5 m	110	9.989-980.0		☐
Tuyau flexible sans raccord ME DN50 15 m	111	9.989-981.0		☐
SUCEURS				
Suceurs standard				
Type buse PVC DN40	112	9.989-674.0		☐

☐ Accessoires optionnels.


ACCESSOIRES POUR IVC 60/30 AP
1.576-107.0



		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs standard				
Type buse PVC DN50	113	9.989-673.0		☐
Buse élastique silicone DN42	114	9.988-401.0		☐
Buse élastique silicone DN52	115	9.988-402.0		☐
Type buse caoutchouc cuttable DN40	116	9.989-677.0		☐
Type buse caoutchouc cuttable DN50	117	9.989-675.0		☐
Type buse silicone FDA blue DN-F40	118	9.989-835.0		☐
Type buse silicone FDA green DN-F40	119	9.989-836.0		☐
Type buse silicone FDA red DN-F40	120	9.989-837.0		☐
Type buse silicone FDA transparent	121	9.989-838.0		☐
Type buse silicone FDA white DN-F40	122	9.989-839.0		☐
Type buse silicone FDA yellow DN-F40	123	9.989-840.0		☐
Type buse silicone FDA blue DN-F50	124	9.989-841.0		☐
Type buse silicone FDA green DN-F50	125	9.989-842.0		☐
Type buse silicone FDA red DN-F50	126	9.989-843.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/30 AP 1.576-107.0



		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs standard				
Type buse silicone FDA transparent	127	9.989-844.0		☐
Type buse silicone FDA white DN-F50	128	9.989-845.0		☐
Type buse silicone FDA yellow DN-F50	129	9.989-846.0		☐
Suceurs standard flexibles				
Buse flexible pièce en caoutchouc DN40/D	130	9.981-420.0	Suceur rond en acier, zingué, souple, avec embout caoutchouc DN 30.	☐
Suceur zingué, souple DN 52, avec embout caoutchouc DN 30	131	9.981-421.0		☐
Suceurs sol				
Floor buse Alu 370 mm DN40	132	9.989-683.0		☐
Floor buse Alu el 370 mm DN40	133	9.989-682.0		☐
Floor buse Alu 370 mm DN50	134	9.989-664.0		☐
Buse universelle 370mm el. leit., DN50	135	9.987-612.0		☐
Floor buse Alu 500 mm DN50	136	9.989-684.0		☐
Buse universelle 370mm el. leit., DN40 V	137	9.989-558.0		☐
Buse universelle 370mm el. leit., DN50 V	138	9.988-115.0		☐
Lèvres en caoutchouc avec barre profilée	139	9.981-914.0		☐
Bürstenleiste Satz elektr. leitend, für	140	9.984-939.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/30 AP
1.576-107.0



		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs sol				
Fond buse acier fin AISI 316L blue	141	9.989-861.0		☐
Fond buse silicone AISI 316L blue	142	9.989-862.0		☐
Floor buse acier fin AISI 316L green	143	9.989-863.0		☐
	144	9.989-864.0		☐
Floor buse acier fin AISI 316L red	145	9.989-865.0		☐
	146	9.989-866.0		☐
Floor buse acier fin AISI 316L transpare	147	9.989-867.0		☐
	148	9.989-868.0		☐
Floor buse acier fin AISI 316L white	149	9.989-869.0		☐
	150	9.989-870.0		☐
Floor buse acier fin AISI 316L yellow	151	9.989-871.0		☐
	152	9.989-872.0		☐
Floor buse acier fin AISI 304 400 mm	153	9.989-914.0		☐
	154	9.989-915.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/30 AP 1.576-107.0



195-210-211



158



159



160



161-163



164-165



166-167



168-169

		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs sol				
Floor buse acier fin 400 mm DN-F40	155	9.989-934.0		☐
Floor buse acier fin 400 mm DN-F50	156	9.989-935.0		☐
Floor buse aluminium 400 mm DN-F40	157	9.989-936.0		☐
Floor buse aluminium 400 mm DN-F50	158	9.989-937.0		☐
Suceurs à rainures				
Buse plat DN50	159	9.988-117.0		☐
Suceurs flexibles à rainures				
Buse Langschaft Silikon DN52	160	9.988-403.0		☐
Buse Crevice nozzle bendable 11 mm x 58	161	9.989-681.0		☐
Buse flexible DN 40	162	9.981-423.0	Suceur fente, acier, zingué, souple, largeur de fente 20 mm.	☐
Buse flexible DN 50, 20mm	163	9.981-425.0		☐
Buse pour fentes buse flexible silicone	164	9.989-847.0		☐
Type buse flexible Silikon FDA transpare	165	9.989-848.0		☐
Suceurs grandes surfaces				
Buse avec pièce de raccordement 90° DN40	166	9.988-118.0		☐
Buse avec pièce de raccordement 90° DN50	167	9.988-119.0		☐
Buse Surface nozzle Alu 150 mm DN40	168	9.989-666.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/30 AP 1.576-107.0



168-169



170-171



172-173



174-175



176-177



178-179



180-181



182

		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs grandes surfaces				
Buse Surface nozzle Alu 150 mm DN50	169	9.989-665.0		☐
Caoutchouc buse silicone FDA blue DN-F40	170	9.989-849.0		☐
Type buse silicone FDA blue DN-F40	171	9.989-850.0		☐
	172	9.989-851.0		☐
	173	9.989-852.0		☐
	174	9.989-853.0		☐
	175	9.989-854.0		☐
	176	9.989-855.0		☐
	177	9.989-856.0		☐
	178	9.989-857.0		☐
	179	9.989-858.0		☐
	180	9.989-859.0		☐
	181	9.989-860.0		☐
Suceurs pour trous de perçage				
Buse Blind hole nozzle DN40	182	9.989-671.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/30 AP 1.576-107.0



		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs pour trous de perçage				
Buse Blind hole nozzle bended 60° DN40	183	9.989-669.0		☐
Buse Blind hole nozzle bended 90° DN40	184	9.989-667.0		☐
Buse Blind hole nozzle bended 90° 200 mm	185	9.989-670.0		☐
BROSSES				
Brosses pinceaux				
Brosse ø82 mm DN40	186	9.989-609.0		☐
Brosse ø82 mm DN50	187	9.989-608.0		☐
Brosse FDA blue ø 75 mm DN-F40	188	9.989-873.0		☐
Brosse FDA blue ø 75 mm DN-F50	189	9.989-874.0		☐
Brosse FDA green ø 75 mm DN-F40	190	9.989-875.0		☐
Brosse FDA green ø 75 mm DN-F50	191	9.989-876.0		☐
Brosse FDA red ø 75 mm DN-F40	192	9.989-877.0		☐
Brosse FDA red ø 75 mm DN-F50	193	9.989-878.0		☐
Brosse FDA white ø 75 mm DN-F40	194	9.989-879.0		☐
Brosse FDA white ø 75 mm DN-F50	195	9.989-880.0		☐
Brosse FDA yellow ø 75 mm DN-F40	196	9.989-881.0		☐

☐ Accessoires optionnels.