

IVC 60/24-2 TACT² LP

L'aspirateur industriel IVC 60/24-2 Tact² Lp est équipé du décolmatage automatique du filtre Tact² offrant une puissance d'aspiration constante. Système de sac à déchets Longopac de série.



Référence 1.576-114.0

- Système de sacs à déchets Longopac
- Équipement antistatique
- Préséparateur cyclonique intégré

Caractéristiques techniques

Code EAN		4039784707580
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s / m³/h	148 / 532
Dépression	mbar / kPa	254 / 25,4
Contenance du réservoir	l	60
Matériau de la cuve		Acier inoxydable
Puissance absorbée	kW	2,4
Type d'aspiration		Électrique
Surface filtrante	m²	0,95
Diamètre nominal de raccordement		DN 70
Diamètre nominal des accessoires		DN 50 / DN 40
Niveau de pression acoustique	dB (A)	73
Poids sans accessoires	kg	66
Poids avec emballage	kg	78
Dimensions (L x l x H)	mm	950 x 690 x 1170


Équipement

Filtre	Filtre plissé plat
Accessoires en standard	non
Vidange de la cuve	Chariot avec dispositif de montée et descente de la cuve
■ Standard.	



Système de sacs à déchets Longopac

- Le sac à déchets ajustable de 22 m de long garantit une évacuation rapide des déchets.
- Plus économique que les systèmes avec sacs à déchets classiques.
- Travail inoffensif pour la santé grâce à l'élimination générant peu de poussières.



Décolmatage automatique du filtre Tact²

- Les filtres se nettoient automatiquement grâce à de l'air pulsé puissant et ciblé. Ce système innovant se déclenche automatiquement pour maintenir une puissance d'aspiration constante.
- Filtre conçu pour permettre une puissance d'aspiration élevée et constante.



Cuve à déchets avec système mécanique qui facilite la vidange

- La cuve à déchets est dotée d'un système qui facilite le vidange, même quand les déchets aspirés sont lourds.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/24-2 TACT² LP 1.576-114.0



		Référence	Descriptif	
FILTRE PLISSÉ PLAT				
Filtre plissé plat PES				
Filtre plissé plat (PES)	1	6.907-277.0	Polyester non tissé, imputrescible, certifié pour la classe de poussières M.	■
Filtre plissé plat papier				
Filtre plissé plat	2	6.907-276.0	Papier, certifié pour la classe de poussières M.	□
Filtre plissé plat PTFE				
Filtre plissé plat, PTFE	3	6.907-449.0		□
AIDES AU VIDAGE				
Sacs de vidage				
Sac d'élimination Longopac	4	6.907-506.0		■
Sac d'élimination Longopac PE biodegradabl	5	9.990-260.0		■
Autres aides au vidage				
Grue auxiliaire de vidange / chariot élévateur 452 mm	6	2.642-842.0	Pour vidanger toutes les cuves IV et IVC avec une grue ou un chariot élévateur. Vidange par le biais d'un mécanisme articulé. Max. 260 kg.	□
FILTRE T/NT				
Filtre tissu				
Filtre bougie spécial bois, NT 65/2, NT 75/2	7	2.414-003.0		□
AUTRES ACCESSOIRES				
IV tuyau support Set	8	9.989-789.0		□
POIGNÉES				
Poignée cintré 45°, DN 42	9	9.977-679.0		□
Poignée 45°, DN 52 ohne Sterngriff	10	9.977-678.0		□
Poignée cintré acier fin 45°IK DN40US	11	9.989-036.0		□
Poignée cintré acier fin 45°, IK DN50	12	9.988-111.0		□
Coude aluminium 45° DN40	13	9.989-544.0		□
Coude aluminium 45° DN50	14	9.989-547.0		□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/24-2 TACT² LP



1.576-114.0



		Référence	Descriptif	
POIGNÉES				
Manche acier fin AISI 304	15	9.989-896.0		☐
	16	9.989-897.0		☐
Manche droit acier fin AISI 304	17	9.989-898.0		☐
	18	9.989-899.0		☐
Poignée de maintien carbone DN-F40	19	9.989-916.0		☐
Poignée de maintien carbone DN-F50	20	9.989-917.0		☐
Poignée de maintien carbone 110° DN-F40	21	9.989-918.0		☐
Poignée de maintien carbone 110° DN-F50	22	9.989-919.0		☐
TUBES D'ASPIRATION				
Tubulure 750mm DN 40, SBG	23	9.977-525.0		☐
Tubulure 850mm DN 50, SBG	24	9.977-531.0		☐
Tubulure acier fin DN50 US	25	9.989-038.0		☐
Poignée cintrée acier fin 45° IK DN50US	26	9.989-035.0		☐
Tubulure acier fin DN40 US	27	9.989-039.0		☐
Tubulure acier fin DN50 IK, AK	28	9.988-114.0		☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/24-2 TACT² LP 1.576-114.0



		Référence	Descriptif	
TUBES D'ASPIRATION				
Tuyau d'aspiration 1500mm DN40	29	9.989-552.0		☐
Tuyau d'aspiration 1500mm DN50	30	9.989-553.0		☐
Tuyau d'aspiration acier fin AISI 304 DN	31	9.989-912.0		☐
	32	9.989-913.0		☐
Tuyau d'aspiration carbone 1500 mm DN-F4	33	9.989-920.0		☐
Tuyau d'aspiration carbone 1500 mm DN-F5	34	9.989-921.0		☐
Tuyau d'aspiration aluminium haute tempé	35	9.989-928.0		☐
	36	9.989-929.0		☐
	37	9.989-930.0		☐
	38	9.989-931.0		☐
	39	9.989-932.0		☐
	40	9.989-933.0		☐
ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS				
Adaptateurs accessoires				
Accessoires adaptateurs DN 50 à DN 51	41	9.989-603.0		☐
Adaptateur DN51/DN50	42	9.989-601.0		☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/24-2 TACT² LP

1.576-114.0



		Référence	Descriptif	
ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS				
Adaptateurs accessoires				
Adaptateur DN50/DN61	43	9.989-602.0		☐
Adaptateur DN61/DN50	44	9.989-604.0		☐
Réducteurs				
Reducteur DN 70/DN 50 (SBG)	45	9.977-772.0		☐
Reducteur DN70/DN40	46	9.989-690.0		☐
Reducteur V2A DN72 auf DN52	47	9.989-712.0		☐
Reducteur V2A DN70/DN40	48	9.989-713.0		☐
Reducteur acier fin AISI 304	49	9.989-893.0		☐
Distributeurs				
Distributeur DN70/DN50/DN50	50	9.989-611.0		☐
Distributeur piece en Y acier fin AISI 3	51	9.989-894.0		☐
	52	9.989-895.0		☐
FLEXIBLES				
PVC				
Tuyau PVC DN40 3 m	53	9.989-647.0		☐
Tuyau flexible PVC DN40 5 m	54	9.989-614.0		☐
Tuyau flexible sans raccord PVC DN40 15	55	9.989-633.0		☐
Tuyau flexible PVC DN50 3 m	56	9.989-615.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/24-2 TACT² LP

1.576-114.0



		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
PVC				
Tuyau flexible PVC DN50 5 m	57	9.989-616.0		☐
Tuyau flexible sans raccord PVC DN50 15	58	9.989-634.0		☐
Tuyau flexible PVC DN40 1 m	59	9.989-626.0		☐
Tuyau flexible PVC DN40 3 m	60	9.989-962.0		☐
Tuyau flexible PVC DN40 5 m	61	9.989-963.0		☐
Tuyau flexible PVC DN50 3 m	62	9.989-964.0		☐
Tuyau flexible PVC DN50 5 m	63	9.989-965.0		☐
EVA				
Tuyau rallonge EVA el. DN42 3m	64	9.988-088.0		☐
Tuyau rallonge EVA el. DN42 5m	65	9.988-089.0		☐
Tuyau flexible sans raccord EVA DN40 15	66	9.989-630.0		☐
Tuyau rallonge EVA el. DN52 3m	67	9.988-090.0		☐
Tuyau rallonge EVA el. DN52 5m	68	9.988-091.0		☐
Tuyau flexible sans raccord EVA DN50 15	69	9.989-631.0		☐
Tuyau flexible EVA DN40 3 m	70	9.989-982.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/24-2 TACT² LP

1.576-114.0



70-73



74-75



76-77



78-79, 81-82



80, 83



84-87

		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
EVA				
Tuyau flexible EVA DN40 5 m	71	9.989-983.0		☐
Tuyau flexible EVA DN50 3 m	72	9.989-984.0		☐
Tuyau flexible EVA DN50 5 m	73	9.989-985.0		☐
Flexible, kit de montage				
Tuyau flexible connexion jeu DN40	74	9.989-627.0		☐
Tuyau flexible connexion jeu DN50	75	9.989-628.0		☐
Tuyau flexible connexion jeu DN40	76	9.989-986.0		☐
Tuyau flexible connexion jeu DN50	77	9.989-987.0		☐
PU				
Tuyau flexible PU DN40 3 m	78	9.989-617.0		☐
Tuyau flexible PU DN40 5 m	79	9.989-618.0		☐
Tuyau flexible sans raccord PU DN40 15 m	80	9.989-637.0		☐
Tuyau flexible PU DN50 3 m	81	9.989-619.0		☐
Tuyau flexible PU DN50 5 m	82	9.989-620.0		☐
Tuyau flexible sans raccord PU DN50 15 m	83	9.989-638.0		☐
Tuyau flexible PU DN40 3 m	84	9.989-966.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/24-2 TACT² LP

1.576-114.0



		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
PU				
Tuyau flexible PU DN40 5 m	85	9.989-967.0		☐
Tuyau flexible PU DN50 3 m	86	9.989-968.0		☐
Tuyau flexible PU DN50 5 m	87	9.989-969.0		☐
Tuyau flexible PU FDA DN40 3 m	88	9.989-970.0		☐
Tuyau flexible PU FDA DN40 5 m	89	9.989-971.0		☐
Tuyau flexible PU FDA DN40 15 m	90	9.989-972.0		☐
Tuyau flexible PU FDA DN50 3 m	91	9.989-973.0		☐
Tuyau flexible PU FDA DN50 5 m	92	9.989-974.0		☐
Tuyau flexible PU FDA DN50 15 m	93	9.989-975.0		☐
ME-PU				
Tuyau flexible ME-PU DN40 3 m	94	9.989-621.0		☐
	95	9.989-622.0		☐
Tuyau flexible sans raccord ME-PU DN40 1	96	9.989-640.0		☐
Tuyau flexible ME-PU DN50 3 m	97	9.989-623.0		☐
Tuyau flexible ME-PU DN50 5 m	98	9.989-625.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/24-2 TACT² LP

1.576-114.0



		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
ME-PU				
Tuyau flexible sans raccord ME-PU DN50 1	99	9.989-641.0		☐
Tuyau flexible ME DN40 3 m	100	9.989-976.0		☐
Tuyau flexible ME DN40 5 m	101	9.989-977.0		☐
Tuyau flexible sans raccord ME DN40 15 m	102	9.989-978.0		☐
Tuyau flexible ME DN50 3 m	103	9.989-979.0		☐
Tuyau flexible ME DN50 5 m	104	9.989-980.0		☐
Tuyau flexible sans raccord ME DN50 15 m	105	9.989-981.0		☐
SUCEURS				
Suceurs standard				
Type buse PVC DN40	106	9.989-674.0		☐
Type buse PVC DN50	107	9.989-673.0		☐
Buse élastique silicone DN42	108	9.988-401.0		☐
Buse élastique silicone DN52	109	9.988-402.0		☐
Type buse caoutchouc cuttable DN40	110	9.989-677.0		☐
Type buse caoutchouc cuttable DN50	111	9.989-675.0		☐
Type buse silicone FDA blue DN-F40	112	9.989-835.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/24-2 TACT² LP


1.576-114.0



		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs standard				
Type buse silicone FDA green DN-F40	113	9.989-836.0		☐
Type buse silicone FDA red DN-F40	114	9.989-837.0		☐
Type buse silicone FDA transparent	115	9.989-838.0		☐
Type buse silicone FDA white DN-F40	116	9.989-839.0		☐
Type buse silicone FDA yellow DN-F40	117	9.989-840.0		☐
Type buse silicone FDA blue DN-F50	118	9.989-841.0		☐
Type buse silicone FDA green DN-F50	119	9.989-842.0		☐
Type buse silicone FDA red DN-F50	120	9.989-843.0		☐
Type buse silicone FDA transparent	121	9.989-844.0		☐
Type buse silicone FDA white DN-F50	122	9.989-845.0		☐
Type buse silicone FDA yellow DN-F50	123	9.989-846.0	☐	
Suceurs standard flexibles				
Buse flexible pièce en caoutchouc DN40/D	124	9.981-420.0	Suceur rond en acier, zingué, souple, avec embout caoutchouc DN 30.	☐
Suceur zingué, souple DN 52, avec embout caoutchouc DN 30	125	9.981-421.0		☐
Suceurs sol				
Floor buse Alu 370 mm DN40	126	9.989-683.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/24-2 TACT² LP 1.576-114.0



		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs sol				
Floor buse Alu el 370 mm DN40	127	9.989-682.0		☐
Floor buse Alu 370 mm DN50	128	9.989-664.0		☐
Buse universelle 370mm el. leit., DN50	129	9.987-612.0		☐
Floor buse Alu 500 mm DN50	130	9.989-684.0		☐
Buse universelle 370mm el. leit., DN40 V	131	9.989-558.0		☐
Buse universelle 370mm el. leit., DN50 V	132	9.988-115.0		☐
Lèvres en caoutchouc avec barre profilée	133	9.981-914.0		☐
Bürstenleiste Satz elektr. leitend, für	134	9.984-939.0		☐
Fond buse acier fin AISI 316L blue	135	9.989-861.0		☐
Fond buse silicone AISI 316L blue	136	9.989-862.0		☐
Floor buse acier fin AISI 316L green	137	9.989-863.0		☐
	138	9.989-864.0		☐
Floor buse acier fin AISI 316L red	139	9.989-865.0		☐
	140	9.989-866.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/24-2 TACT² LP 1.576-114.0



141



143-144



145-146



147-148



149, 204-205



152



153



154

		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs sol				
Floor buse acier fin AISI 316L transp	141	9.989-867.0		☐
	142	9.989-868.0		☐
Floor buse acier fin AISI 316L white	143	9.989-869.0		☐
	144	9.989-870.0		☐
Floor buse acier fin AISI 316L yellow	145	9.989-871.0		☐
	146	9.989-872.0		☐
Floor buse acier fin AISI 304 400 mm	147	9.989-914.0		☐
	148	9.989-915.0		☐
Floor buse acier fin 400 mm DN-F40	149	9.989-934.0		☐
Floor buse acier fin 400 mm DN-F50	150	9.989-935.0		☐
Floor buse aluminium 400 mm DN-F40	151	9.989-936.0		☐
Floor buse aluminium 400 mm DN-F50	152	9.989-937.0		☐
buse de route				
Buse de chaussée IVC	153	2.642-864.0	Pour le nettoyage de grandes surfaces. Réglable en hauteur de +/- 4 mm, largeur de travail de 877 mm.	☐
Suceurs à rainures				
Buse plat DN50	154	9.988-117.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/24-2 TACT² LP

1.576-114.0



		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs flexibles à rainures				
Buse Langschaft Silikon DN52	155	9.988-403.0		☐
Buse Crevice nozzle bendable 11 mm × 58	156	9.989-681.0		☐
Buse flexible DN 40	157	9.981-423.0	Suceur fente, acier, zingué, souple, largeur de fente 20 mm.	☐
Buse flexible DN 50, 20mm	158	9.981-425.0		☐
Buse pour fentes buse flexible silicone	159	9.989-847.0		☐
Type buse flexible Silikon FDA transpare	160	9.989-848.0		☐
Suceurs grandes surfaces				
Buse avec pièce de raccordement 90° DN40	161	9.988-118.0		☐
Buse avec pièce de raccordement 90° DN50	162	9.988-119.0		☐
Buse Surface nozzle Alu 150 mm DN40	163	9.989-666.0		☐
Buse Surface nozzle Alu 150 mm DN50	164	9.989-665.0		☐
Caoutchouc buse silicone FDA blue DN-F40	165	9.989-849.0		☐
Type buse silicone FDA blue DN-F40	166	9.989-850.0		☐
	167	9.989-851.0		☐
	168	9.989-852.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/24-2 TACT² LP 1.576-114.0



169-170



171-172



173-174



175-176



177



178



179



180



181-182

		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs grandes surfaces				
Type buse silicone FDA blue DN-F40	169	9.989-853.0		☐
	170	9.989-854.0		☐
	171	9.989-855.0		☐
	172	9.989-856.0		☐
	173	9.989-857.0		☐
	174	9.989-858.0		☐
	175	9.989-859.0		☐
	176	9.989-860.0		☐
Suceurs pour trous de perçage				
Buse Blind hole nozzle DN40	177	9.989-671.0		☐
Buse Blind hole nozzle bended 60° DN40	178	9.989-669.0		☐
Buse Blind hole nozzle bended 90° DN40	179	9.989-667.0		☐
Buse Blind hole nozzle bended 90° 200 mm	180	9.989-670.0		☐
BROSSES				
Brosses pinceaux				
Brosse ø82 mm DN40	181	9.989-609.0		☐
Brosse ø82 mm DN50	182	9.989-608.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/24-2 TACT² LP

1.576-114.0



		Référence	Descriptif	
BROSSES				
Brosses pinceaux				
Brosse FDA blue ø 75 mm DN-F40	183	9.989-873.0		☐
Brosse FDA blue ø 75 mm DN-F50	184	9.989-874.0		☐
Brosse FDA green ø 75 mm DN-F40	185	9.989-875.0		☐
Brosse FDA green ø 75 mm DN-F50	186	9.989-876.0		☐
Brosse FDA red ø 75 mm DN-F40	187	9.989-877.0		☐
Brosse FDA red ø 75 mm DN-F50	188	9.989-878.0		☐
Brosse FDA white ø 75 mm DN-F40	189	9.989-879.0		☐
Brosse FDA white ø 75 mm DN-F50	190	9.989-880.0		☐
Brosse FDA yellow ø 75 mm DN-F40	191	9.989-881.0		☐
Brosse FDA yellow ø 75 mm DN-F50	192	9.989-882.0		☐
Brosses grandes surfaces				
Brosse PP 24 mm DN40	193	9.989-610.0	Balai aspirant de 300 mm avec raccord à 45° et vis étoile, crin de cheval.	☐
Balai aspirant, 300 mm, DN 40	194	9.981-911.0		☐
Balai aspirant, 300 mm, DN 50	195	9.981-912.0		☐
Brosses cylindriques				
Cylindre brosse ø 100 mm F-DN40	196	9.989-922.0		☐

☐ Accessoires optionnels.