


BP 5 HOME & GARDEN *FR

La pompe multicellulaire BP 5 Home & Garden Premium est idéale pour l'arrosage du jardin et l'alimentation de la maison en eau (par exemple en utilisant l'eau de pluie). Pratique et fiable!



Référence

1.645-366.0

- Parfait pour la maison et le jardin
- Grande durée de vie
- Conception multicellulaire pour une efficacité énergétique et un niveau sonore améliorés

Caractéristiques techniques

Code EAN	4054278340173	
Puissance nominale à l'entrée	W	1000
Débit max.	l/h	< 6000
Hauteur d'extraction	m	48
Pression	bar	max. 4,8
Hauteur d'aspiration	m	8
Température d'admission d'eau	°C	max. 35
Câble d'alimentation	m	1,85
Voltage	V	230 - 240
Fréquence	Hz	50
Couleur	Jaune	
Poids sans accessoires	kg	12,7
Poids avec emballage	kg	13,9
Dimensions (L x l x H)	mm	230 x 540 x 373

Equipement

Raccordement optimisé	<input checked="" type="checkbox"/>
Raccord pour pompes G1	<input checked="" type="checkbox"/>
Raccord 1" pour relier un tuyau d'arrosage en sortie de pompe	<input checked="" type="checkbox"/>
Interrupteur marche / arrêt actionnable au pied	<input checked="" type="checkbox"/>
Fonction marche/arrêt automatique	<input checked="" type="checkbox"/>
Pré filtre et clapet anti-retour inclus	<input checked="" type="checkbox"/>
Sécurité manque d'eau	<input checked="" type="checkbox"/>
Large ouverture de remplissage	<input checked="" type="checkbox"/>
Poignée ergonomique	<input checked="" type="checkbox"/>
Système d'attache du câble électrique	<input checked="" type="checkbox"/>
Ecrans d'indication des dysfonctionnements	<input checked="" type="checkbox"/>
Deux sorties d'eau	<input checked="" type="checkbox"/>
Pieds en caoutchouc réduisant le bruit	<input checked="" type="checkbox"/>


Standard.

**Longue durée de vie**

- Avec pré-filtre, clapet anti-retour et protection contre la marche à sec

**Pompe multicellulaire**

- Efficacité énergétique optimale et fonctionnement silencieux

**Marche/Arrêt automatique**

- La pompe se met en marche et s'arrête automatiquement

ACCESOIRES POUR BP 5 HOME & GARDEN *FR**1.645-366.0**

		Référence	Descriptif	
ADAPTATEURS / RACCORDS				
Raccord mâle / mâle G1 => G1	1	6.997-473.0	À l'aide de cet élément de raccordement, vous pouvez rapidement et sûrement raccorder une pompe avec filet de vis interne avec un raccordement d'eau.	<input checked="" type="checkbox"/>
Raccord en T, 2 voies G1	2	6.997-474.0	À l'aide de cet élément de raccordement 2 voies, vous pouvez rapidement et sûrement raccorder une pompe avec filet de vis interne avec deux raccordements d'eau.	<input checked="" type="checkbox"/>
Adaptateur de robinet et tuyau d'arrosage	3	2.997-113.0	Le raccord permet de brancher les flexibles d'aspiration et tuyaux d'arrosage aux côtés aspiration et refoulement des pompes. Le principe PerfectConnect garantit une étanchéité fiable.	<input type="checkbox"/>
Raccord pour conduit d'aspiration	4	2.997-115.0	Pièce de raccordement pour le raccordement étanche au vide de la pompe du côté aspiration des conduites d'aspiration non filetées (compatible avec un diamètre de tuyau PE de 1"). Comprend le principe d'étanchéité PerfectConnect.	<input type="checkbox"/>
Accouplement de tubes	5	2.997-116.0	La pièce de raccordement permet de raccorder (raccordement étanche au vide) une canalisation de 1 1/4" à l'aspiration d'une pompe. Comprend le principe d'étanchéité PerfectConnect pour une étanchéité fiable.	<input type="checkbox"/>
Adaptateur de raccordement pour pompes (axial/radial), G1	6	2.997-120.0	L'adaptateur de raccordement (axial/radial) PerfectConnect relie les pompes Kärcher présentant un filetage intérieur G1 aux conduites d'eau et aux accessoires d'autres fabricants ainsi qu'aux accessoires Kärcher d'ancienne génération.	<input type="checkbox"/>
Adaptateur 1" (25,4mm) / 3/4" (19mm) avec clapet anti-retour pour sortie G2	7	6.997-359.0	Raccord résistant à la dépression pour raccorder les flexibles d'aspiration à la pompe. Comprend un filetage orientable, un collier de serrage, un joint plat et un clapet anti-retour. Pour pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm) ou 3/4" et flexibles 1".	<input type="checkbox"/>
Raccord rapide complet 1/2" (13 mm)	8	6.997-358.0	Pour raccorder des flexibles à eau 1/2"(12,7 mm) aux pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm).	<input type="checkbox"/>
Raccord rapide complet 3/4" (19mm)	9	6.997-340.0	Pour raccorder des flexibles à eau 3/4"(19 mm) aux pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm). Pour des débits élevés.	<input type="checkbox"/>
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Suction kit, 3,5 m	10	2.997-110.0	Prêt à être raccordé et étanche au vide : Le kit d'aspiration comprend un tuyau d'aspiration de 3,5 m, un filtre d'aspiration, un clapet anti-retour et le principe d'étanchéité PerfectConnect. Idéal pour les pompes de jardin et l'approvisionnement en eau de service dans la maison.	<input type="checkbox"/>
Equipement d'aspiration, 7m	11	2.997-111.0	Kit d'aspiration idéal pour les pompes de jardin et l'approvisionnement en eau domestique. Comprend un tuyau d'aspiration de 7 m, prêt à être raccordé et étanche au vide, avec filtre d'aspiration, clapet anti-retour et principe d'étanchéité PerfectConnect.	<input type="checkbox"/>
Unité d'aspiration 1,5 m pour tuyaux 1" (25 mm)	12	2.997-112.0	Unité d'aspiration 1,5 m avec flexible d'aspiration prêt au raccordement et résistant au vide, permettant de relier des pompes avec tuyaux 1" côté aspiration. Idéal pour les pompes et installations d'eau à usage domestique.	<input type="checkbox"/>
FILTRES				
Préfiltre pour pompe, large	13	2.997-210.0	Le préfiltre de pompe protège les pompes de jardin, les pompes de surpression électroniques et les pompes domestiques contre les grosses particules de saleté ou le sable. Comprend le principe d'étanchéité PerfectConnect pour une étanchéité fiable.	<input type="checkbox"/>
Préfiltre pour pompe, petit	14	2.997-211.0	Petit préfiltre, grand effet : Le préfiltre de la pompe protège les pompes de jardin, les pompes de surpression électroniques et les pompes domestiques contre les grosses particules de saleté ou le sable. Avec le principe d'étanchéité PerfectConnect.	<input type="checkbox"/>

Standard. Accessoires optionnels.

ACCESOIRES POUR BP 5 HOME & GARDEN *FR

1.645-366.0



	Référence	Descriptif	
FILTRES			
Crépine d'aspiration avec clapet anti-retour 3/4" (19mm)	15	6.997-345.0	Pour raccordement aux flexibles d'aspiration vendus au mètre. Le clapet anti-retour réduit le temps nécessaire à la ré-aspiration. Avec collier de serrage.
Kit complet crépine Inox avec clapet anti-retour + adaptateur 1" (25,4mm) / 3/4" (19mm)	16	6.997-341.0	Robuste construction métal/synthétique. Pour raccordement au flexible d'aspiration vendu au mètre. Le clapet anti-retour réduit le temps nécessaire à la ré-aspiration. Avec collier de serrage.
DIVERS			
Kit de raccordement domestique pour tuyaux G3/4	17	2.997-125.0	Tuyau de raccordement entre les pompes maison et jardin électroniques et les systèmes de conduite rigides: Le kit de raccordement domestique pour tuyaux (G3/4), avec joint PerfectConnect.
Sécurité manque d'eau	18	6.997-546.0	Sécurité contre la marche à sec EU III

Accessoires optionnels. Détergents.