

NT 70/2 ME CLASSIC EDITION

Le NT 70/2 Me Classic est un aspirateur eau et poussières robuste, équipé de 2 moteurs et d'une cuve de 70 litres. Sa puissance d'aspiration est idéale pour de grandes quantités de poussières, saletés grossières et liquides.



Référence **1.667-306.0**

| Caractéristiques techniques | | |
|-----------------------------|------------|------------------|
| Code EAN | | 4054278070667 |
| Nombre de phases | Ph | 1 |
| Voltage | V | 220 / 240 |
| Fréquence | Hz | 50 / 60 |
| Débit d'air | l/s | 2 × 53 |
| Dépression | mbar / kPa | 225 / 22,5 |
| Capacité de la cuve | l | 70 |
| Matériau de la cuve | | Acier inoxydable |
| Puissance absorbée | W | max. 2300 |
| Diamètre nominal standard | | DN 40 |
| Longueur du câble | m | 7,5 |
| Niveau sonore | dB (A) | 76 |
| Couleur | | argent |
| Poids sans accessoires | kg | 18,5 |
| Poids avec emballage | kg | 26 |
| Dimensions (L × l × H) | mm | 580 × 510 × 850 |

| Equipement | | |
|---|----------|--------------|
| Longueur du flexible d'aspiration | m | 2,5 |
| Coude | | Plastique |
| Nombre de tubes d'aspiration | Pièce(s) | 2 |
| Longueur tubes d'aspiration | mm | 550 |
| Matériau des tubes d'aspiration | | Acier chromé |
| Suceur sols pour poussières | mm | 360 |
| Largeur du suceur sols combiné eau/poussières | mm | 360 |
| Suceur fentes | | ■ |
| Filtre cartouche | | Papier |
| Flexible de vidange | | ■ |
| Cuve en acier inoxydable | | ■ |
| Guidon de transport | | ■ |

■ Standard.



Robustes et faciles à transporter

- Mobilité optimale sur toutes les surfaces grâce à un châssis robuste, de grandes roues et des roulettes pivotantes en métal.
- Le guidon de transport facilitent les déplacements.



Puissance d'aspiration excellente

- Les deux turbines délivrent une puissance exceptionnelle.
- Une performance d'aspiration élevée pour d'excellents résultats de nettoyage.



Aspiration sans sac filtrant

- Ces aspirateurs eau et poussières bi-moteur NT Classic sont équipés du filtre cartouche éprouvé de Kärcher.
- Le filtre cartouche garantit une aspiration durable sans sac filtrant.

ACCESSOIRES POUR NT 70/2 ME CLASSIC EDITION

1.667-306.0



| | | Référence | Descriptif | |
|--|---|-------------|--|---|
| FILTRE CARTOUCHE | | | | |
| Filtre cartouche papier | | | | |
| Filtre à cartouche | 1 | 6.907-038.0 | 1 unité Papier, certifié pour la classe de poussières M. | ■ |
| COUDES | | | | |
| Coude, plastique | | | | |
| Coude plastique DN 40 | 2 | 5.031-904.0 | 40 mm. Plastique avec système à clips C-40. | ■ |
| SUCEURS | | | | |
| Suceurs pour sols | | | | |
| Buse de sol emballé gris basalte DN40 | 3 | 6.907-408.0 | | ■ |
| Suceurs auto | | | | |
| Suceur voiture, DN 40, 90 mm | 4 | 6.900-952.0 | Plastique. | □ |
| TUBES D'ASPIRATION | | | | |
| Tubes d'aspiration, métal | | | | |
| Tube d'aspiration DN 40 | 5 | 6.900-275.0 | 40 mm. Métallisé, chromé. | ■ |
| FLEXIBLES D'ASPIRATION | | | | |
| Flexibles d'aspiration avec système d'attache 1.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués jusqu'en 2016) | | | | |
| Flexible d'aspiration complet pièce de r | 6 | 9.755-475.0 | | ■ |
| FILTER BAGS | | | | |
| Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs) | | | | |
| Sacs filtrants en non-tissé, 5 Pièce(s), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90 | 7 | 2.885-753.0 | | □ |
| Filtres papier | | | | |
| Sacs filtrants papier, 5 Pièce(s), NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC | 8 | 6.904-285.0 | Certifié pour la classe de poussières M, 3 couches, couche extérieure renforcée, indéchirable. | □ |
| AUTRES ACCESSOIRES NT | | | | |
| Pré-séparateur cyclonique CS 40 Me | 9 | 2.863-026.0 | | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.