

B 150 R BP PACK+170 AH AGM+D 90

Autolaveuse aspirante autoportée B 150 R avec tête de brossage à disques d'une largeur de 90 cm, suceur d'aspiration en aluminium moulé sous pression, pare-chocs robuste, batterie de 170 Ah et des réservoirs de 150 l.



Référence

1.246-156.0

- 150 l d'eau propre/sale, tête de brossage à disque de 90 cm, stand-on, vitesse de 8 km/h
- Batterie AGM de 170 Ah sans entretien, autonomie max. de 2,5 h, max. 7200 m²/h
- Dosage en fonction de la vitesse, freinage dans les virages, nombreuses options

Caractéristiques techniques

Code EAN	4066529079558	
Type d'entraînement	Batterie	
Avancement par traction	Électrique	
Largeur de travail, brosses	mm	900
Largeur de travail en aspiration	mm	1180 - 1180
Réservoir eau propre / eau sale	l	150 / 150
Rendement surfacique théorique	m ² /h	7200
Rendement surfacique pratique	m ² /h	5040
Type de batterie	Sans entretien	
Batterie	V / Ah	36 / 170
Autonomie de la batterie	h	max. 3,5
Temps de charge de la batterie	h	env. 7
Alimentation pour chargeur de batterie	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Vitesse de déplacement	km/h	8
Franchissement de déclivités	%	10
Vitesse de rotation des brosses	tr/min	180
Pression des brosses sur le sol	kg	94
Rayon de braquage	cm	181
Consommation d'eau	l/min	max. 7
Niveau sonore	dB (A)	67
Puissance absorbée	W	jusqu'à 2400
Poids total autorisé	kg	957
Poids sans accessoires	kg	218

Equipement

Brosse-disque	Pièce(s)	2
Auto-Fill		<input checked="" type="checkbox"/>
Traction puissante		<input checked="" type="checkbox"/>
Batterie		<input checked="" type="checkbox"/>
Chargeur intégré		<input checked="" type="checkbox"/>
Arrêt automatique de l'eau		<input checked="" type="checkbox"/>
Frein de stationnement		<input checked="" type="checkbox"/>
Électrovanne		<input checked="" type="checkbox"/>
Suceur d'aspiration coudé		<input checked="" type="checkbox"/>
Système à deux réservoirs		<input checked="" type="checkbox"/>
Indicateur du niveau d'eau		Via pression de l'eau
Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression		<input checked="" type="checkbox"/>
Feux de jour standard		<input checked="" type="checkbox"/>
Type de lèvres d'aspiration		Linatex®
Pare-chocs robuste		<input checked="" type="checkbox"/>
Avec débit d'eau adapté à la vitesse de déplacement		<input checked="" type="checkbox"/>
Mises à jour logicielles et détection des pannes à distance via la plateforme de gestion de flotte		<input checked="" type="checkbox"/>
Kärcher		
Concept de codes-couleurs Kärcher pour l'utilisation et la maintenance		<input checked="" type="checkbox"/>

Dimensions (L × I × H)

mm

1700 × 1070 × 1420

Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'accès individualisés

Possibilités de fixation Home Base pour mop et équivalent.

Réduction de la vitesse dans les virages pour plus de sécurité

Interrupteur flotteur électrique et mécanique

Sélecteur de commande

Easy Operation

■ Standard.

L'utilisation de cette machine nécessite une formation.



Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression

- Avec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables pour un résultat d'aspiration optimal.
- Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration.
- S'escamote en cas de contact avec le mur et prévient ainsi les dommages.

Tête de brossage à brosse-disque

- Remplacement facile des brosses ou des plateaux d'entraînement.
- Brosses-disques disponibles dans différentes duretés : souple, moyenne et dure.
- Modèles à brosse-disque notamment lorsqu'il s'agit de nettoyer des sols lisses.

Système à clé KIK innovant

- Sécurité accrue contre toute manipulation incorrecte.
- Réduction des coûts de maintenance.
- Adaptation optimale aux tâches de nettoyage particulières sans gros effort de l'utilisateur.

ACCESSOIRES POUR B 150 R BP PACK+170 AH AGM+D 90**1.246-156.0**

		Référence	Descriptif	
BROSSES-DISQUES				
Brosse-disque, professionnelle, rouge, 450 mm	1	4.905-003.0	Pour tous les sols. Convient à toutes les tâches de nettoyage courantes.	<input checked="" type="checkbox"/>
Brosse-disque, très souple, Blanc, 450 mm	2	4.905-005.0	Pour le nettoyage des sols sensibles et le lustrage.	<input type="checkbox"/>
Brosse-disque, Doux, naturel, 450 mm	3	4.905-004.0	Pour nettoyage et lustrage.	<input type="checkbox"/>
Brosse-disque, dur, Noir, 450 mm	4	4.905-006.0	Pour les forts encrassements et le nettoyage en profondeur. Uniquement pour les revêtements résistants.	<input type="checkbox"/>
TÊTES DE BROSSES				
Tête de brossage D 90 S	5	2.763-008.0	Tête de brossage avec 2 brosses-disques, système de remplacement rapide des brosses et largeur de travail de 90 cm.	<input checked="" type="checkbox"/>
LÈVRES DE RACLAGE				
Kit de restructuration des raclettes de frottement pour tête de brossage	6	2.763-031.0	Les raclettes de frottement flottantes s'adaptent au sol. Convient au D 90.	<input type="checkbox"/>
SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION				
Suceur d'aspiration complet				
Suceur parabolique 1180mm/46in, 1180 mm	7	4.778-009.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration				
Lèvre d'aspiration kit Linatex 1180mm/46, Linatex®, 1300 mm	8	4.039-362.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Lèvre d'aspiration kit PU 1180mm/46in, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 1300 mm	9	4.039-363.0		<input type="checkbox"/>
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Divers				
Couvercle complet	10	4.035-512.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Clé KIK, jaune	11	5.035-344.0	Clé pour l'utilisateur. Aucune possibilité de réglage.	<input checked="" type="checkbox"/>
Clé KIK, grise	12	5.035-348.0	Clé pour le chef d'équipe. Autorisations, aussi pour la clé d'utilisateur	<input checked="" type="checkbox"/>
Couvercle système de rinçage de réservoir	13	4.035-513.0		<input type="checkbox"/>
Clés blanches KIK	14	4.035-076.0		<input type="checkbox"/>

Standard. Accessoires optionnels.

ACCESOIRES POUR B 150 R BP PACK+170 AH AGM+D 90**1.246-156.0****Référence Descriptif****AUTRES ACCESOIRES BR / BD****Divers**

Kit RFID Schluessel gelb	15	4.035-408.0		<input type="checkbox"/>
Cle kit blanc KIK	16	4.035-064.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires Home Base

Adaptateur Homebase	17	5.035-488.0	Servant à la fixation des rails Home Base.	<input type="checkbox"/>
Kit Homebase Mop	18	4.035-514.0		<input type="checkbox"/>
Kit	19	4.070-075.0		<input type="checkbox"/>
Double crocher	20	6.980-077.0	Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Support balai mop	21	6.980-078.0	Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Support bouteille	22	6.980-080.0	Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Kit Home Base « Box »	23	4.035-406.0	Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage.	<input type="checkbox"/>
Système de nettoyage manuel	24	4.035-515.0	Permet de nettoyer le réservoir à l'aide de l'eau propre transportée. Comprend : flexible, buse de pulvérisation et support à flexible.	<input type="checkbox"/>

Roues/pneus

Pneus bleu moteur	25	6.435-810.0		<input type="checkbox"/>
-------------------	----	-------------	--	--------------------------

Assistance au dosage

Station de dosage du détergent DS 3	26	2.641-811.0	Grâce à un raccordement direct au robinet d'eau, l'eau et le détergent sont versés, conformément au mélange prévu, dans le réservoir d'eau propre.	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	----	-------------	--	--------------------------

PADS DISQUE / PLATEAU ENTRÂINEUR DE DISQUE**Pads microfibres**

Pad microfibre, Blanc, 457 mm, 5 Pièce(s)	27	6.369-960.0	Un pouvoir nettoyant impressionnant. Nettoie également en profondeur le grès cérame.	<input type="checkbox"/>
---	----	-------------	--	--------------------------

Pads

Pad, moyennement souple, rouge, 457 mm, 5 Pièce(s)	28	6.369-024.0	Permet le nettoyage de tous les sols. Convient à la tête de brossage D 90.	<input type="checkbox"/>
--	----	-------------	--	--------------------------

■ Standard. Accessoires optionnels.

ACCESOIRES POUR B 150 R BP PACK+170 AH AGM+D 90**1.246-156.0****Référence Descriptif****PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE****Pads**

Pad, moyennement dur, vert, 457 mm, 5 Pièce(s)	29	6.369-023.0	Permet le nettoyage de sols fortement encrassés et le nettoyage en profondeur. Convient à la tête de brossage D 90.	<input type="checkbox"/>
Pad, dur, Noir, 457 mm, 5 Pièce(s)	30	6.369-022.0	En cas d'impuretés tenaces et pour le nettoyage en profondeur. Convient à la tête de brossage D 90.	<input type="checkbox"/>

Plateau d'entraînement pour pad

Pad disque complet STRONG D90, 445 mm	31	4.762-594.0		<input type="checkbox"/>
Plateau entraîneur, 445 mm	32	4.762-493.0	Pour le nettoyage avec des pads. Avec coupleur de remplacement rapide et Centerlock. Convient à la tête de brossage D 90.	<input type="checkbox"/>

Pads diamant

Pad diamant, grossier, Blanc, 457 mm, 5 Pièce(s)	33	6.371-258.0	Pour le nettoyage grossier/la valorisation. Permet d'éliminer les rayures légères et garantit une surface propre et satinée. Permet de préparer le sol à l'utilisation du pad jaune.	<input type="checkbox"/>
Pad diamant, professionnelle, Jaune, 457 mm, 5 Pièce(s)	34	6.371-259.0	Pour le nettoyage grossier/la valorisation. Permet d'éliminer les fines rayures pour une surface encore plus homogène et brillante. En préparation de l'utilisation du pad diamant vert.	<input type="checkbox"/>
Pad diamant, fin, vert, 457 mm, 5 Pièce(s)	35	6.371-239.0	Pour le polissage et l'ultrabrillance des revêtements de sol et le polissage rapide des surfaces en terrazzo et pierre naturelle.	<input type="checkbox"/>

Pads mélaminé

Pad mélamine, 457 mm, 2 Pièce(s)	36	6.371-024.0	Jeu de pads en mélamine d'un diamètre de 457 mm pour les autolaveuses B 120 W, B 150 R ou B 200 R avec tête de brossage disque D 90. Pour un nettoyage efficace des surfaces microporeuses.	<input type="checkbox"/>
----------------------------------	----	-------------	---	--------------------------

KITS D'ADAPTATION**Side broom/SSD mounting kit**

Kit additionnel bloc de lavage latéral B	37	2.644-088.0		<input type="checkbox"/>
--	----	-------------	--	--------------------------

Fleet mounting kit

Plug-in-Connect Module (PCM)	38	2.644-391.0	Le module IoT* permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	<input type="checkbox"/>
------------------------------	----	-------------	---	--------------------------

Lighting/RKL mounting kit

Kit additionnel lampe de travail	39	2.034-001.0	Adaptable sur nos autolaveuses autoportées B 150 R et B 200 R : lampe de travail pour une sécurité maximale grâce à un éclairage avant et à une source de lumière supplémentaire sur la tête de brosse.	<input type="checkbox"/>
Gyrophare	40	4.035-516.0	Améliore la sécurité au travail.	<input type="checkbox"/>

Autres kits de montage

Kit additionnel rouleau de renvoi empilable	41	2.644-225.0		<input type="checkbox"/>
Kit additionnel abri B150R/B200R	42	2.644-089.0		<input type="checkbox"/>

■ Standard. Accessoires optionnels.

ACCESOIRES POUR B 150 R BP PACK+170 AH AGM+D 90**1.246-156.0**

43



44



45



46



47



48

	Référence	Descriptif	
KITS D'ADAPTATION			
Autres kits de montage			
Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m	43	4.444-015.0	Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs). <input type="checkbox"/>
Auto-Fill	44	4.035-345.0	Système de remplissage automatique. L'admission en eau s'arrête automatiquement dès que le réservoir est plein. Avec protection contre le trop-plein. <input type="checkbox"/>
Kit de montage injection/aspiration			
Kit d'adaptation d'injection et d'aspiration	45	2.642-058.0	Convient au B 150 R. <input type="checkbox"/>
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS			
Accessoires pour batteries			
Bidon de remplissage avec support mural	46	2.641-243.0	Système de réservoir pour remplissage des batteries humides, remplissage aisément des batteries, gain de temps. La cuve doit être positionnée à 4 mètres de hauteur. <input type="checkbox"/>
Bidon de remplissage	47	2.641-244.0	Système de réservoir pour remplissage des batteries humides, remplissage aisément des batteries, gain de temps. La cuve doit être positionnée à 4 mètres de hauteur. <input type="checkbox"/>
PULVÉRISATEURS			
Pulvérisateur 1 l	48	6.394-409.0	Permet une pulvérisation confortable lors du nettoyage ou de la cristallisation. <input type="checkbox"/>

■ Standard. Accessoires optionnels.