

B 150 R BP PACK DOSE+240AH WET+RINS+D90

Autolaveuse aspirante autoportée B 150 R avec 2 brosses-disques, 90 cm de largeur de travail et suceur d'aspiration de dernière génération pour un résultat de nettoyage optimal et 7 200 m²/heure de rendement surfacique.



Référence

1.246-158.0

- 150 l d'eau propre/sale, tête de brossage à disque de 90 cm, stand-on, vitesse de 8 km/h
- Batteries humides de 240 Ah, autonomie max. de 5 h, max. 7200 m²/h, système de rinçage du réservoir
- Dosage en fonction de la vitesse, freinage dans les virages, nombreuses options

Caractéristiques techniques

Code EAN	4066529079572	
Type d'entraînement	Batterie	
Avancement par traction	Électrique	
Largeur de travail, brosses	mm	900
Largeur de travail en aspiration	mm	1180 - 1180
Réservoir eau propre / eau sale	l	150 / 150
Rendement surfacique théorique	m ² /h	7200
Rendement surfacique pratique	m ² /h	5040
Type de batterie	ne nécessite que peu d'entretien	
Batterie	V / Ah	36 / 240
Autonomie de la batterie	h	max. 5
Temps de charge de la batterie	h	env. 7
Alimentation pour chargeur de batterie	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Vitesse de déplacement	km/h	8
Franchissement de déclivités	%	10
Vitesse de rotation des brosses	tr/min	180
Pression des brosses sur le sol	kg / g/cm ²	94 / 89
Rayon de braquage	cm	181
Consommation d'eau	l/min	max. 7
Niveau sonore	dB (A)	67
Puissance absorbée	W	jusqu'à 2400
Poids total autorisé	kg	957
Poids sans accessoires	kg	218

Equipement

Auto-Fill	■
Système de rinçage du réservoir breveté	■
Traction puissante	■
Batterie	■
Chargeur intégré	■
Arrêt automatique de l'eau	■
Système de dosage de détergent DOSE	■
Frein de stationnement	■
Électrovanne	■
Suceur d'aspiration coudé	■
Système à deux réservoirs	■
Indicateur du niveau d'eau	Via pression de l'eau
Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression	■
Feux de jour standard	■
Dosage de détergent à partir de 0,25 %	■
Type de lèvres d'aspiration	Linatex®
Pare-chocs robuste	■
Avec débit d'eau adapté à la vitesse de déplacement	■
Bidon de dosage pour détergent avec système en circuit fermé	■

Dimensions (L x l x H) mm 1700 x 1070 x 1420

Mises à jour logicielles et détection des pannes à distance via la plateforme de gestion de flotte Kärcher

Concept de codes-couleurs Kärcher pour l'utilisation et la maintenance

Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'accès individualisés

Possibilités de fixation Home Base pour mop et équivalent.

Réduction de la vitesse dans les virages pour plus de sécurité

Interrupteur flotteur électrique et mécanique

Sélecteur de commande

Easy Operation

■ Standard.

L'utilisation de cette machine nécessite une formation.



Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression

- Avec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables pour un résultat d'aspiration optimal.
- Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration.
- S'escamote en cas de contact avec le mur et prévient ainsi les dommages.

Tête de brossage à brosse-disque

- Remplacement facile des brosses ou des plateaux d'entraînement.
- Brosses-disques disponibles dans différentes duretés : souple, moyenne et dure.
- Modèles à brosse-disque notamment lorsqu'il s'agit de nettoyer des sols lisses.

Système à clé KIK innovant

- Sécurité accrue contre toute manipulation incorrecte.
- Réduction des coûts de maintenance.
- Adaptation optimale aux tâches de nettoyage particulières sans gros effort de l'utilisateur.

ACCESOIRES POUR B 150 R BP PACK DOSE+240AH WET+RINS+D90

1.246-158.0



	Référence	Descriptif	
SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION			
Suceur d'aspiration complet			
Suceur parabolique 1180mm/46in, 1180 mm	1 4.778-009.0		<input checked="" type="checkbox"/>
AUTRES ACCESOIRES BR / BD			
Divers			
Couvercle système de rinçage de réservoir	2 4.035-513.0		<input checked="" type="checkbox"/>
RM réservoir complet 5 L	3 4.039-355.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Clé KIK, jaune	4 5.035-344.0	Clé pour l'utilisateur. Aucune possibilité de réglage.	<input checked="" type="checkbox"/>
Clé KIK, grise	5 5.035-348.0	Clé pour le chef d'équipe. Autorisations, aussi pour la clé d'utilisateur	<input checked="" type="checkbox"/>
Clés blanches KIK	6 4.035-076.0		<input type="checkbox"/>
Kit RFID Schluessel gelb	7 4.035-408.0		<input type="checkbox"/>
Cle kit blanc KIK	8 4.035-064.0		<input type="checkbox"/>
Accessoires Home Base			
Adaptateur Homebase	9 5.035-488.0	Servant à la fixation des rails Home Base.	<input type="checkbox"/>
Kit Homebase Mop	10 4.035-514.0		<input type="checkbox"/>
Kit	11 4.070-075.0		<input type="checkbox"/>
Double crocher	12 6.980-077.0	Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Support balai mop	13 6.980-078.0	Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Support bouteille	14 6.980-080.0	Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>

Standard. Accessoires optionnels.

ACCESOIRES POUR B 150 R BP PACK DOSE+240AH WET+RINS+D90

1.246-158.0



		Référence	Descriptif	
AUTRES ACCESOIRES BR / BD				
Accessoires Home Base				
Kit Home Base « Box »	15	4.035-406.0	Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage.	<input type="checkbox"/>
Système de nettoyage manuel	16	4.035-515.0	Permet de nettoyer le réservoir à l'aide de l'eau propre transportée. Comprend : flexible, buse de pulvérisation et support à flexible.	<input type="checkbox"/>
Roues/pneus				
Pneus bleu moteur	17	6.435-810.0		<input type="checkbox"/>
Assistance au dosage				
Station de dosage du détergent DS 3	18	2.641-811.0	Grâce à un raccordement direct au robinet d'eau, l'eau et le détergent sont versés, conformément au mélange prévu, dans le réservoir d'eau propre.	<input type="checkbox"/>
TÊTES DE BROSSES				
Tête de brossage D 90 S	19	2.763-008.0	Tête de brossage avec 2 brosses-disques, système de remplacement rapide des brosses et largeur de travail de 90 cm.	<input checked="" type="checkbox"/>
KITS D'ADAPTATION				
Side broom/SSD mounting kit				
Kit additionnel bloc de lavage latéral B	20	2.644-088.0		<input type="checkbox"/>
Fleet mounting kit				
Plug-in-Connect Module (PCM)	21	2.644-391.0	Le module IoT* permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	<input type="checkbox"/>
Lighting/RKL mounting kit				
Kit additionnel lampe de travail	22	2.034-001.0	Adaptable sur nos autolaveuses autoportées B 150 R et B 200 R : lampe de travail pour une sécurité maximale grâce à un éclairage avant et à une source de lumière supplémentaire sur la tête de brosse.	<input type="checkbox"/>
Gyrophare	23	4.035-516.0	Améliore la sécurité au travail.	<input type="checkbox"/>
Autres kits de montage				
Kit additionnel rouleau de renvoi empila	24	2.644-225.0		<input type="checkbox"/>
Kit additionnel abri B150R/B200R	25	2.644-089.0		<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m	26	4.444-015.0	Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	<input type="checkbox"/>
Auto-Fill	27	4.035-345.0	Système de remplissage automatique. L'admission en eau s'arrête automatiquement dès que le réservoir est plein. Avec protection contre le trop-plein.	<input type="checkbox"/>
Kit de montage injection/aspiration				
Kit d'adaptation d'injection et d'aspiration	28	2.642-058.0	Convient au B 150 R.	<input type="checkbox"/>

Standard. Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 150 R BP PACK DOSE+240AH WET+RINS+D90

1.246-158.0



		Référence	Descriptif	
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS				
Accessoires pour batteries				
Bidon de remplissage avec support mural	29	2.641-243.0	Système de réservoir pour remplissage des batteries humides, remplissage aisément des batteries, gain de temps. La cuve doit être positionnée à 4 mètres de hauteur.	<input type="checkbox"/>
Bidon de remplissage	30	2.641-244.0	Système de réservoir pour remplissage des batteries humides, remplissage aisément des batteries, gain de temps. La cuve doit être positionnée à 4 mètres de hauteur.	<input type="checkbox"/>
PULVÉRISATEURS				
Pulvérisateur 1 l	31	6.394-409.0	Permet une pulvérisation confortable lors du nettoyage ou de la cristallisation.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. Accessoires optionnels.