

B 150 R BP PACK DOSE+SSD+240AH WET+R+R85

Avec sa tête de brossage à rouleaux en aluminium munie d'une fonction de prébalayage et d'une largeur de travail de 85 cm, notre autolaveuse aspirante autoportée B 150 R fournit un rendement surfacique pouvant aller jusqu'à 6 800 m² par heure.



Référence

1.246-169.0

- 150 l d'eau propre/sale, tête de brossage à rouleaux de 85 cm, stand-on, vitesse de 8 km/h
- Batteries humides de 240 Ah, autonomie max. de 5 h, max. 6800 m²/h, système de rinçage du réservoir
- Dosage en fonction de la vitesse, plateau de brossage latéral

Caractéristiques techniques

Code EAN	4066529079930	
Type d'entraînement	Batterie	
Avancement par traction	Électrique	
Largeur de travail, brosses	mm	850
Largeur de travail en aspiration	mm	1180 - 1180
Réservoir eau propre / eau sale	l	150 / 150
Rendement surfacique théorique	m ² /h	7600
Rendement surfacique pratique	m ² /h	5320
Type de batterie	ne nécessite que peu d'entretien	
Batterie	V / Ah	36 / 240
Autonomie de la batterie	h	max. 5
Temps de charge de la batterie	h	env. 7
Alimentation pour chargeur de batterie	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Vitesse de déplacement	km/h	8
Franchissement de déclivités	%	10
Vitesse de rotation des brosses	tr/min	1300
Rayon de braquage	cm	181
Consommation d'eau	l/min	max. 7
Niveau sonore	dB (A)	67
Poids total autorisé	kg	957
Poids sans accessoires	kg	218
Dimensions (L x l x H)	mm	1700 x 909 x 1420

Equipement

Brosses-rouleaux	Pièce(s)	2
Auto-Fill		■
Système de rinçage du réservoir breveté		■
Traction puissante		■
Chargeur intégré		■
Avec batterie et chargeur		■
Arrêt automatique de l'eau		■
Système de dosage de détergent DOSE		■
Frein de stationnement		■
Dispositif de prébalayage intégré		■
Fonction de prébalayage		■
Électrovanne		■
Suceur d'aspiration coudé		■
Système à deux réservoirs		■
Brosse de lavage latérale		■
Indicateur du niveau d'eau		Via pression de l'eau
Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression		■
Feux de jour standard		■
Dosage de détergent à partir de 0,25 %		■
Type de lèvres d'aspiration	Linatex®	
Pare-chocs robuste		■

Avec débit d'eau adapté à la vitesse de déplacement	<input checked="" type="checkbox"/>
Bidon de dosage pour détergent avec système en circuit fermé	<input checked="" type="checkbox"/>
Mises à jour logicielles et détection des pannes à distance via la plateforme de gestion de flotte Kärcher	<input checked="" type="checkbox"/>
Concept de codes-couleurs Kärcher pour l'utilisation et la maintenance	<input checked="" type="checkbox"/>
Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'accès individualisés	<input checked="" type="checkbox"/>
Tête de brossage avec brosse-rouleau silencieuse pour les zones sensibles au bruit	<input checked="" type="checkbox"/>
Possibilités de fixation Home Base pour mop et équivalent.	<input checked="" type="checkbox"/>
Réduction de la vitesse dans les virages pour plus de sécurité	<input checked="" type="checkbox"/>
Interrupteur flotteur électrique et mécanique	<input checked="" type="checkbox"/>
Sélecteur de commande	<input checked="" type="checkbox"/>
Easy Operation	<input checked="" type="checkbox"/>

Standard.

L'utilisation de cette machine nécessite une formation.



Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression

- Avec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables pour un résultat d'aspiration optimal.
- Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration.
- S'escamote en cas de contact avec le mur et prévient ainsi les dommages.

Tête de nettoyage à brosses-rouleaux avec unité de balayage intégrée

- En aluminium robuste moulé sous pression, avec de grandes roulettes de protection.
- Gain de temps grâce au prébalayage intégré des gros déchets.
- Fonctionnement très homogène et silencieux pour les utilisations dans les zones sensibles au bruit.

Système à clé KIK innovant

- Sécurité accrue contre toute manipulation incorrecte.
- Réduction des coûts de maintenance.
- Adaptation optimale aux tâches de nettoyage particulières sans gros effort de l'utilisateur.

ACCESSOIRES POUR B 150 R BP PACK DOSE+SSD+240AH WET+R+R85**1.246-169.0**

	Référence	Descriptif	
BROSSES-ROULEAUX			
Balai rotatif rouge pour remplacement R8, professionnelle, rouge, 800 mm	1	4.035-606.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Balai rotatif orange - R85, relief, orange, 800 mm	2	6.907-734.0	<input type="checkbox"/>
Balai rotatif vert - R85, dur, vert, 800 mm	3	6.907-735.0	<input type="checkbox"/>
Balai rotatif noir - R85, très dur, Noir, 800 mm	4	6.907-736.0	<input type="checkbox"/>
Balai rotatif blanc - R85, Doux, Blanc, 800 mm	5	6.907-772.0	<input type="checkbox"/>
TÉTES DE BROSSES			
Tete de brosse R85	6	2.763-048.0	<input checked="" type="checkbox"/>
LÈVRES DE RACLAGE			
Kit retroussement	7	4.037-166.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Kit retroussement résistant à l'huile	8	4.037-167.0	<input type="checkbox"/>
SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION			
Suceur d'aspiration complet			
Suceur parabolique 1180mm/46in, 1180 mm	9	4.778-009.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration			
Lèvre d'aspiration kit Linatex 1180mm/46, Linatex®, 1300 mm	10	4.039-362.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Lèvre d'aspiration kit PU 1180mm/46in, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 1300 mm	11	4.039-363.0	<input type="checkbox"/>
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD			
Divers			
Couvercle système de rinçage de réservoir	12	4.035-513.0	<input checked="" type="checkbox"/>
RM réservoir complet 5 L	13	4.039-355.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Clé KIK, jaune	14	5.035-344.0	Clé pour l'utilisateur. Aucune possibilité de réglage.

Standard. Accessoires optionnels.

ACCESOIRES POUR B 150 R BP PACK DOSE+SSD+240AH WET+R+R85**1.246-169.0****Référence Descriptif****AUTRES ACCESOIRES BR / BD****Divers**

Clé KIK, grise	15	5.035-348.0	Clé pour le chef d'équipe. Autorisations, aussi pour la clé d'utilisateur	<input checked="" type="checkbox"/>
Clés blanches KIK	16	4.035-076.0		<input type="checkbox"/>
Kit RFID Schlüssel gelb	17	4.035-408.0		<input type="checkbox"/>
Cle kit blanc KIK	18	4.035-064.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires Home Base

Adaptateur Homebase	19	5.035-488.0	Servant à la fixation des rails Home Base.	<input type="checkbox"/>
Kit Homebase Mop	20	4.035-514.0		<input type="checkbox"/>
Kit	21	4.070-075.0		<input type="checkbox"/>
Double crocher	22	6.980-077.0	Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Support balai mop	23	6.980-078.0	Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Support bouteille	24	6.980-080.0	Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Kit Home Base « Box »	25	4.035-406.0	Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage.	<input type="checkbox"/>
Système de nettoyage manuel	26	4.035-515.0	Permet de nettoyer le réservoir à l'aide de l'eau propre transportée. Comprend : flexible, buse de pulvérisation et support à flexible.	<input type="checkbox"/>

Roues/pneus

Pneus bleu moteur	27	6.435-810.0		<input type="checkbox"/>
-------------------	----	-------------	--	--------------------------

Assistance au dosage

Station de dosage du détergent DS 3	28	2.641-811.0	Grâce à un raccordement direct au robinet d'eau, l'eau et le détergent sont versés, conformément au mélange prévu, dans le réservoir d'eau propre.	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	----	-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------

Standard. Accessoires optionnels.

ACCESOIRES POUR B 150 R BP PACK DOSE+SSD+240AH WET+R+R85**1.246-169.0**

	Référence	Descriptif		
PADS ROULEAUX / AXES POUR PADS ROULEAUX				
Axe pour pad rouleau				
Tambour pad – R85, 800 mm	29	4.762-628.0	<input type="checkbox"/>	
Pad rouleau				
Pad rouleau, professionnelle, rouge	30	6.369-456.0	rouge 20 unités. Permet de nettoyer les sols non structurés. Avec axe de pads rouleaux correspondant. 7 à 7,5 pads sont nécessaires pour 10 cm de longueur d'axe.	<input type="checkbox"/>
Pad rouleau, dur, vert	31	6.369-455.0	vert 20 unités. Permet d'éliminer les impuretés tenaces et de réaliser un nettoyage en profondeur des sols non structurés. Avec axe de pads rouleaux correspondant.	<input type="checkbox"/>
Rouleau en microfibres				
Rouleau microfibre, 800 mm	32	4.114-008.0	Avec axe pour pads rouleaux 4.762-435.0 Convient à la tête de brossage R 90.	<input type="checkbox"/>
KITS D'ADAPTATION				
Side broom/SSD mounting kit				
Kit additionnel bloc de lavage latéral B	33	2.644-088.0	<input type="checkbox"/>	
Fleet mounting kit				
Plug-in-Connect Module (PCM)	34	2.644-391.0	Le module IoT* permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	<input type="checkbox"/>
Lighting/RKL mounting kit				
Kit additionnel lampe de travail	35	2.034-001.0	Adaptable sur nos autolaveuses autoportées B 150 R et B 200 R : lampe de travail pour une sécurité maximale grâce à un éclairage avant et à une source de lumière supplémentaire sur la tête de brosse.	<input type="checkbox"/>
Gyrophare	36	4.035-516.0	Améliore la sécurité au travail.	<input type="checkbox"/>
Autres kits de montage				
Kit additionnel rouleau de renvoi empilable	37	2.644-225.0	<input type="checkbox"/>	
Kit additionnel abri B150R/B200R	38	2.644-089.0	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m	39	4.444-015.0	Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Auto-Fill	40	4.035-345.0	Système de remplissage automatique. L'admission en eau s'arrête automatiquement dès que le réservoir est plein. Avec protection contre le trop-plein.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Kit de montage injection/aspiration				
Kit d'adaptation d'injection et d'aspiration	41	2.642-058.0	Convient au B 150 R.	<input type="checkbox"/>
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS				
Accessoires pour batteries				
Bidon de remplissage avec support mural	42	2.641-243.0	Système de réservoir pour remplissage des batteries humides, remplissage aisement des batteries, gain de temps. La cuve doit être positionnée à 4 mètres de hauteur.	<input type="checkbox"/>

Standard. Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 150 R BP PACK DOSE+SSD+240AH WET+R+R85

1.246-169.0



		Référence	Descriptif	
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS				
Accessoires pour batteries				
Bidon de remplissage	43	2.641-244.0	Système de réservoir pour remplissage des batteries humides, remplissage aisément des batteries, gain de temps. La cuve doit être positionnée à 4 mètres de hauteur.	<input type="checkbox"/>
PULVÉRISATEURS				
Pulvérisateur 1 l	44	6.394-409.0	Permet une pulvérisation confortable lors du nettoyage ou de la cristallisation.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. Accessoires optionnels.