

## B 220 R BP PACK DOSE FLEET+240 AH WET+RINS+AUTD90

9 000 m<sup>2</sup> par heure nettoyés grâce à notre autolaveuse aspirante autoportée B 220 R. Cet appareil avec tête de brossage à disques et 90 cm de largeur de travail dispose d'une batterie de 240 Ah et d'un chargeur intégré.



### Référence

**1.246-274.0**

- 220 l d'eau propre/sale, tête de brossage à disque de 90 cm, vitesse de 10 km/h
- Batterie humide de 240 Ah, autonomie max. de 5 h, max. 9000 m<sup>2</sup>/h, chargeur intégré
- Dosage en fonction de la vitesse, freinage dans les virages, nettoyage du réservoir

### Caractéristiques techniques

|                                        |                                  |                     |
|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Code EAN                               | 4066529079978                    |                     |
| Type d'entraînement                    | Batterie                         |                     |
| Avancement par traction                | Électrique                       |                     |
| Largeur de travail, brosses            | mm                               | 900 - 900           |
| Largeur de travail en aspiration       | mm                               | 1180 - 1180         |
| Réservoir eau propre / eau sale        | l                                | 220 / 220           |
| Rendement surfacique théorique         | m <sup>2</sup> /h                | 9000                |
| Type de batterie                       | ne nécessite que peu d'entretien |                     |
| Batterie                               | V / Ah                           | 36 / 240            |
| Autonomie de la batterie               | h                                | max. 5              |
| Temps de charge de la batterie         | h                                | env. 7              |
| Alimentation pour chargeur de batterie | V / Hz                           | 100 - 240 / 50 - 60 |
| Vitesse de déplacement                 | km/h                             | 10                  |
| Franchissement de déclivités           | %                                | 10                  |
| Vitesse de rotation des brosses        | tr/min                           | 180 - 180           |
| Pression des brosses sur le sol        | kg                               | 94                  |
| Consommation d'eau                     | l/min                            | max. 7              |
| Niveau sonore                          | dB (A)                           | 67                  |
| Puissance absorbée                     | W                                | 2400                |
| Poids total autorisé                   | kg                               | 994                 |
| Poids sans accessoires                 | kg                               | 230                 |
| Dimensions (L x l x H)                 | mm                               | 1925 x 1070 x 1420  |

### Equipement

|                                                              |          |                       |
|--------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| Brosse-disque                                                | Pièce(s) | 2                     |
| Auto-Fill                                                    |          | ■                     |
| Traction puissante                                           |          | ■                     |
| Batterie                                                     |          | ■                     |
| Chargeur intégré                                             |          | ■                     |
| Arrêt automatique de l'eau                                   |          | ■                     |
| Système de dosage de détergent                               |          | ■                     |
| <b>DOSE</b>                                                  |          | ■                     |
| Frein de stationnement                                       |          | ■                     |
| Électrovanne                                                 |          | ■                     |
| Suceur d'aspiration coudé                                    |          | ■                     |
| Système à deux réservoirs                                    |          | ■                     |
| Indicateur du niveau d'eau                                   |          | Via pression de l'eau |
| Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression |          | ■                     |
| Feux de jour standard                                        |          | ■                     |
| Dosage de détergent à partir de 0,25 %                       |          | ■                     |
| Type de lèvres d'aspiration                                  |          | Linatex®              |
| Pare-chocs robuste                                           |          | ■                     |
| Avec débit d'eau adapté à la vitesse de déplacement          |          | ■                     |
| Bidon de dosage pour détergent avec système en circuit fermé |          | ■                     |

Mises à jour logicielles et détection  
des pannes à distance via la  
plateforme de gestion de flotte  
Kärcher

Concept de codes-couleurs Kärcher  
pour l'utilisation et la maintenance  
Kärcher Intelligent Key System  
(KIK) avec plus de 30 langues et  
droits d'accès individualisés

Possibilités de fixation Home Base  
pour mop et équivalent.

Réduction de la vitesse dans les  
virages pour plus de sécurité

Interrupteur flotteur électrique et  
mécanique

Sélecteur de commande

Easy Operation

■ Standard.

L'utilisation de cette machine nécessite une formation.



## Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression

- Avec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables pour un résultat d'aspiration optimal.
- Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration.
- S'escamote en cas de contact avec le mur et prévient ainsi les dommages.

## Tête de brossage à brosse-disque

- Remplacement facile des brosses ou des plateaux d'entraînement.
- Brosses-disques disponibles dans différentes duretés : souple, moyenne et dure.
- Modèles à brosse-disque notamment lorsqu'il s'agit de nettoyer des sols lisses.

## Système à clé KIK innovant

- Sécurité accrue contre toute manipulation incorrecte.
- Réduction des coûts de maintenance.
- Adaptation optimale aux tâches de nettoyage particulières sans gros effort de l'utilisateur.

# ACCESSOIRES POUR B 220 R BP PACK DOSE FLEET+240 AH WET+RINS+AUTD90

## 1.246-274.0



|                                                                                      |    | Référence   | Descriptif                                                                                                                              |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>BROSSES-DISQUES</b>                                                               |    |             |                                                                                                                                         |                                     |
| Brosse-disque, professionnelle, rouge, 450 mm                                        | 1  | 4.905-003.0 | Pour tous les sols. Convient à toutes les tâches de nettoyage courantes.                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Brosse-disque, très souple, Blanc, 450 mm                                            | 2  | 4.905-005.0 | Pour le nettoyage des sols sensibles et le lustrage.                                                                                    | <input type="checkbox"/>            |
| Brosse-disque, Doux, naturel, 450 mm                                                 | 3  | 4.905-004.0 | Pour nettoyage et lustrage.                                                                                                             | <input type="checkbox"/>            |
| Brosse-disque, dur, Noir, 450 mm                                                     | 4  | 4.905-006.0 | Pour les forts encrassements et le nettoyage en profondeur. Uniquement pour les revêtements résistants.                                 | <input type="checkbox"/>            |
| <b>TÊTES DE BROSSES</b>                                                              |    |             |                                                                                                                                         |                                     |
| Tête de brossage D 90 S                                                              | 5  | 2.763-008.0 | Tête de brossage avec 2 brosses-disques, système de remplacement rapide des brosses et largeur de travail de 90 cm.                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>LÈVRES DE RACLAGE</b>                                                             |    |             |                                                                                                                                         |                                     |
| Kit de restructuration des raclettes de frottement pour tête de brossage             | 6  | 2.763-031.0 | Les raclettes de frottement flottantes s'adaptent au sol. Convient au D 90.                                                             | <input type="checkbox"/>            |
| <b>SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION</b>                                             |    |             |                                                                                                                                         |                                     |
| <b>Suceur d'aspiration complet</b>                                                   |    |             |                                                                                                                                         |                                     |
| Suceur parabolique 1180mm/46in, 1180 mm                                              | 7  | 4.778-009.0 |                                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration</b>                                  |    |             |                                                                                                                                         |                                     |
| Lèvre d'aspiration kit Linatex 1180mm/46, Linatex®, 1300 mm                          | 8  | 4.039-362.0 |                                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Lèvre d'aspiration kit PU 1180mm/46in, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 1300 mm | 9  | 4.039-363.0 |                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/>            |
| <b>AUTRES ACCESSOIRES BR / BD</b>                                                    |    |             |                                                                                                                                         |                                     |
| <b>Divers</b>                                                                        |    |             |                                                                                                                                         |                                     |
| Couvercle système de rinçage de réservoir                                            | 10 | 4.035-513.0 |                                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| RM réservoir complet 5 L                                                             | 11 | 4.039-355.0 |                                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Accessoires Home Base</b>                                                         |    |             |                                                                                                                                         |                                     |
| Système de nettoyage manuel                                                          | 12 | 4.035-515.0 | Permet de nettoyer le réservoir à l'aide de l'eau propre transportée. Comprend : flexible, buse de pulvérisation et support à flexible. | <input type="checkbox"/>            |
| <b>PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE</b>                                    |    |             |                                                                                                                                         |                                     |
| <b>Pads microfibres</b>                                                              |    |             |                                                                                                                                         |                                     |
| Pad microfibre, Blanc, 457 mm, 5 Pièce(s)                                            | 13 | 6.369-960.0 | Un pouvoir nettoyant impressionnant. Nettoie également en profondeur le grès cérame.                                                    | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Pads</b>                                                                          |    |             |                                                                                                                                         |                                     |
| Pad, moyennement souple, rouge, 457 mm, 5 Pièce(s)                                   | 14 | 6.369-024.0 | Permet le nettoyage de tous les sols. Convient à la tête de brossage D 90.                                                              | <input type="checkbox"/>            |

Standard.  Accessoires optionnels.

# ACCESSOIRES POUR B 220 R BP PACK DOSE FLEET+240 AH WET+RINS+AUTD90

## 1.246-274.0



|                                                         | Référence        | Descriptif                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
|---------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE</b>       |                  |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Pads</b>                                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Pad, moyennement dur, vert, 457 mm, 5 Pièce(s)          | 15   6.369-023.0 | Permet le nettoyage de sols fortement encrassés et le nettoyage en profondeur. Convient à la tête de brossage D 90.                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Pad, dur, Noir, 457 mm, 5 Pièce(s)                      | 16   6.369-022.0 | En cas d'impuretés tenaces et pour le nettoyage en profondeur. Convient à la tête de brossage D 90.                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Plateau d'entraînement pour pad</b>                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Pad disque complet STRONG D90, 445 mm                   | 17   4.762-594.0 |                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Plateau entraîneur, 445 mm                              | 18   4.762-493.0 | Pour le nettoyage avec des pads. Avec coupleur de remplacement rapide et Centerlock. Convient à la tête de brossage D 90.                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Pads diamant</b>                                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Pad diamant, grossier, Blanc, 457 mm, 5 Pièce(s)        | 19   6.371-258.0 | Pour le nettoyage grossier/la valorisation. Permet d'éliminer les rayures légères et garantit une surface propre et satinée. Permet de préparer le sol à l'utilisation du pad jaune.                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Pad diamant, professionnelle, Jaune, 457 mm, 5 Pièce(s) | 20   6.371-259.0 | Pour le nettoyage grossier/la valorisation. Permet d'éliminer les fines rayures pour une surface encore plus homogène et brillante. En préparation de l'utilisation du pad diamant vert.                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Pad diamant, fin, vert, 457 mm, 5 Pièce(s)              | 21   6.371-239.0 | Pour le polissage et l'ultrabrillance des revêtements de sol et le polissage rapide des surfaces en terrazzo et pierre naturelle.                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Pads mélaminé</b>                                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Pad mélamine, 457 mm, 2 Pièce(s)                        | 22   6.371-024.0 | Jeu de pads en mélamine d'un diamètre de 457 mm pour les autolaveuses B 120 W, B 150 R ou B 200 R avec tête de brossage disque D 90. Pour un nettoyage efficace des surfaces microporeuses.                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>KITS D'ADAPTATION</b>                                |                  |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Kit de montage injection/aspiration</b>              |                  |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Kit d'adaptation d'injection et d'aspiration            | 23   2.642-058.0 | Convient au B 150 R.                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Fleet mounting kit</b>                               |                  |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Plug-in-Connect Module (PCM)                            | 24   2.644-391.0 | Le module IoT* permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Lighting/RKL mounting kit</b>                        |                  |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Kit additionnel lampe de travail                        | 25   2.034-001.0 | Adaptable sur nos autolaveuses autoportées B 150 R et B 200 R : lampe de travail pour une sécurité maximale grâce à un éclairage avant et à une source de lumière supplémentaire sur la tête de brosse.                                     | <input type="checkbox"/> |
| Gyrophare                                               | 26   4.035-516.0 | Améliore la sécurité au travail.                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Autres kits de montage</b>                           |                  |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Kit additionnel rouleau de renvoi empilable             | 27   2.644-225.0 |                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Kit additionnel bloc de lavage latéral B                | 28   2.644-276.0 |                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |

■ Standard.  Accessoires optionnels.

# ACCESSOIRES POUR B 220 R BP PACK DOSE FLEET+240 AH WET+RINS+AUTD90

## 1.246-274.0



|                                             | Référence | Descriptif  |                                                                                                    |
|---------------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KITS D'ADAPTATION</b>                    |           |             |                                                                                                    |
| <b>Autres kits de montage</b>               |           |             |                                                                                                    |
| Kit additionnel abri B150R/B200R            | 29        | 2.644-089.0 | <input type="checkbox"/>                                                                           |
| Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m | 30        | 4.444-015.0 | Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).<br><input type="checkbox"/> |

■ Standard.  Accessoires optionnels.