


**CAROTTEUSE TRAVAUX PUBLICS**

**GÖLZ – KB350 HYDRAULIQUE**



Manivelle,  
Monté/Descente



Guidage du chariot  
par Glissoirs téflon



2 piquets de terre et 1  
Sangle 2,1 m avec  
cliquet inclus

L'originale pour les canalisations, l'experte dans l'assainissement avec moteur hydraulique HBM100.

- Bâti, course 400 mm, avec châssis autocentré
- Cadre de fixation au sol, 2 piquets de terre pour fixation dans les fonds de fouilles
- Sangle 2,1 m avec cliquet permettant de fixer la machine sur le tuyau
- **Moteur hydraulique HBM100 de 4,5 Kw**
- **Carottage sous arrosage, plage de carottage 110 - 354 mm**
- Raccord de couronne 1¼" UNC
- Réservoir d'eau sous pression 10 L avec tuyau permettant l'arrosage de la couronne
- Poids : 45 kg

# FICHE PRODUIT



Moteur hydraulique  
HBM100 de 4,5 Kw



Commande  
hydraulique



Emmancement,  
Raccord 1 1/4" UNC



Kit Pelle en Option



Carottage 45°. Fixation  
par  
sangle et cliquet  
(accessoire inclus)



Carottage 90° sur tuyau  
d'assainissement. La  
carotteuse est coincée  
entre le tuyau et le  
blindage.  
Piquet de terre pour  
sécurité supplémentaire



Carottage 90° sur  
tuyau  
d'assainissement.  
Fixation par ventouse  
(accessoire en option)



Carottage 90° sur tuyau  
d'assainissement.  
Fixation par piquet de  
terre (accessoire)

<b>KB350 HYDRAULIQUE</b>	
Ø de carottage (max.) :	Ø 110 - 354 mm
Colonne de guidage :	Inox
Chariot :	Glissoirs téflon
Centreur laser :	Non
Course :	400 mm
Fixation Bâti:	Piquet de terre ou sangle fournis ou Fixation par ventouse option
Moteur :	Hydraulique HBM100
Puissance :	4,5 kW
Vitesse :	Mono vitesse
Puissance absorbée :	4500 W
Vitesse en pleine charge :	300 min-1
Débit d'huile :	30 L/mn
Pression :	140 bars
Niveau de pression acoustique (EN 50144) :	82 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (EN 50144) :	92 dB(A)
Vibration (EN 50144) :	2,5 m/s <sup>2</sup>
Raccord de broche :	1 1/4" UNC
Dimensions (L x l x H) :	550x410x800 mm
Poids :	45 kg
Code article :	0295 353 2030



## ACCESSOIRES

**Nous recommandons l'utilisation de nos couronnes diamantés pour votre KB350 Hydraulique :**



### Couronnes Brasés

DM 60 Béton Technique  
KN57 Béton Premium  
RM30 Granit Excellence  
KH95 Asphalte Excellence  
Raccord bride 3 trous, avec adaptateur 1¼" en option



### Couronnes Brasés

DM 60 Béton Technique  
RM40 Béton Premium  
RM52 Béton Excellence  
RM30 Granit Excellence  
KH95 Asphalte Excellence  
RM65 Béton Silex Excellence  
Raccord 1¼"



### Couronnes Brasés

RM40 Béton Premium  
RM52 Béton Excellence  
RM30 Granit Excellence  
KH95 Asphalte Excellence  
RM65 Béton Silex Excellence  
Raccord M41/PQ6

## OPTIONS



Adaptateurs bride 3 trous/Mâle 1¼" UNC :

**Code article : 0296 000 0001**



Bague Slider XL :  
Bague Téflon desserrage rapide :

**Code article : 0295 100 1010**

**Code article : 0295 000 0111**



Raccord PQ6 pour couronne M41 :  
Adaptateur machine PQ6 sur couronne 1¼" UNC :  
Pièce intermédiaire raccord machine  
1¼" UNC pour couronne PQ6 :  
Foret de centrage longueur 250 mm :

**Code article : 0296 000 0148**

**Code article : 0296 000 0149**

**Code article : 0296 000 0150**

**Code article : 0296 513 0062**



Réservoirs d'eau autonome à batterie :

WB50E(Capacité 50 litres)

**Code article : 0295 150 0600**

## OPTIONS



Dissolvant béton professionnel 10 L :  
Dissolvant béton professionnel 20 L :  
Dissolvant béton professionnel 200 L :  
Pulvérisateur 1,5 L :  
Pulvérisateur mousse 8 L :

Code article : **CB10**  
Code article : **CB20**  
Code article : **CB200**  
Code article : **0295 000 0640**  
Code article : **0295 000 0643**




Pompe à vide VP 25 :

Code article : **0295 010 0200**



Kit plaques pour travailler par dépression :

Code article : **0295 300 0003**



Kit angulaire pour perçage 45° :

Code article : **0295 003 0060**



Kit pelle :

Code article : **0295 003 0065**



Jeu de roues :

Code article : **0295 003 0070**



Jeu de marchepieds :

Code article : **0295 003 0045**



Sangle 2,1 m avec manille :  
Sangle 4 m  
Sangle 8 m  
Cliquet

Code article : **0295 300 0053**  
Code article : **0295 300 0054**  
Code article : **0295 300 0058**  
Code article : **0295 300 0051**



Piquet de terre (unité) :

Code article : **0295 000 0190**