

CHARIOT DÉVIDOIR HT 4.20 SET

Le chariot dévidoir HT 4.20 Set est livré prêt à l'emploi. Equipé d'un flexible de 20m - 13 mm, des raccords et de la lance d'arrosage.




2+3
ANS
GARANTIE



ÉCOLOGIQUE

SANS
PHTALATES
(<0,1%)



Référence **2.645-366.0**

- Stabilité et robustesse élevées grâce à la base extra-large
- Guide de tuyau pratique pour faciliter le déroulement et l'enroulement du tuyau
- Rangement peu encombrant grâce au levier de déverrouillage rapide de la poignée télescopique et de la manivelle repliable.


Caractéristiques techniques

Code EAN		4066529015488
Longueur de flexible	m	20
Diamètre du tuyau	mm	13
Capacité de tuyau	m	60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
Pression de rupture	bar	45
Couleur		Noir
Poids	kg	3,5
Poids avec emballage	kg	6,7
Dimensions (L × l × H)	mm	565 × 475 × 896

Équipement

Kit		■
Guidage du flexible		■
Raccord de flexible	Pièce(s)	3
Raccord de flexible avec Aqua Stop	Pièce(s)	1
Nez de robinet G3/4 avec réducteur G1/2	Pièce(s)	1
Arroseur	Pièce(s)	1
Jet conique		■
Jet crayon		■
Flexible Performance Plus 1/2"	m	20

■ Standard.



Grande stabilité et robustesse

- Grâce à la base extra-large et au centre de gravité bas de l'enrouleur.



Guidage du flexible

- Pour un enroulement et un déroulement facile du flexible



Levier de fixation rapide de la poignée télescopique

- Rangement compact.

APPAREILS COMPATIBLES

- K 2 Classic Car
- K 2 Horizontal
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Premium FJ BB
- K 2 Premium FJ Home BB
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 3 Car & Home
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 5 FJ BB
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Smart Control Flex
- K 7 Power Flex
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ *EU
- K 7 WCM FJ Home BB
- K Mini
- K Silent eco!Booster
- K2 (avec batterie amovible)
- KHB 6 (avec batterie amovible)
- KHB 6 (sans batterie amovible)
- KHB 4-18 (avec batterie)
- KHB 4-18 (sans batterie)
- KHB 4-18 Plus avec batterie
- K 3 Power Control Home
- K 4 Power Control Home
- K 5 Premium Power Control Suction Kit
- K 7 Premium Smart Control Home
- PCL 3-18 (avec batterie)
- PCL 3-18 (sans batterie)
- PCL 4 (version filaire)
- PCL 6 (version filaire)

ACCESSOIRES POUR CHARIOT DÉVIDOIR HT 4.20 SET 2.645-366.0



		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
Tuyau Performance Plus 13 mm (1/2") – 20m	1	2.645-318.0	Flexible et extrêmement résistant à la flexion grâce au tissu multicouche haut de gamme : le nouveau tuyau d'arrosage Performance Plus 1/2" d'une longueur de 20 m. Permet un débit d'eau constant.	■
Tuyau Performance Premium 13 mm (1/2") – 20 m	2	2.645-324.0	L'innovation de Kärcher en matière de tuyaux : le tuyau d'arrosage Performance Premium particulièrement flexible et résistant à la flexion. Diamètre : 1/2". Longueur : 20 m. Avec la technologie anti-torsion Kärcher Premium.	□
Set de raccordement NHP	3	2.645-399.0	Ensemble de tuyau pour nettoyeurs haute pression avec tuyau PrimoFlex® de 10 m (1/2"), adaptateur de robinet G3/4, 1 × connecteur de tuyau et 1 × connecteur de tuyau avec Aqua Stop.	□
Tuyau PrimoFlex – 1/2" 20 m	4	2.645-138.0	Tuyau d'arrosage durable, antivibrillages PrimoFlex® de haute qualité (1/2"), 20 m. Résistant à la pression, tressé renforcé. Ne nuit pas à la santé. Pression de cassure: 24 bar. Grand spectre de température de -20 à 65 °C.	□
SYSTÈMES DE RACCORDEMENT ET DE RANGEMENT DE FLEXIBLES				
Nez de robinets G3/4 + réduction G1/2	5	2.645-006.0	Kärcher propose un éventail complet d'accessoires pour raccorder, déconnecter et réparer votre système d'arrosage. Les raccords universels brevetés sont compatibles avec les 3 principaux diamètres de tuyaux présents sur le marché.	■
Raccord universel plus	6	2.645-193.0	La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13 mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	□
Raccord universel plus aquastop	7	2.645-194.0		□
RACCORDS ET LANCES				
Lance d'arrosage	8	2.645-264.0	Compact, pratique et facile à raccorder au tuyau d'arrosage : la lance d'arrosage idéale pour des tâches d'arrosage simples.	■
Pistolet multifonction	9	2.645-266.0	Le pistolet simple multifonction avec 3 formes d'arrosage : le jet douche, le jet à crayon et le jet à cône. Grâce à la gâchette verrouillable, ce pistolet est idéal pour un arrosage continu d'une multitude de plantes différentes.	□
Pistolet multifonctions en métal Premium	10	2.645-271.0	Avec ce pistolet d'arrosage multifonctions de haute qualité produit en métal durable, vous pouvez arroser différentes plantes selon la demande. Le pistolet est équipé d'une poignée rotative et d'une tête d'arrosage ne laissant aucune goutte.	□
Lance d'arrosage télescopique Premium	11	2.645-137.0	La nouvelle lance d'arrosage Kärcher est idéale pour arroser vos fleurs sans les endommager. Sa conception et son design en font un outil indispensable qui s'adapte à toutes vos problématiques d'arrosage floral.	□
ARROSEURS				
Arroseur oscillant OS 5.320 SV	12	2.645-135.0	Idéal pour un arrosage précis des surfaces rectangulaires < 320 m². Exclusivité Kärcher : l'arroseur OS 5320 SV est équipé d'une protection contre les éclaboussures idéale pour un réglage précis et confortable de l'arrosage	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.