




DÉVIDOIR MURAL AUTOMATIQUE HBX 5.25

Dévidoir automatique et mural idéal pour arroser de petits jardins. Jusqu'à 450 m².



Référence

2.645-379.0

- FlexChange : technologie innovante permettant de retirer sans outil le dévidoir du support mural ou du tuyau d'arrosage.
- Rentrée du tuyau automatique
- Orientable à 180° grâce à un support mural pratique

Caractéristiques techniques

Code EAN	4066529016256	
Longueur de flexible	m	25
Diamètre du tuyau	mm	11
Flexible de raccordement	m	1,5 (1/2")
Pression de rupture	bar	24
Dimensions de la plaque de fixation (l x h)	mm	93 x 100
Couleur	Noir	
Poids	kg	10,8
Poids avec emballage	kg	14,8
Dimensions (l x l x h)	mm	810 x 220 x 595

Equipement

Kit	<input checked="" type="checkbox"/>
Rentrée du tuyau automatique	<input checked="" type="checkbox"/>
Guidage du flexible	<input checked="" type="checkbox"/>
Support pour lance	<input checked="" type="checkbox"/>
Raccord de flexible	Pièce(s) 2
Raccord de flexible avec Aqua Stop	Pièce(s) 1
Nez de robinet G3/4 avec réducteur G1/2	Pièce(s) 1
Arroseur	Pièce(s) 1
Jet conique	<input checked="" type="checkbox"/>
Jet crayon	<input checked="" type="checkbox"/>
Support mural avec vis et chevilles	<input checked="" type="checkbox"/>
Flexible de raccordement PrimoFlex	m 1,5

Standard.




Changement Flex

- Pas de vis, pas d'outils, pas de stress : avec le système unique Kärcher FlexChange, le dévidoir mural peut être retirée du support mural ou du support au sol en quelques secondes (par exemple en hiver).



Support de lance d'arrosage

- Les buses et les lances d'arrosage peuvent être suspendues au support mural pour un rangement pratique.



Stockage du tuyau

- Tirez brièvement sur l'extrémité du tuyau et le tuyau se rétracte automatiquement. Un confort maximal sans nœuds, sans manivelles et sans se salir les mains.

APPAREILS COMPATIBLES

- K 2 Classic Car
- K 2 Horizontal
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Premium FJ BB
- K 2 Premium FJ Home BB
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 3 Car & Home
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 5 FJ BB
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Smart Control Flex
- K 7 Power Flex
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ *EU
- K 7 WCM FJ Home BB
- K Mini
- K Silent eco!Booster
- K2 (avec batterie amovible)
- KHB 6 (avec batterie amovible)
- KHB 6 (sans batterie amovible)
- KHB 4-18 (avec batterie)
- KHB 4-18 (sans batterie)
- KHB 4-18 Plus avec batterie
- K 3 Power Control Home
- K 4 Power Control Home
- K 5 Premium Power Control Suction Kit
- K 7 Premium Smart Control Home
- PCL 3-18 (avec batterie)
- PCL 3-18 (sans batterie)
- PCL 4 (version filaire)
- PCL 6 (version filaire)

ACCESOIRES POUR DÉVIDOIR MURAL AUTOMATIQUE HBX 5.25**2.645-379.0**

	Référence	Descriptif	
SYSTÈMES DE RACCORDEMENT ET DE RANGEMENT DE FLEXIBLES			
Nez de robinets G3/4 + réduction G1/2	1 2.645-006.0	Kärcher propose un éventail complet d'accessoires pour raccorder, déconnecter et réparer votre système d'arrosage. Les raccords universels brevetés sont compatibles avec les 3 principaux diamètres de tuyaux présents sur le marché.	<input checked="" type="checkbox"/>
Raccord universel Premium	2 2.645-195.0	La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	<input type="checkbox"/>
Raccord universel Premium aquastop	3 2.645-196.0	La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13 mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	<input type="checkbox"/>
Raccord universel plus	4 2.645-193.0	La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13 mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	<input type="checkbox"/>
Raccord universel plus aquastop	5 2.645-194.0	La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13 mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	<input type="checkbox"/>
RACCORDS ET LANCES			
Lance d'arrosage	6 2.645-264.0	Compact, pratique et facile à raccorder au tuyau d'arrosage : la lance d'arrosage idéale pour des tâches d'arrosage simples.	<input checked="" type="checkbox"/>
Pistolet multifonctions en métal Premium	7 2.645-271.0	Avec ce pistolet d'arrosage multifonctions de haute qualité produit en métal durable, vous pouvez arroser différentes plantes selon la demande. Le pistolet est équipé d'une poignée rotative et d'une tête d'arrosage ne laissant aucune goutte.	<input type="checkbox"/>
Lance d'arrosage télescopique Premium	8 2.645-137.0	La nouvelle lance d'arrosage Kärcher est idéale pour arroser vos fleurs sans les endommager. Sa conception et son design en font un outil indispensable qui s'adapte à toutes vos problématiques d'arrosage floral.	<input type="checkbox"/>
RANGEMENTS DE TUYAUX ET DÉVIDOIRS			
Pic de fixation pour dévidoirs HBX	9 2.645-382.0	Le pic de fixation au sol pour dévidoir muraux HBX permet une utilisation partout dans le jardin et ainsi augmenter les possibilités d'arrosage dans le jardin.	<input type="checkbox"/>
ARROSEURS			
Arroseur oscillant OS 5.320 SV	10 2.645-135.0	Idéal pour un arrosage précis des surfaces rectangulaires < 320 m ² . Exclusivité Kärcher : l'arroseur OS 5320 SV est équipé d'une protection contre les éclaboussures idéale pour un réglage précis et confortable de l'arrosage	<input type="checkbox"/>

Standard. Accessoires optionnels.