




**SCIE SUR TABLE**



**GS350 A-ML**



**Sécurité**


Avec sa chaîne de protection pour les câbles électriques et la durite d'eau

**Pratique**


Guidage de la tête de scie par roulements à billes

**Pratique**

Avance tête de coupe par commande volant



2,2 kW



1 300 mm  
(1 600 mm)



110 mm



Coupe biseau 45°

**Pratique**

Avec ses 2 poignées et roues de transport




Butée de coupe orientable (0° à 45°)

**Pratique**

Bac à eau amovible pour entretien facile

**Pratique**

Pieds repliables



mm  
inch  
Règle d'appui



COUPE A EAU



CHÂSSIS ALUMINIUM




Laser



POIGNÉE DE TRANSPORT



Double arrivée d'eau pour une meilleure qualité de coupe



Pompe à eau avec connectique électrique rapide



Roues de transport



Coupe biseau 45°



Moteur électrique, puissant et robuste 2,2 kW - 230 V



Scie à pont robuste spéciale paysagistes, pour des coupes précises de grande longueur !

La GS350 A-ML scie sur table spécial paysagiste et carreleur de GÖLZ. Très robuste, elle garantit une précision inégalée et une maniabilité de premier ordre. La GS350 A-ML dispose d'un ensemble moteur coulissant sur roulements de précision et de fiabilité maximales qui favorise l'obtention de finitions parfaites.

**CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :**

Coupes précises - faciles à transporter - puissantes (Idéale pour dalles sur plots 20, 30 et 40 mm)

- ▶ Moteur puissant et robuste de 2,2 Kw.
- ▶ Bac à eau en polyéthylène avec bouchon de vidange, amovible pour un nettoyage facile, capacité 30 litres.
- ▶ Pompe à eau à induction ne demandant aucune maintenance avec connectique rapide.
- ▶ Double arrivée d'eau pour une meilleure qualité de coupe.
- ▶ Pour tout type de céramique et matériaux de chantier comme le marbre, granit, Grès Cérame, Dalle sur Plot (20mm).
- ▶ Ensemble moteur sur roulements à billes pour une précision de coupe maximale.
- ▶ Pieds repliables avec roues et poignée incorporées pour un transport commode.
- ▶ Guide câbles protégé.
- ▶ Indicateur de coupe laser.
- ▶ Châssis en aluminium léger et robuste.
- ▶ Kit outils et mode d'emploi inclus.



**GS350 A-ML**

Moteur	Électrique, 230 V, 50-60 Hz	Électrique, 400 V, 50-60 Hz
Puissance	2,2 kW	2,2 kW
Puissance absorbée	2 200 W	2 200 W
Degré de protection	IP 55	IP 55
Régime de l'axe de coupe	2800 min-1	2800 min-1
Pompe à eau	S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt	S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt
Niveau de la puissance sonore selon ISO EN 3744	91 dB(A)	91 dB(A)
Niveau de la pression sonore, mesuré, de la place de l'opérateur selon ISO EN 11201	89 dB(A)	89 dB(A)
Vibration (EN 50144)	2,3 m/s <sup>2</sup>	2,3 m/s <sup>2</sup>
Châssis	Aluminium	Aluminium
Bac à eau	30 L	30 L
Indicateur de coupe Laser	Oui	Oui
Diamètre du disque Max	350 mm	350 mm
Diamètre d'alésage	25,4	25,4
Profondeur de coupe (max)	110 mm	110 mm
Longueur de coupe (max) :	1 300 mm (1 600 mm)	1 300 mm (1 600 mm)
Coupe biseau	Jusqu'à 45°	Jusqu'à 45°
Dimensions Table de coupe (Lxl)	1 650 x 650 mm	1 650 x 650 mm
Dimensions (L x l x H)	1 810 x 740 x 1 490 mm	1 810 x 740 x 1 490 mm
Dimensions (L x l x H) Pieds de table repliés	1 810 x 740 x 765 mm	1 810 x 740 x 765 mm
Poids	113 kg	113 kg
EAN	4026189050823	4026189105233
Code article	0289 350 4000	0289 350 4030



N'utilisez qu'un câble d'extension à 3 fils avec conducteur de protection et une section efficace



Vérifier le montage correct du disque (sens de rotation, serrage, alésage).

Découpe à l'eau de tous matériaux de construction avec disques diamantés adaptés : Marbre, pierre, granit, ciment, brique, pavés autobloquants, tuiles,





**PRODUITS ET ACCESSOIRES ASSOCIÉS**

Nous recommandons l'utilisation de nos disques diamantés pour votre GS350 A-ML

**DISQUES BÉTON**

LB20 Universel Béton Basic



CT30 Béton Standard



GALAXIS S Universel Béton Excellence



**GALAXIS**  
TECHNOLOGY



**DISQUES BÉTON  
/GRANIT**

RX1S Béton/Granit Excellence



**DISQUES GRANIT**

GN25 Granit Standard



SG35 Granit Premium



GN30 Granit Premium



**DISQUES CARRELAGE**

SLF20 Carrelage Premium




SLIMFAST Carrelage / Grès Cérame Premium



CERAFAST Carrelage / Cérame Premium



SF30 Grès Cérame Premium Plus



SG08 Grès Cérame Excellence



Table latérale  
(800x560mm)

Réf : 0289 350 3900



Pompe à eau de  
rechange avec prise

Réf : 0289 400 9002



Roue pour Pieds -  
Déplacement  
machine montée

Réf : 0289 400 2910