

Fiche technique du produit

179 N W-7/230

EAN-No. 4000896219605



230 pièces · 7 Tiroirs au total




- Espace de rangement plus grand que celui du modèle précédent
- 6 tiroirs plats, capacité de charge 30 kg, 81 mm de hauteur
1 haut tiroir pour charges lourdes, capacité de charge 50 kg, 166 mm de hauteur
- Complète, avec assortiment d'outils de 230 pièces en garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System »
- Plan de travail en bois de bouleau multistratifié 30 mm, huilé, interchangeable
- Avec plateau intermédiaire réglable sur neuf niveaux et porte fixe
- Le passe-câbles sur la paroi arrière permet par ex. de recharge des batteries avec la porte fermée
- Construction entièrement soudée du corps pour l'utilisation quotidienne exigeante en atelier
- Perforation rectangulaire supplémentaire pour support à outils, par ex. HAZET 112-230
- Protection anti-choc optimisée à déformation ciblée sur tous les angles avec réelle protection contre les collisions grâce à la conception d'amortissement intégré
- Montage en étau flexible (avant, droite, gauche) par ex. HAZET 2175N selon les spécifications des gabarits de perçage
- **Châssis :**
 - Grandes roues à capacité de charge élevée ($\varnothing$ 125 mm) avec roulement à billes de précision et palier pivotant à double rangée de billes, manœuvre aisée même en cas de charge dynamique élevée
 - 2 galets pivotants avec blocage double effet :
 - Le blocage des galets empêche tout roulement
 - Le blocage du palier pivotant empêche la rotation des galets pivotants, par ex. sur des surfaces inclinées
 - Une bague de protection empêche la pénétration de salissures et de fils
 - Galets en caoutchouc élastique pour un fonctionnement silencieux
- **Concept de verrouillage :**
 - Verrouillage anti-basculement mutuel réduisant le risque de basculement
 - Serrure placée au centre (verrouillage central et serrure à cylindre) qui verrouille en même temps la porte et les tiroirs
 - Une seule clé pour le verrouillage simultané de la porte et des tiroirs (étendue de la livraison : 2 clés)
 - Rotation à 180°, empêchant une rupture de la clé
 - Ouverture à 100 % avec rails télescopiques à roulement à billes – rentrée automatique
 - Étagère verrouillable avec 2 plans de rangement
- 2 plans de rangement dans l'étagère, en haut : 15 kg / en bas : 35 kg
- Capacité de charge (dynamique): 750 kg
- Capacité de charge (statique): 1000 kg
- Plateau de travail : Bois de bouleau multistratifié, interchangeable
- Couleur: Bleu HAZET
- Servante d'atelier Made in Germany
- Dimensions: 1150 mm x 600 mm x 964 mm
- Poids net (kg): 120 kg
- Tiroir, plat: 6 x 81 x 522 x 398 mm
- Tiroir, haut: 1 x 166 x 522 x 398 mm
- Taille (de tiroir) pour système de rangement HAZET: 3/3+

EAN-No. 4000896**219605**



- Plateau de travail : Bois de bouleau multistrat, interchangeable
- Nombre de galets fixes: 2 (Ø 125 mm)
- Nombre de galets pivotants: 2 (Ø 125 mm)
- Nombre d'outils : 230

Numéro d'article	179 N W-7/230		
			
179NW-7		2154N-5	
		2157-1	
		4968-2	8821 • 10 3/8 • 10 3/8
163-372/25 • ●		163-513/122N	8821-3 • 8821-6 • 8821-10
	612N • ●	10 x 11	
	666-5		8858-2 • 6.3 1/4 • 10 3/8
730		730-3 • 730-6	
	746-1		900 • ● • 12 1/2
	748B		10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 •
748B-3 • 748B-4 • 748B-5 •		811BML • ● 3/16	16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 •
748B-6 • 748B-8	850 • ● • 6.3 1/4		22 • 23 • 24 • 26 • 27 • 28 •
	5.5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 •		30 • 32
824 • —	12 • 13		
0.5 x 23		850E • ● • 6.3 1/4	900E • ● • 12 1/2
	E5 • E6 • E7 • E8 • E10		E10 • E12 • E14 • E16 •
1952-40		863HP • 6.3 1/4	E18 • E20
		867-2 • 6.3 1/4 • 6.3 1/4	
2147MS	868 • 6.3 1/4 • 6.3 1/4		915 • 12 1/2
		869 • 6.3 1/4 • 6.3 1/4	916HP • 12 1/2
2152N/3			
	880 • ● • 10 3/8		917-5 • 12 1/2 • 12 1/2
	10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 •		
	16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22		918-10 • 12 1/2 • 12 1/2
			
	8816HP • 10 3/8		920 • 12 1/2 • 12 1/2
			
			958-2 • 10 3/8 • 12 1/2
			
			1058-2 • 12 1/2 • 20 3/4
			
			2204N • ○ • ● 3/16
			2 • 2.5 • 3 • 4 • 5 • 6
			
			2208N • ● • ● ● ● 3/16
			0.5 x 4 • 0.6 x 4.5 •
			0.8 x 5.5 • 1 x 6
			
			2215N • ● • ● ● ● 3/16
			PH1 • PH2 • PH3
			
			2216N • ● • ● ● ● 3/16
			PZ1 • PZ2 • PZ3
			
			2223N • ● • ● ● ● 3/16
			T6 • T7 • T8 • T9 • T10 •
			T15 • T20 • T25 • T27 •
			T30 • T40
			
			2223N • ● • ● ● ● 3/16
			T10H • T15H • T20H •
			T25H • T27H • T30H
			
			2239N-6 • ● 3/16 • ● 3/16
			
			2250-1 • ● 3/16 • 6.3 1/4
			
			163-525/40
			●, ●
			
			450N • ●
			6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 •
			12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 •
			18 x 19 • 21 x 22 • 24 x 27 •
			30 x 32 • 34 x 36
			
			600N • ●
			6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 •
			13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 •
			19 • 21 • 22 • 24 • 27 • 32

Fiche technique du produit

179 N W-7/230

EAN-No. 4000896219605



630 •

6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 •

12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 •

18 x 19 • 20 x 22 • 21 x 23 •

24 x 27



163-526/41N

811 •

0.4 x 2.5 • 0.5 x 3 • 0.8 x 4 •

1 x 5.5 • 1.2 x 6.5

811PH •

PH0 • PH1 • PH2

811T •

T10 • T15 • T20 • T25 •

T27 • T30

811K •

0.6 x 3.5 • 1 x 5.5

811KPH •

PH1 • PH2

811S •

0.8 x 4.5 • 1 x 5.5 • 1.2 x 7

811SPH •

PH1 • PH2 • PH3



2105LG/9H •



2116LG/8H •