

Fiche technique du produit

176 N-7/256

EAN-No. 4000896279067



256 pièces · 7 Tiroirs au total



Utilisation :

Organisation efficace et mobile des outils

- Servante d'atelier
- 5 tiroirs plats et 2 tiroirs hauts
- Complète, avec assortiment d'outils de 256 pièces en garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System »
- Grande flexibilité : la poignée et les roulettes peuvent être montées au choix à gauche ou à droite

Plans de travail

- Plateau en matière plastique résistant aux solvants avec textures et grand plan de travail plus profond et utilisable sur toute la surface
- Le plan de travail entièrement étanchéifié protège l'intérieur de la servante des fuites de liquides
- La bordure du plan de travail empêche les pièces de tomber par terre

Corps / Poignée de guidage

- Modèle extrêmement robuste grâce à la construction à double paroi
- Construction entièrement soudée du corps pour l'utilisation quotidienne exigeante en atelier
- Bords biseautés pour éviter les dommages
- Nombreuses possibilités de fixation
 - Perforation rectangulaire sur le côté gauche et droit, par ex. pour la gamme de crochets HAZET de la série 112, pour des outils ou des accessoires tels qu'un support pour aérosol, un support pour rouleau essuie-tout, une corbeille à papier etc.
 - Points de vissage arrière pour le montage d'autres accessoires
- Poignée de guidage robuste des deux côtés pouvant être fixée solidement au corps

Concept de verrouillage

- Verrouillage à 2 niveaux
 - Verrouillage central, avec serrure à cylindre et 2 clés escamotables
 - Verrouillage anti-basculement mutuel réduisant le risque de basculement

Conception des tiroirs

- Le verrouillage réciproque des tiroirs permet d'éviter toute ouverture involontaire
- Ouverture à 100°% à l'aide de glissières à roulement
- Barres-poignées pour une haptique agréable
- Revêtement de tiroirs résistant aux salissures pour un nettoyage facile

Châssis de haute performance


- Grandes roues à capacité de charge élevée avec roulement à billes de précision et palier pivotant à double rangée de billes, manœuvre aisée même en cas de charge dynamique élevée
- 2 galets pivotants avec blocage double effet :
 - Le blocage des galets empêche tout roulement
 - Le blocage du palier pivotant empêche la rotation des galets pivotants, par ex. sur des surfaces inclinées

EAN-No. 4000896**279067**

- Une bague de protection empêche la pénétration de salissures et de fils
- Galets en caoutchouc élastique pour un fonctionnement silencieux
- Capacité de charge (dynamique): 480 kg
- Capacité de charge (statique): 480 kg
- Capacité de charge par tiroir: 20 kg
- Couleur: Bleu HAZET
- Servante d'atelier Made in Germany
- Dimensions: 780 mm x 498 mm x 1018 mm
- Tiroir, plat: 5× 81 x 522 x 348 mm
- Tiroir, haut: 2× 166 x 522 x 348 mm
- Taille (de tiroir) pour système de rangement HAZET: 3/3
- Plateau de travail : matière plastique résistant aux solvants avec des compartiments intégrés pour les petites pièces
- Hauteur de la surface de travail: 1002 mm
- Nombre de galets fixes: 2 (Ø 125 mm)
- Nombre de galets pivotants: 2 (Ø 125 mm)
- Nombre d'outils : 256

Numéro d'article

176 N-7/256

 176N-7	 991 •   1/2 M6 • M7 • M8 • M9 • M10 • M12 • M14	 867-2 •  1/4 •  1/4	 2208NSLG •   1/4 0.8 x 5.5
 163-122/3 • 	 992 •   1/2 T20 • T25 • T27 • T30 • T40 • T45 • T50 • T55 • T60	 900 •   1/2 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 24 • 27 • 30 • 32	 2215N •   1/4 PH1 • PH2 • PH3
 428 •  8 • 10 • 13	 163-613/152  ,  ,  ,  ,  ,  ,   ,  1/4	 916HP •  1/2	 2215NSLG •   1/4 PH1 • PH2
 163-407/35  ,  ,  ,   1/2	 751HS/5	 917-5 •  1/2 •  1/2	 2216N •   1/4 PZ1 • PZ2 • PZ3
 986 •   1/2 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 12 • 17 • 19 • 22	 850 •   1/4 4 • 4.5 • 5 • 5.5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13	 2105LG/9H • 	 2216NSLG •   1/4 PZ1 • PZ2
 990 •   1/2 M5 • M6 • M8 • M10 • M12 • M14 • M16 • M18	 863HP •  1/4	 2116LG/8H • 	 2223N •   1/4 T6 • T7 • T8 • T9 • T10 • T15 • T20 • T25 • T27 • T30 • T40
	 863MB •  1/4	 2204N •   1/4 2 • 2.5 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8	 2223N •   1/4 T7H • T8H • T9H • T10H • T15H • T20H • T25H • T27H • T30H • T40H
		 2204NSLG •   1/4 3 • 4 • 5 • 6	 2223NSLG •   1/4 T20 • T25 • T30
		 2208N •   1/4 0.4 x 1.5 • 0.5 x 4 • 0.6 x 4.5 • 0.8 x 5.5 • 1 x 6 • 1.2 x 6.5 • 1.2 x 8	

Fiche technique du produit

176 N-7/256

EAN-No. 4000896279067



2250-1 • 1/4 • 1/4



2304N • 1/4 • 1/4



163-614/16

, ,



760-26

811 •

0.5 x 3 • 0.8 x 4 • 1 x 5.5 •

1.2 x 6.5

811PH •

PH1 • PH2


811T •

T10 • T15 • T20 • T25 •

T27 • T30

811BH • 1/4

811BML • 1/4



163-673/25

,



450N •

6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 •

12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 •

18 x 19 • 21 x 22



600N •

6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 •

13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 •

19 • 21 • 22 • 24



2128N-1