



Diadora Utility

## ACTION MID S3S FO SC LG SR

Calzatura di sicurezza mid-cut S3S



Colore: NERO



Item: 701.182357\_80013

Taglie: 35/48

### TECNOLOGIE

**K SOLE**



K-Sole  
Textile



Steel Toe

### CERTIFICAZIONI



CE EN ISO 20345:2022

### PLUS



### DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza mid-cut S3S idrorepellente in Action Leather, microfibra rivestita da un film poliuretano protettivo finitura pelle fiore. Puntale in acciaio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 11. Fodera Air Mesh. Plantare traspirante estraibile microforato in PU foam con carboni attivi.

### Ideale per

- Artigianato
- Impiantistica
- Costruzioni

### CARATTERISTICHE



Tomaia

Microfibra rivestita da un film poliuretano protettivo finitura pelle fiore



Plantare

Plantare traspirante estraibile microforato in PU foam con carboni attivi.



Intersuola

PU espanso



Battistrada

PU compatto antiabrasione FO LG SR



Diadora Utility

## ACTION MID S3S FO SC LG SR

Chaussures de sécurité semi-montantes S3S



Couleur: BLACK



Article: 701.182357\_80013

Tailles: 35/48

### TECHNOLOGIES

**K SOLE**



K-Sole  
Textile



Steel Toe

### CERTIFICATIONS



CE EN ISO 20345:2022

### PLUS



### DESCRIPTION

Chaussures de sécurité semi-montantes S3S hydrofuges en Action Leather, microfibre habillée d'un film de protection polyuréthane avec finition cuir fleur. Bout en acier 200J. Insert an-tiperforation K-SOLE. Chaussant 11. Doublure Air Mesh. Semelle de propreté respirante, microperforée et amovible en mousse de polyuréthane traitée aux charbons actifs.

### Idéal pour

- Artisanat
- Installations
- Construction

### CARACTÉRISTIQUE



Tige

Microfibre habillée d'un film de protection polyuréthane avec finition cuir fleur



Semelle de propreté

Semelle de propreté respirante, microperforée et amovible en mousse de polyuréthane traitée aux charbons actifs



Semelle intercalaire

Polyuréthane expansé



Semelle

PU compact anti-abrasion  
FO LG SR



Diadora Utility

**ACTION MID S3S FO SC LG SR**

Calzado de seguridad de altura media S3S



Color: BLACK



Artículo: 701.182357\_80013

Tamaños: 35/48

## TECNOLOGÍAS

**K SOLE**



K-Sole  
Textile



Steel Toe

## CERTIFICACIONES



CE EN ISO 20345:2022

## PLUS



## DESCRIPCIÓN

Calzado de seguridad de altura media S3S hidrorrepelente con-feccionado con Action Leather, microfibra recubierta con una capa protectora de poliuretano con acabado piel flor. Puntera de acero 200J. Aplicación antiperforaciones K-SOLE. Ajuste 11. Forro de Air Mesh. Plantilla transpirable extraíble microperforada de espuma PU con carbonos activos.

## Ideal para

- Artesanía
- Instalaciones
- Construcción

## CARACTERÍSTICAS



**Empeine**

Microfibra recubierta con una capa protectora de poliuretano con acabado piel flor



**Plantilla**

Plantilla transpirable extraíble microperforada de espuma PU con carbonos activos.



**Entresuela**

PU expandido



**Suela**

PU compacto antiabrasión  
FO LG SR



Diadora Utility

**ACTION MID S3S FO SC LG SR**

Mid-Cut-Sicherheitsschuh S3S



Farbe: BLACK



Artikel: 701.182357\_80013

Größe: 35/48

## TECHNOLOGIEN

**K SOLE**



K-Sole  
Textile



Steel Toe

## ZERTIFIZIERUNGEN



CE EN ISO 20345:2022

## PLUS



## BESCHREIBUNG

Wasserabweisender Mid-Cut-Sicherheitsschuh S3S aus Action Leather, Mikrofaser mit einem Polyurethan-Schutzfilm in der Optik von vollnarbigem Leder. Zehenkappe aus Stahl 200J. Antiperforations-Einlage K-SOLE. Passform 11. Futter aus Air Mesh. Herausnehmbare, atmungsaktive, mikroperforierte Einlegesohle aus PU-Schaum mit Aktivkohle.

## Ideal für

- Handwerk
- Anlagenbau
- Konstruktion

## AUSSTATTUNG



**Obermaterial**

Mikrofaser mit einem Polyurethan-Schutzfilm in der Optik von vollnarbigem Leder



**Fußbett**

Herausnehmbare, atmungsaktive, mikroperforierte Einlegesohle aus PU-Schaum mit Aktivkohle



**Zwischensohle**

Expandiertes PU



**Sohle**

Abriebfestes kompaktes PU  
FO LG SR



Diadora Utility

## ACTION MID S3S FO SC LG SR

S3S Mid-cut safety shoes



Color: BLACK



Item: 701.182357\_80013

Size: 35/48

### TECHNOLOGIES

**K SOLE**



K-Sole  
Textile



Steel Toe

### CERTIFICATIONS



CE EN ISO 20345:2022

### PLUS



### DESCRIPTION

S3S water-repellent mid-cut safety shoes in Action Leather, microfibre coated in a protective polyurethane film with grain leather finish. 200J steel toe cap. Anti-puncture K-SOLE insert. Width 11. Air Mesh lining. Removable, breathable PU foam insole with micro-perforations and activated carbon.

### Ideal for

- Craftsmanship
- Plant engineering
- Constructions

### MATERIALS



Upper

Microfibre coated in a protective polyurethane film with grain leather finish



Insole

Removable, breathable PU foam insole with micro-perforations and activated carbon



Midsole

Expanded PU



Sole

Compact abrasion-resistant FO LG SR PU