



Diadora Utility

ACTION LOW S3S FO SC LG SR

Calzatura di sicurezza bassa S3S



Colore: NERO

Item: 701.182358_80013

Taglie: 35/48



TECNOLOGIE

K SOLE



K-Sole
Textile



Steel Toe

CERTIFICAZIONI



CE EN ISO 20345:2022

PLUS



DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S3S idrorepellente in Action Leather, microfibra rivestita da un film poliuretano protettivo finitura pelle fiore. Puntale in acciaio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 11. Fodera Air Mesh. Plantare traspirante estraibile microforato in PU foam con carboni attivi.

CARATTERISTICHE



Tomaia

Microfibra rivestita da un film poliuretano protettivo finitura pelle fiore



Plantare

Plantare traspirante estraibile microforato in PU foam con carboni attivi.



Intersuola

PU espanso



Battistrada

PU compatto antiabrasione FO LG SR

Ideale per

- Artigianato
- Impiantistica
- Costruzioni



Diadora Utility

ACTION LOW S3S FO SC LG SR

Chaussures de sécurité basses S3S



Couleur: BLACK

Article: 701.182358_80013

Tailles: 35/48



TECHNOLOGIES

K SOLE



K-Sole
Textile



Steel Toe

CERTIFICATIONS



CE EN ISO 20345:2022

PLUS



DESCRIPTION

Chaussures de sécurité basses S3S hydrofuges en Action Leather, microfibre habillé d'un film de protection polyuréthane avec finition cuir fleur. Bout en acier 200J. Insert antiperforation K-SOLE. Chaussant 11. Doublure Air Mesh. Semelle de propreté respirante, microperforée et amovible en mousse de polyuréthane traitée aux charbons actifs.

Idéal pour

- Artisanat
- Installations
- Construction

CARACTÉRISTIQUE



Tige

Microfibre habillé d'un film de protection polyuréthane avec finition cuir fleur



Semelle de propreté

Semelle de propreté respirante, microperforée et amovible en mousse de polyuréthane traitée aux charbons actifs



Semelle intercalaire

Polyuréthane expansé



Semelle

PU compact anti-abrasion
FO LG SR



Diadora Utility

ACTION LOW S3S FO SC LG SR

Calzado de seguridad de caña baja S3S



Color: BLACK



Artículo: 701.182358_80013

Tamaños: 35/48

TECNOLOGÍAS

K SOLE



K-Sole
Textile



Steel Toe

CERTIFICACIONES



CE EN ISO 20345:2022

PLUS



DESCRIPCIÓN

Calzado de seguridad de caña baja S3S hidrorrepelente confeccionado con Action Leather, microfibra recubierta de una capa protectora de poliuretano con acabado piel flor. Puntera de acero 200J. Aplicación antiperforaciones K-SOLE. Ajuste 11. Forro de Air Mesh. Plantilla transpirable extraíble microperforada de espuma PU con carbones activos.

Ideal para

- Artesanía
- Instalaciones
- Construcción

CARACTERÍSTICAS



Empeine

Microfibra recubierta de una capa protectora de poliuretano con acabado piel flor



Plantilla

Plantilla transpirable extraíble microperforada de espuma PU con carbones activos.



Entresuela

PU expandido



Suela

PU compacto antiabrasión
FO LG SR



Diadora Utility

ACTION LOW S3S FO SC LG SR

S3S Niedriger Sicherheitsschuh



Farbe: BLACK



Artikel: 701.182358_80013

Größe: 35/48

TECHNOLOGIEN

K SOLE



K-Sole
Textile



Steel Toe

ZERTIFIZIERUNGEN



CE EN ISO 20345:2022

PLUS



BESCHREIBUNG

Wasserabweisender, niedriger Sicherheitsschuh S3S aus Action Leather, Mikrofaser mit einem Polyurethan-Schutzfilm in der Optik von vollnarbigem Leder. Zehenkappe aus Stahl 200J. Antiperforations-Einlage K-SOLE. Passform 11. Futter aus Air Mesh. Herausnehmbare, atmungsaktive, mikroperforierte Einlegesohle aus PU-Schaum mit Aktivkohle.

Ideal für

- Handwerk
- Anlagenbau
- Konstruktion

AUSSTATTUNG



Obermaterial

Mikrofaser mit einem Polyurethan-Schutzfilm in der Optik von vollnarbigem Leder



Fußbett

Herausnehmbare, atmungsaktive, mikroperforierte Einlegesohle aus PU-Schaum mit Aktivkohle



Zwischensohle

Expandiertes PU



Sohle

Abriebfestes kompaktes PU
FO LG SR



Diadora Utility

ACTION LOW S3S FO SC LG SR

S3S Low-cut safety shoes



Color: BLACK



Item: 701.182358_80013

Size: 35/48

TECHNOLOGIES

K SOLE



K-Sole
Textile



Steel Toe

CERTIFICATIONS



CE EN ISO 20345:2022

PLUS



DESCRIPTION

S3S water-repellent low-cut safety shoes in Action Leather, microfibre coated in a protective polyurethane film with grain leather finish. 200J steel toe cap. Anti-puncture K-SOLE insert. Width 11. Air Mesh lining. Removable, breathable PU foam insole with micro-perforations and activated carbon.

Ideal for

- Craftsmanship
- Plant engineering
- Constructions

MATERIALS



Upper

Microfibre coated in a protective polyurethane film with grain leather finish



Insole

Removable, breathable PU foam insole with micro-perforations and activated carbon



Midsole

Expanded PU



Sole

Compact abrasion-resistant FO LG SR PU