

IVR 100/75-PP SC

Le IVR 100/75-Pp Sc est un aspirateur industriel doté d'un entraînement pneumatique à plusieurs étages. Les poussières ou les produits pâteux peuvent être transportés sur de grandes distances grâce à la puissante dépression.



Référence 9.978-764.0

- Mécanisme de dépose convivial

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278002057
Débit d'air	l/s / m³/h	203 / 732
Dépression	mbar / kPa	500 / 50
Capacité de la cuve	l	100
Puissance nominale à l'entrée	kW	7,5
Type d'aspiration		Pneumatique
Diamètre nominal de raccordement		DN 50
Diamètre nominal des accessoires		DN 50
Niveau sonore	dB (A)	55 - 80
Classe de poussière du filtre principal		M
Surface filtrante - Filtre principal	m²	1,75
Poids sans accessoires	kg	107
Poids avec emballage	kg	110
Dimensions (L × l × H)	mm	915 × 760 × 1583

Equipement

Vidange du réservoir

- Standard.

Chariot avec dispositif de montée et descente de la cuve

**Système de vidange dégageant peu de poussière grâce au sac PE**

- Vidange dégageant peu de poussière grâce au mécanisme de fermeture et au tuyau flexible compensateur de pression.

Décolmatage simple du filtre grâce à un mécanisme de secouage manuel

- Manipulation régulière du levier du mécanisme vibrant pour une puissance d'aspiration élevée constante.
- Efficacité du décolmatage manuel du filtre défiant toute concurrence grâce à l'armature métallique en treillis présente dans chaque poche du filtre.

Fonctionnement silencieux

- Fonctionnement silencieux grâce à l'unité d'entraînement insonorisée.

ACCESSOIRES POUR IVR 100/75-PP SC 9.978-764.0



		Référence	Descriptif	
KITS D'ACCESSOIRES				
Matières solides / poussières				
Kit standard poussières / solides DN40	1	9.989-659.0	Pour aspirateurs industriels : jeu d'accessoires complet, DN 40. Adapté aux matières solides et poussières.	☐
Kit standard poussières / solides DN50	2	9.989-662.0	Pour aspirateurs industriels : jeu d'accessoires complet, DN 50. Adapté aux matières solides et poussières.	☐
SUCEURS				
Suceurs standard				
Type buse PVC DN50	3	9.989-673.0		☐
Type buse PVC DN70	4	9.989-676.0		☐
Buse élastique silicone DN42	5	9.988-401.0		☐
Buse élastique silicone DN52	6	9.988-402.0		☐
Type buse Silicone DN70	7	9.989-672.0		☐
Type buse caoutchouc cuttable DN50	8	9.989-675.0		☐
Type buse Alu DN70	9	9.989-663.0		☐
Suceurs standard flexibles				
Suceur zingué, souple DN 52, avec embout caoutchouc DN 30	10	9.981-421.0	Suceur rond en acier, zingué, souple, avec embout caoutchouc DN 30.	☐
Suceurs sol				
Floor buse Alu 370 mm DN50	11	9.989-664.0		☐
Buse universelle 370mm el. leit., DN50	12	9.987-612.0		☐
Floor buse Alu 500 mm DN50	13	9.989-684.0		☐
Buse universelle 370mm el. leit., DN50 V	14	9.988-115.0		☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR 100/75-PP SC 9.978-764.0



		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs sol				
Lèvres en caoutchouc avec barre profilée	15	9.981-914.0		☐
Bürstenleiste Satz elektr. leitend, für	16	9.984-939.0		☐
Suceurs à rainures				
Buse plat DN50	17	9.988-117.0		☐
Buse pour fentes buse V2A AK DN50	18	9.988-123.0		☐
Suceurs flexibles à rainures				
Buse Langschaft Silikon DN52	19	9.988-403.0		☐
Buse Crevice nozzle bendable 11 mm × 58	20	9.989-681.0		☐
Buse flexible DN 50, 20mm	21	9.981-425.0	Suceur fente, acier, zingué, souple, largeur de fente 20 mm.	☐
Suceurs grandes surfaces				
Buse avec pièce de raccordement 90° DN50	22	9.988-119.0		☐
Buse Surface nozzle Alu 150 mm DN50	23	9.989-665.0		☐
Suceurs pour trous de perçage				
Buse Blind hole nozzle DN40	24	9.989-671.0		☐
Buse Blind hole nozzle bended 60° DN40	25	9.989-669.0		☐
Buse Blind hole nozzle bended 90° DN40	26	9.989-667.0		☐
Buse Blind hole nozzle bended 90° 200 mm	27	9.989-670.0		☐
BROSSES				
Brosses standard				
Brosse standard 40 mm DN50	28	9.981-432.0	Suceur à brosse plat DN 50.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR 100/75-PP SC

9.978-764.0



		Référence	Descriptif	
BROSSES				
Brosses pinceaux				
Brosse ø82 mm DN50	29	9.989-608.0		☐
Brosses grandes surfaces				
Balai aspirant, 300 mm, DN 50	30	9.981-912.0	Balai aspirant de 300 mm avec raccord à 45° et vis étoile, crin de cheval.	☐
FLEXIBLES				
PVC				
Tuyau flexible PVC DN50 3 m	31	9.989-615.0		☐
Tuyau flexible PVC DN50 5 m	32	9.989-616.0		☐
Tuyau flexible sans raccord PVC DN50 15	33	9.989-634.0		☐
Tuyau flexible PVC DN70 3 m	34	9.989-635.0		☐
Tuyau flexible PVC DN70 5 m	35	9.989-643.0		☐
Tuyau flexible sans raccord PVC DN70 15	36	9.989-636.0		☐
EVA				
Tuyau rallonge EVA el. DN52 3m	37	9.988-090.0		☐
Tuyau rallonge EVA el. DN52 5m	38	9.988-091.0		☐
Tuyau flexible sans raccord EVA DN50 15	39	9.989-631.0		☐
Tuyau flexible EVA DN70 3 m	40	9.989-613.0		☐
Tuyau flexible EVA DN70 5 m	41	9.989-624.0		☐
Tuyau flexible sans raccord EVA DN70 15	42	9.989-632.0		☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR 100/75-PP SC 9.978-764.0



		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
Flexible, kit de montage				
Tuyau flexible connexion jeu DN50	43	9.989-628.0		☐
Tuyau flexible connexion jeu DN70	44	9.989-629.0		☐
PU				
Tuyau flexible PU DN50 3 m	45	9.989-619.0		☐
Tuyau flexible PU DN50 5 m	46	9.989-620.0		☐
Tuyau flexible sans raccord PU DN50 15 m	47	9.989-638.0		☐
Tuyau flexible PU DN70 3 m	48	9.989-644.0		☐
Tuyau flexible PU DN70 5 m	49	9.989-645.0		☐
Tuyau flexible sans raccord PU DN70 15 m	50	9.989-639.0		☐
ME-PU				
Tuyau flexible ME-PU DN50 3 m	51	9.989-623.0		☐
Tuyau flexible ME-PU DN50 5 m	52	9.989-625.0		☐
Tuyau flexible sans raccord ME-PU DN50 1	53	9.989-641.0		☐
Tuyau flexible ME-PU DN70 3 m	54	9.989-646.0		☐
Tuyau flexible ME-PU DN70 5 m	55	9.989-648.0		☐
Tuyau flexible sans raccord ME-PU DN70 1	56	9.989-642.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR 100/75-PP SC 9.978-764.0



		Référence	Descriptif	
POIGNÉES				
Coude aluminium 45° DN40	57	9.989-544.0		☐
Coude aluminium 45° DN50	58	9.989-547.0		☐
Poignée 45°, DN 52 ohne Sterngriff	59	9.977-678.0		☐
Poignée cintré 45°, DN 72	60	9.977-677.0		☐
Poignée cintré acier fin 45°, IK DN50	61	9.988-111.0		☐
TUBES D'ASPIRATION				
Tubulure 850mm DN 50, SBG	62	9.977-531.0		☐
Allongement de tuyau DN70, pour toutes les buses	63	9.981-910.0		☐
Tubulure acier fin DN50 US	64	9.989-038.0		☐
Poignée cintré acier fin 45°IK DN50US	65	9.989-035.0		☐
Tubulure acier fin DN40 US	66	9.989-039.0		☐
Tubulure acier fin DN50 IK, AK	67	9.988-114.0		☐
ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS				
Adaptateurs accessoires				
Accessoires adaptateurs DN 50 à DN 51	68	9.989-603.0		☐
Adaptateur DN51/DN50	69	9.989-601.0		☐
Adaptateur DN50/DN61	70	9.989-602.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR 100/75-PP SC 9.978-764.0



		Référence	Descriptif	
ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS				
Adaptateurs accessoires				
Adaptateur DN61/DN50	71	9.989-604.0		☐
Réducteurs				
Reducteur DN 70/DN 50 (SBG)	72	9.977-772.0		☐
Reducteur DN70/DN40	73	9.989-690.0		☐
Reducteur V2A DN72 auf DN52	74	9.989-712.0		☐
Reducteur V2A DN70/DN40	75	9.989-713.0		☐
Distributeurs				
Distributeur DN70/DN50/DN50	76	9.989-611.0		☐
AIDES AU VIDAGE				
Autres aides au vidage				
Grue d'aide à la vidange	77	9.980-832.0		☐
PRÉ-SÉPARATEURS				
Pré-séparateurs				
Pré-séparateur cyclonique 40 litres DN40	78	9.989-687.0		☐
Pré-séparateur cyclonique 60 litres DN50	79	9.989-688.0		☐
Réceptacle de pré-séparation 200 l	80	9.989-685.0		☐
ACCESSOIRES STATIONNAIRES				
Conduites IV				
Coude de tuyau 90°	81	9.985-373.0		☐
Fixations / raccordements de tube IV				
Bout cône intérieur DN40-ø42,4x2,0	82	9.981-256.0		☐
Accessoires pour points d'aspiration				
Point d'aspiration tuyau flexible PVC DN	83	9.989-701.0		☐
	84	9.989-702.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR 100/75-PP SC
9.978-764.0



		Référence	Descriptif	
ACCESSOIRES STATIONNAIRES				
Accessoires pour points d'aspiration				
Point d'aspiration tuyau flexible PVC DN	85	9.989-693.0		☐
	86	9.989-694.0		☐
	87	9.989-703.0		☐
	88	9.989-704.0		☐
Point d'aspiration tuyau flexible PU DN4	89	9.989-705.0		☐
	90	9.989-706.0		☐
Point d'aspiration tuyau flexible PU DN5	91	9.989-695.0		☐
	92	9.989-696.0		☐
Point d'aspiration tuyau flexible PU DN7	93	9.989-707.0		☐
	94	9.989-708.0		☐
Point d'aspiration tuyau flexible ME-PU	95	9.989-697.0		☐
	96	9.989-698.0		☐
	97	9.989-699.0		☐
	98	9.989-700.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR 100/75-PP SC 9.978-764.0



		Référence	Descriptif	
ACCESSOIRES STATIONNAIRES				
Accessoires pour points d'aspiration				
Raccord de tuyau pivotant DN40	99	9.989-654.0		☐
Raccord de tuyau pivotant DN50	100	9.989-653.0		☐
Raccord de tuyau pivotant DN70	101	9.989-652.0		☐
Raccord pour tuyau pivotant DN40 V2A	102	9.989-716.0		☐
Tuyau pivotant ø54 V2A	103	9.989-714.0		☐
Élément de raccord de flexible AK DN40 V	104	9.989-717.0		☐
Raccord de tuyau cône extérieur DN50, V2	105	9.989-715.0		☐

☐ Accessoires optionnels.