

IVR-L 100/30 SC

L'IVR-L 100/30 Sc est un puissant aspirateur industriel qui aspire et sépare les liquides (ex: huile de coupe) et les solides (ex : copeaux métalliques). Construit pour un fonctionnement à trois équipes. Extra-longue durée de vie.



Référence 9.986-064.0

- Format compact avec faible encombrement au sol
- Isolation acoustique

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278030043
Type de courant	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Capacité de la cuve	l	100
Matériau de la cuve		Métal
Débit d'air	l/s / m³/h	87,5 / 315
Puissance absorbée	kW	3
Type d'aspiration		Électrique
Dépression	mbar / kPa	260 / 26
Diamètre nominal de raccordement		DN 70
Diamètre nominal des accessoires		DN 70 / DN 50
Poids sans accessoires	kg	141
Poids (avec accessoires)	kg	141
Poids avec emballage	kg	157

Équipement

Accessoires en standard	non
Vidange de la cuve	Chariot avec dispositif de montée et descente de la cuve

■ Standard.



Affichage du niveau de remplissage



Un compresseur à canal latéral sans usure

ACCESSOIRES POUR IVR-L 100/30 SC

9.986-064.0



		Référence	Descriptif	
AUTRES ACCESSOIRES				
Défecteur pour boîte ø517mm	1	9.980-857.0		■
POIGNÉES				
Poignée 45°, DN 52 ohne Sterngriff	2	9.977-678.0		☐
Poignée cintré 45°, DN 72	3	9.977-677.0		☐
Poignée cintré acier fin 45°, IK DN50	4	9.988-111.0		☐
TUBES D'ASPIRATION				
Tuyau d'aspiration 1500mm DN50	5	9.989-553.0		☐
Tubulure 850mm DN 50, SBG	6	9.977-531.0		☐
Allongement de tuyau DN70, pour toutes les buses	7	9.981-910.0		☐
Tubulure acier fin DN50 US	8	9.989-038.0		☐
Poignée cintré acier fin 45°IK DN50US	9	9.989-035.0		☐
Tubulure acier fin DN50 IK, AK	10	9.988-114.0		☐
FILTRE				
Filtre à surface				
Filtre plat antistatique 0,45 m² Kat. "L"	11	9.980-180.0		☐
AIDES AU VIDAGE				
Paniers-tamis				
Panier filtrant, acier inoxydable, 495 mm, 40 l	12	9.980-849.0		☐
Non-tissé fin				
Filtre fin toison PE 40 l	13	9.981-048.0		☐
ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS				
Adaptateurs accessoires				
Accessoires adaptateurs DN 50 à DN 51	14	9.989-603.0		☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR-L 100/30 SC

9.986-064.0



		Référence	Descriptif	
ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS				
Adaptateurs accessoires				
Adaptateur DN51/DN50	15	9.989-601.0		☐
Adaptateur DN50/DN61	16	9.989-602.0		☐
Adaptateur DN61/DN50	17	9.989-604.0		☐
Réducteurs				
Reducteur DN 70/DN 50 (SBG)	18	9.977-772.0		☐
Reducteur DN70/DN40	19	9.989-690.0		☐
Reducteur V2A DN72 auf DN52	20	9.989-712.0		☐
Reducteur V2A DN70/DN40	21	9.989-713.0		☐
Distributeurs				
Distributeur DN70/DN50/DN50	22	9.989-611.0		☐
FLEXIBLES				
EVA				
Tuyau rallonge EVA el. DN52 3m	23	9.988-090.0		☐
Tuyau rallonge EVA el. DN52 5m	24	9.988-091.0		☐
Flexible, kit de montage				
Tuyau flexible connexion jeu DN50	25	9.989-628.0		☐
Tuyau flexible connexion jeu DN70	26	9.989-629.0		☐
PU				
Tuyau flexible PU DN50 3 m	27	9.989-619.0		☐
Tuyau flexible PU DN50 5 m	28	9.989-620.0		☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR-L 100/30 SC

9.986-064.0



		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
PU				
Tuyau flexible sans raccord PU DN50 15 m	29	9.989-638.0		☐
Tuyau flexible PU DN70 3 m	30	9.989-644.0		☐
Tuyau flexible PU DN70 5 m	31	9.989-645.0		☐
Tuyau flexible sans raccord PU DN70 15 m	32	9.989-639.0		☐
ME-PU				
Tuyau flexible ME-PU DN50 3 m	33	9.989-623.0		☐
Tuyau flexible ME-PU DN50 5 m	34	9.989-625.0		☐
Tuyau flexible sans raccord ME-PU DN50 1	35	9.989-641.0		☐
Tuyau flexible ME-PU DN70 3 m	36	9.989-646.0		☐
Tuyau flexible ME-PU DN70 5 m	37	9.989-648.0		☐
Tuyau flexible sans raccord ME-PU DN70 1	38	9.989-642.0		☐
SUCEURS				
Suceurs standard				
Type buse PVC DN50	39	9.989-673.0		☐
Type buse PVC DN70	40	9.989-676.0		☐
Buse élastique silicone DN42	41	9.988-401.0		☐
Buse élastique silicone DN52	42	9.988-402.0		☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR-L 100/30 SC

9.986-064.0



		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs standard				
Type buse Silicone DN70	43	9.989-672.0		☐
Type buse caoutchouc cuttable DN50	44	9.989-675.0		☐
Type buse Alu DN70	45	9.989-663.0		☐
Suceurs standard flexibles				
Suceur zingué, souple DN 52, avec embout caoutchouc DN 30	46	9.981-421.0	Suceur rond en acier, zingué, souple, avec embout caoutchouc DN 30.	☐
Suceurs sol				
Floor buse Alu 370 mm DN50	47	9.989-664.0		☐
Buse universelle 370mm el. leit., DN50	48	9.987-612.0		☐
Floor buse Alu 500 mm DN50	49	9.989-684.0		☐
Buse universelle 370mm el. leit., DN50 V	50	9.988-115.0		☐
Lèvres en caoutchouc avec barre profilée	51	9.981-914.0		☐
Bürstenleiste Satz elektr. leitend, für	52	9.984-939.0		☐
Suceurs à rainures				
Buse plat DN50	53	9.988-117.0		☐
Buse pour fentes buse V2A AK DN50	54	9.988-123.0		☐
Suceurs flexibles à rainures				
Buse Langschaft Silikon DN52	55	9.988-403.0		☐
Buse Crevice nozzle bendable 11 mm x 58	56	9.989-681.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR-L 100/30 SC

9.986-064.0



		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs flexibles à rainures				
Buse flexible DN 50, 20mm	57	9.981-425.0	Suceur fente, acier, zingué, souple, largeur de fente 20 mm.	☐
Suceurs grandes surfaces				
Buse avec pièce de raccordement 90° DN50	58	9.988-119.0		☐
Buse Surface nozzle Alu 150 mm DN50	59	9.989-665.0		☐
Suceurs pour trous de perçage				
Buse Blind hole nozzle DN40	60	9.989-671.0		☐
Buse Blind hole nozzle bended 60° DN40	61	9.989-669.0		☐
Buse Blind hole nozzle bended 90° DN40	62	9.989-667.0		☐
Buse Blind hole nozzle bended 90° 200 mm	63	9.989-670.0		☐
BROSSES				
Brosses pinceaux				
Brosse ø82 mm DN50	64	9.989-608.0		☐
Brosses grandes surfaces				
Balai aspirant, 300 mm, DN 50	65	9.981-912.0	Balai aspirant de 300 mm avec raccord à 45° et vis étoile, crin de cheval.	☐
PRÉ-SÉPARATEURS				
Pre-separateur Tc Op Liquid 125 l DN70	66	9.989-686.0		☐
Récipient de pré-séparation 200 l	67	9.989-685.0		☐
ACCESSOIRES STATIONNAIRES				
Conduites IV				
Coude de tuyau 90°	68	9.985-373.0		☐
Fixations / raccords de tube IV				
Bout cône intérieur DN40-ø42,4x2,0	69	9.981-256.0		☐
Accessoires pour points d'aspiration				
Point d'aspiration tuyau flexible PVC DN	70	9.989-701.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR-L 100/30 SC
9.986-064.0



		Référence	Descriptif	
ACCESSOIRES STATIONNAIRES				
Accessoires pour points d'aspiration				
Point d'aspiration tuyau flexible PVC DN	71	9.989-702.0		☐
	72	9.989-693.0		☐
	73	9.989-694.0		☐
	74	9.989-703.0		☐
	75	9.989-704.0		☐
Point d'aspiration tuyau flexible PU DN4	76	9.989-705.0		☐
	77	9.989-706.0		☐
Point d'aspiration tuyau flexible PU DN5	78	9.989-695.0		☐
	79	9.989-696.0		☐
Point d'aspiration tuyau flexible PU DN7	80	9.989-707.0		☐
	81	9.989-708.0		☐
Point d'aspiration tuyau flexible ME-PU	82	9.989-697.0		☐
	83	9.989-698.0		☐
	84	9.989-699.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR-L 100/30 SC

9.986-064.0



		Référence	Descriptif	
ACCESSOIRES STATIONNAIRES				
Accessoires pour points d'aspiration				
Point d'aspiration tuyau flexible ME-PU	85	9.989-700.0		☐
Raccord de tuyau pivotant DN40	86	9.989-654.0		☐
Raccord de tuyau pivotant DN50	87	9.989-653.0		☐
Raccord de tuyau pivotant DN70	88	9.989-652.0		☐
Raccord pour tuyau pivotant DN40 V2A	89	9.989-716.0		☐
Tuyau pivotant ø54 V2A	90	9.989-714.0		☐
Élément de raccord de flexible AK DN40 V	91	9.989-717.0		☐
Raccord de tuyau cône extérieur DN50, V2	92	9.989-715.0		☐

☐ Accessoires optionnels.