

IVR-L 100/24-2

IVR-L 100/24-2 – l'aspirateur industriel compact proposant un cuve à déchets de 100 l. Récupération confortable des copeaux et lubrifiants tout en assurant une séparation facile.



Référence 9.987-883.0

- Rayon d'action de 360°

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278275826
Nombre de phases	Ph	1
Voltage	V	220 / 240
Fréquence	Hz	50 / 60
Débit d'air	l/s / m³/h	148 / 532
Dépression	mbar / kPa	230 / 23
Capacité de la cuve	l	100
Matériau de la cuve		Métal
Puissance nominale à l'entrée	kW	2,4
Type d'aspiration		Électrique
Diamètre nominal de raccordement		DN 50
Diamètre nominal des accessoires		DN 50 / DN 40
Classe de poussière du filtre principal		L
Surface filtrante – Filtre principal	m²	0,45
Poids sans accessoires	kg	44
Poids (avec accessoires)	kg	44
Poids avec emballage	kg	45,5
Dimensions (L × l × H)	mm	640 × 620 × 1060

Équipement

Accessoires en standard	non
Vidange du réservoir	Chariot avec dispositif de montée et descente de la cuve

■ Standard.



Robustesse, flexibilité et modularité élevées

- Appareil et châssis très robustes et dotés de tôles très épaisses.
- Raccord de flexible pivotant avec raccord coudé orientable à 360°.
- Disponible en option avec sécurité anti-débordement, panier à copeaux ou support d'accessoires.



Indicateur du niveau de remplissage

- Flexible transparent pour le contrôle de la quantité de liquide aspirée.
- Le flexible sert également à la vidange.



Équipé de 2 moteurs de turbine très silencieux

- Pour une grande puissance d'aspiration et une puissance de nettoyage optimale.
- Turbines activables séparément pour une puissance d'aspiration individuelle en fonction des besoins.
- Tête motrice très silencieuse garantissant un rejet homogène de l'air de refroidissement.

ACCESSOIRES POUR IVR-L 100/24-2

9.987-883.0



		Référence	Descriptif	
FILTRE				
Filtre à surface				
Filtre de surface PE L 0.45 m²	1	9.988-256.0		■
AUTRES ACCESSOIRES				
Défecteur pour boîte ø517mm	2	9.980-857.0		■
POIGNÉES				
Poignée 45°, DN 52 ohne Sterngriff	3	9.977-678.0		□
TUBES D'ASPIRATION				
Tubulure 850mm DN 50, SBG	4	9.977-531.0		□
KITS D'ACCESSOIRES				
Liquides				
Kit d'accessoires liquide DN50	5	9.990-879.0		□
Liquides / copeaux				
Kit d'accessoires liquide copeaux DN50	6	9.990-881.0		□
Floor Cleaning Kit liquid Advanced DN50	7	9.990-896.0		□
SUCEURS				
Suceurs standard				
Pièce d'embouchure buse élastique DN 50	8	9.980-761.0		□
Type buse PVC DN50	9	9.989-673.0		□
Buse élastique silicone DN52	10	9.988-402.0		□
Type buse caoutchouc cuttable DN50	11	9.989-675.0		□
Suceurs standard flexibles				
Suceur zingué, souple DN 52, avec embout caoutchouc DN 30	12	9.981-421.0	Suceur rond en acier, zingué, souple, avec embout caoutchouc DN 30.	□
Suceurs sol				
Buse de sol lèvres en caoutchouc 370mm I	13	9.990-938.0		□
Floor buse Alu 370 mm DN50	14	9.989-664.0		□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR-L 100/24-2 9.987-883.0



		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs sol				
Floor buse Alu 500 mm DN50	15	9.989-684.0		<input type="checkbox"/>
Suceurs à rainures				
Buse plat DN50	16	9.988-117.0		<input type="checkbox"/>
Suceurs flexibles à rainures				
Buse Langschaft Silikon DN52	17	9.988-403.0		<input type="checkbox"/>
Buse flexible DN 50, 20mm	18	9.981-425.0	Suceur fente, acier, zingué, souple, largeur de fente 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceurs grandes surfaces				
Buse avec pièce de raccordement 90° DN50	19	9.988-119.0		<input type="checkbox"/>
Buse Surface nozzle Alu 150 mm DN50	20	9.989-665.0		<input type="checkbox"/>
Suceurs pour trous de perçage				
Buse Blind hole nozzle DN40	21	9.989-671.0		<input type="checkbox"/>
Buse Blind hole nozzle bended 60° DN40	22	9.989-669.0		<input type="checkbox"/>
Buse Blind hole nozzle bended 90° DN40	23	9.989-667.0		<input type="checkbox"/>
Buse Blind hole nozzle bended 90° 200 mm	24	9.989-670.0		<input type="checkbox"/>
BROSSES				
Brosses pinceaux				
Brosse ø82 mm DN50	25	9.989-608.0		<input type="checkbox"/>
FLEXIBLES				
Flexible, kit de montage				
Tuyau flexible connexion jeu DN50	26	9.989-628.0		<input type="checkbox"/>
	27	9.989-987.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible montage kit DN50 AISI 304	28	9.990-346.0		<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR-L 100/24-2

9.987-883.0



		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
PU				
Tuyau flexible PU DN50 3 m	29	9.989-968.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN50 5 m	30	9.989-969.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU FDA DN50 3 m	31	9.989-973.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU FDA DN50 5 m	32	9.989-974.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU FDA DN50 15 m	33	9.989-975.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN50 3 m	34	9.989-619.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN50 5 m	35	9.989-620.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord PU DN50 15 m	36	9.989-638.0		<input type="checkbox"/>
ME-PU				
Tuyau flexible ME-PU DN50 3 m	37	9.989-623.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME-PU DN50 5 m	38	9.989-625.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord ME-PU DN50 1	39	9.989-641.0		<input type="checkbox"/>
ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS				
Réducteurs				
Reducteur DN 70/DN 50 (SBG)	40	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
AIDES AU VIDAGE				
Paniers-tamis				
Panier filtrant, acier inoxydable, 495 mm, 40 l	41	9.980-849.0		<input type="checkbox"/>
Autres aides au vidage				
Insert à flotteur pour conteneur Ringler	42	9.982-117.0		<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR-L 100/24-2
9.987-883.0



		Référence	Descriptif	
PRÉ-SÉPARATEURS				
Pré-séparateurs				
Poste de pré-séparation SB 100L	43	9.982-243.0		<input type="checkbox"/>
Pre-separateur Tc Op Liquid 125 l DN70	44	9.989-686.0		<input type="checkbox"/>
Récipient de pré-séparation 200 l	45	9.989-685.0		<input type="checkbox"/>

☐ Accessoires optionnels.