

IVR-L 100/24-2 TC

L'IVR-L 100/24-2 Tc est la version de base de toutes les versions IVR-L 100 Tc. Il est parfait pour aspirer et séparer les lubrifiants et les copeaux dans l'industrie métallurgique.



Made in Germany



Référence	9.987-885.0
-----------	-------------

Caractéristiques techniques

Code EAN	4054278275840
Nombre de phases	Ph
Voltage	V
Fréquence	Hz
Débit d'air	l/s / m ³ /h
Dépression	mbar / kPa
Capacité de la cuve	l
Matériau de la cuve	Acier
Puissance nominale à l'entrée	kW
Type d'aspiration	Électrique
Diamètre nominal de raccordement	DN 50
Diamètre nominal des accessoires	DN 50 / DN 40
Classe de poussière du filtre principal	L
Surface filtrante - Filtre principal	m ²
Poids sans accessoires	kg
Poids (avec accessoires)	kg
Poids avec emballage	kg
Dimensions (L x l x H)	mm

Equipement

Accessoires en standard	non
Vidange du réservoir	Cuve basculante

Standard.



Châssis basculant ergonomique

- Système élaboré pour une vidange manuel sécurisée et sans effort physique.
- Le système de vidange par cuve basculante par rapport au châssis est très ergonomique.
- Vidange rapide de la cuve

Robustesse, flexibilité et modularité élevées

- Appareil et châssis très robustes et dotés de tôles très épaisses.
- Raccord de flexible pivotant avec raccord coudé orientable à 360°.
- Disponible en option avec sécurité anti-débordement, panier à copeaux ou support d'accessoires.

Indicateur du niveau de remplissage

- Flexible transparent pour le contrôle de la quantité de liquide aspirée.
- Le flexible sert également à la vidange.

ACCESOIRES POUR IVR-L 100/24-2 TC**9.987-885.0**

		Référence	Descriptif	
FILTRE				
Filtre à surface				
Filtre de surface PE L 0.45 m ²	1	9.988-256.0		<input checked="" type="checkbox"/>
AUTRES ACCESOIRES				
Déflecteur pour boîte Ø517mm	2	9.980-857.0		<input checked="" type="checkbox"/>
POIGNÉES				
Poignée 45°, DN 52 ohne Sterngriff	3	9.977-678.0		<input type="checkbox"/>
TUBES D'ASPIRATION				
Tubulure 850mm DN 50, SBG	4	9.977-531.0		<input type="checkbox"/>
KITS D'ACCESOIRES				
Liquides				
Kit d'accessoires liquide DN50	5	9.990-879.0		<input type="checkbox"/>
Liquides / copeaux				
Kit d'accessoires liquide copeaux DN50	6	9.990-881.0		<input type="checkbox"/>
Floor Cleaning Kit liquid Advanced DN50	7	9.990-896.0		<input type="checkbox"/>
Suceurs				
Suceurs standard				
Pièce d'embouchure buse élastique DN 50	8	9.980-761.0		<input type="checkbox"/>
Type buse PVC DN50	9	9.989-673.0		<input type="checkbox"/>
Buse élastique silicone DN52	10	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Type buse caoutchouc cuttable DN50	11	9.989-675.0		<input type="checkbox"/>
Suceurs standard flexibles				
Suceur zingué, souple DN 52, avec embout caoutchouc DN 30	12	9.981-421.0	Suceur rond en acier, zingué, souple, avec embout caoutchouc DN 30.	<input type="checkbox"/>
Suceurs sol				
Buse de sol lèvres en caoutchouc 370mm I	13	9.990-938.0		<input type="checkbox"/>
Floor buse Alu 370 mm DN50	14	9.989-664.0		<input type="checkbox"/>

Standard. Accessoires optionnels.

ACCESOIRES POUR IVR-L 100/24-2 TC**9.987-885.0**

	Référence	Descriptif	
SUCEURS			
Suceurs sol			
Floor buse Alu 500 mm DN50	15	9.989-684.0	<input type="checkbox"/>
Suceurs à rainures			
Buse plat DN50	16	9.988-117.0	<input type="checkbox"/>
Suceurs flexibles à rainures			
Buse Langschaft Silikon DN52	17	9.988-403.0	<input type="checkbox"/>
Buse flexible DN 50, 20mm	18	9.981-425.0	Suceur fente, acier, zingué, souple, largeur de fente 20 mm.
Suceurs grandes surfaces			
Buse avec pièce de raccordement 90° DN50	19	9.988-119.0	<input type="checkbox"/>
Buse Surface nozzle Alu 150 mm DN50	20	9.989-665.0	<input type="checkbox"/>
Suceurs pour trous de perçage			
Buse Blind hole nozzle DN40	21	9.989-671.0	<input type="checkbox"/>
Buse Blind hole nozzle bended 60° DN40	22	9.989-669.0	<input type="checkbox"/>
Buse Blind hole nozzle bended 90° DN40	23	9.989-667.0	<input type="checkbox"/>
Buse Blind hole nozzle bended 90° 200 mm	24	9.989-670.0	<input type="checkbox"/>
BROSSES			
Brosses pinceaux			
Brosse Ø82 mm DN50	25	9.989-608.0	<input type="checkbox"/>
FLEXIBLES			
Flexible, kit de montage			
Tuyau flexible connexion jeu DN50	26	9.989-628.0	<input type="checkbox"/>
	27	9.989-987.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible montage kit DN50 AISI 304	28	9.990-346.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. Accessoires optionnels.

ACCESOIRES POUR IVR-L 100/24-2 TC**9.987-885.0**

	Référence	Descriptif	
FLEXIBLES			
PU			
Tuyau flexible PU DN50 3 m	29	9.989-968.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN50 5 m	30	9.989-969.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU FDA DN50 3 m	31	9.989-973.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU FDA DN50 5 m	32	9.989-974.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU FDA DN50 15 m	33	9.989-975.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN50 3 m	34	9.989-619.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN50 5 m	35	9.989-620.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord PU DN50 15 m	36	9.989-638.0	<input type="checkbox"/>
ME-PU			
Tuyau flexible ME-PU DN50 3 m	37	9.989-623.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME-PU DN50 5 m	38	9.989-625.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord ME-PU DN50 1	39	9.989-641.0	<input type="checkbox"/>
ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS			
Réducteurs			
Reduciteur DN 70/DN 50 (SBG)	40	9.977-772.0	<input type="checkbox"/>
AIDES AU VIDAGE			
Paniers-tamis			
Panier filtrant, acier inoxydable, 495 mm, 40 l	41	9.980-849.0	<input type="checkbox"/>
Autres aides au vidage			
Insert à flotteur pour conteneur Ringler	42	9.982-117.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. Accessoires optionnels.

ACCESOIRES POUR IVR-L 100/24-2 TC**9.987-885.0**

	Référence	Descriptif	
PRÉ-SÉPARATEURS			
Pré-séparateurs			
Poste de pré-séparation SB 100L	43	9.982-243.0	<input type="checkbox"/>
Pre-separateur Tc Op Liquid 125 l DN70	44	9.989-686.0	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Récipient de pré-séparation 200 l	45	9.989-685.0	<input type="checkbox"/>

 Accessoires optionnels.